



Contigo desde 1893
verdú®



Protección Laboral 23-24

Protective Equipment

SUMINISTROS INDUSTRIALES
INDUSTRIAL SUPPLIES

El presente catálogo ha sido elaborado y es propiedad de Verdú.

Queda prohibida la impresión, reproducción, imitación de las ilustraciones o configuración parcial o total de este catálogo salvo autorización expresa de Verdú.

La empresa podría modificar el diseño y construcción del mismo.

La empresa queda excluida de toda responsabilidad de errores ajena a la misma como problemas en la traducción o en la impresión.

El presente catálogo ha sido elaborado por el equipo técnico y de diseño de Verdú.

The following catalogue is property and has been made by Verdu.

The catalogue's printing and/or imitation of its illustrations and partial or total configuration is prohibited unless it is explicitly authorised by Verdu.

The firm could modify its design and structure.

The firm does not take on responsibility for any third parties mistakes as well as errors in its translation or printing.

The following catalogue has been made by Verdu's technical and design team.

ÍNDICE

1



PRENDAS BÁSICAS

Camisetas	1.1	Batas	1.8
Polos	1.2		
Bermudas	1.3		
Pantalones	1.4		
Monos	1.7		

2



FRÍO

Chaquetas	2.1	Impermeables	2.6
Cazadoras	2.1	Ropa térmica	2.7
Chalecos	2.2		
Polares	2.4		
Sudaderas	2.5		

3



ALTA VISIBILIDAD

Parkas	3.1	Impermeables	3.2
Cazadoras	3.1		
Chalecos	3.1		
Polos	3.2		
Pantalones	3.2		

4



CALZADO

Zapatos	4.1
Botas	4.6
Botas de agua	4.7
Complementos	4.8

5



GUANTES

Mecánico	5.1	Especiales	5.5
Uso general	5.3	Industria	
Corte	5.4		
Alimentación	5.4		
Soldadura	5.5		

UN SOLO USO

Guantes	6.1
Protección Corporal	6.2
Mascarillas	6.3


6

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA

Mascarillas	7.1	Cascos	7.17
Máscaras	7.7	Pantallas protectoras	7.19
Filtros	7.7		
Gafas	7.9		
Protección Auditiva	7.14		


7

EPIS, SISTEMAS ANTICAÍDAS Y AMARRE

Muscular	8.1
Anticaída	8.3
Eslingas	8.6
Amarres	8.7


8

PROTECCIÓN PARA SOLDADURA

Caretas y visores	9.1
Repuestos	9.2
Cristales y cubrefiltros	9.3
Protección corporal	9.6
Accesorios	9.11


9

SEÑALIZACIÓN

Señales de obligación	10.1	Accesorios para la señalización	10.11
Señales de peligro	10.3	Bandas y cintas	10.12
Señales de prohibición	10.4		
Señales de emergencia	10.7		
Placas de aluminio	10.8		


10

LIMPIEZA

Cubos	11.2
Bolsas de basura	11.4
Portarrollos y papel	11.5
Bidones	11.6


11

1 - Prendas básicas

Camiseta de manga corta

100 % algodón - 150 g/m²



• Con tejido tubular para evitar que se deforme.

CÓDIGO	Talla		Color
2001.38	S	●	rojo
2001.92	M	●	rojo
2001.91	L	●	rojo
2001.60	XL	●	rojo
2001.90	XXL	●	rojo
2001.37	S	●	azul
2001.89	M	●	azul
2001.59	L	●	azul
2001.88	XL	●	azul
2001.87	XXL	●	azul
2001.119	S	●	gris acero
2001.120	M	●	gris acero
2001.121	L	●	gris acero
2001.122	XL	●	gris acero
2001.123	XXL	●	gris acero
2001.82	S	●	negro
2001.81	M	●	negro
2001.80	L	●	negro
2001.79	XL	●	negro
2001.57	XXL	●	negro

Camiseta de manga corta Melbourne

100 % algodón - 155 g/m²



CÓDIGO	Talla		Color
642.482	S	●	azul navy
642.483	M	●	azul navy
642.484	L	●	azul navy
642.485	XL	●	azul navy
642.486	XXL	●	azul navy

Camiseta técnica lisa

100 % poliéster - 150 g/m²



CÓDIGO	Talla		Color
642.210	S	●	rojo vivo
642.211	M	●	rojo vivo
642.212	L	●	rojo vivo
642.213	XL	●	rojo vivo
642.214	XXL	●	rojo vivo
642.215	S	●	azul marino
642.216	M	●	azul marino
642.217	L	●	azul marino
642.218	XL	●	azul marino
642.219	XXL	●	azul marino
642.447	S	●	negra
642.448	M	●	negra
642.449	L	●	negra
642.450	XL	●	negra
642.451	XXL	●	negra

Camiseta técnica Calpi

100 % poliéster - 160 g/m²



CÓDIGO	Talla		Color
642.437	S	●●	negro/rojo
642.438	M	●●	negro/rojo
642.439	L	●●	negro/rojo
642.440	XL	●●	negro/rojo
642.441	XXL	●●	negro/rojo
642.74	S	●●	marino/naranja
642.75	M	●●	marino/naranja
642.76	L	●●	marino/naranja
642.77	XL	●●	marino/naranja
642.78	XXL	●●	marino/naranja

Polo de manga corta

60 % algodón - 40 % poliéster - 180 g/m²



CÓDIGO	Talla		Color
642.405	S	●●	negro/celeste
642.406	M	●●	negro/celeste
642.407	L	●●	negro/celeste
642.408	XL	●●	negro/celeste
642.409	XXL	●●	negro/celeste
642.140	S	●●	marino/rojo
642.141	M	●●	marino/rojo
642.142	L	●●	marino/rojo
642.143	XL	●●	marino/rojo
642.144	XXL	●●	marino/rojo



Polo de manga corta

60 % algodón - 40 % poliéster - 200 g/m²



CÓDIGO	Talla		Color
9050.244	S	●	gris
9050.245	M	●	gris
9050.246	L	●	gris
9050.247	XL	●	gris
9050.248	XXL	●	gris
9050.518	S	●	negro
9050.519	M	●	negro
9050.520	L	●	negro
9050.521	XL	●	negro
9050.522	XXL	●	negro
9050.111	S	●	azul
9050.112	M	●	azul
9050.113	L	●	azul
9050.114	XL	●	azul
9050.115	XXL	●	azul

Polo de manga larga

60 % algodón - 40 % poliéster - 210 g/m²



CÓDIGO	Talla		Color
9050.523	S	●	negro
9050.524	M	●	negro
9050.525	L	●	negro
9050.526	XL	●	negro
9050.527	XXL	●	negro
9050.385	S	●	azul
9050.386	M	●	azul
9050.387	L	●	azul
9050.388	XL	●	azul
9050.378	S	●	gris
9050.239	M	●	gris
9050.240	L	●	gris
9050.241	XL	●	gris

1 - Prendas básicas

Bermuda bicolor multibolsillo

65 % poliéster - 35 % algodón - 190 g/m²



CÓDIGO	Talla		Color
642.392	38		negro/celeste
642.393	40		negro/celeste
642.394	42		negro/celeste
642.395	44		negro/celeste
642.396	46		negro/celeste
642.397	48		negro/celeste
642.398	50		negro/celeste
642.400	52		negro/celeste
642.401	54		negro/celeste
642.402	56		negro/celeste
642.403	58		negro/celeste
642.404	60		negro/celeste

CÓDIGO	Talla		Color
642.145	38		marino/rojo
642.146	40		marino/rojo
642.147	42		marino/rojo
642.148	44		marino/rojo
642.149	46		marino/rojo
642.150	48		marino/rojo
642.151	50		marino/rojo
642.152	52		marino/rojo
642.153	54		marino/rojo
642.154	56		marino/rojo
642.155	58		marino/rojo
642.156	60		marino/rojo

Bermuda multibolsillo

65 % poliéster - 35 % algodón - 200 g/m²



• Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla		Color
642.424	38		beige/negro
642.425	40		beige/negro
642.426	42		beige/negro
642.427	44		beige/negro
642.428	46		beige/negro
642.429	48		beige/negro
642.430	50		beige/negro
642.431	52		beige/negro
642.432	54		beige/negro
642.434	56		beige/negro
642.435	58		beige/negro
642.436	60		beige/negro
642.470	38		gris/negro
642.471	40		gris/negro
642.472	42		gris/negro
642.473	44		gris/negro
642.474	46		gris/negro
642.475	48		gris/negro
642.476	50		gris/negro
642.477	52		gris/negro
642.478	54		gris/negro
642.479V	56		gris/negro
642.480V	58		gris/negro
642.481V	60		gris/negro

Bermuda multibolsillo stretch

46 % algodón - 38 % EMET - 16 % poliéster - 6 bolsillos



CÓDIGO	Talla		Color
642.304	34		gris
642.305	36		gris
642.306	38		gris
642.307	40		gris
642.308	42		gris
642.309	44		gris
642.310	46		gris
642.311	48		gris
642.312	50		gris
642.313	52		gris
642.314	54		gris
642.315	56		gris
642.316	58		gris
642.317	60		gris

Pantalón stretch multibolsillo

46 % algodón - 16 % poliéster - 38 % fibra EME T-400 - 240 g/m² - 6 bolsillos



• Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla		Color
642.380	38	●	navy
642.381	40	●	navy
642.382	42	●	navy
642.383	44	●	navy
642.384	46	●	navy
642.385	48	●	navy
642.386	50	●	navy
642.387	52	●	navy
642.388	54	●	navy
642.389V	56	●	navy
642.390V	58	●	navy
642.391V	60	●	navy

• Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla		Color
642.234V	34	●	gris
642.235V	36	●	gris
642.236	38	●	gris
642.237	40	●	gris
642.238	42	●	gris
642.239	44	●	gris
642.240	46	●	gris
642.241	48	●	gris
642.242	50	●	gris
642.243	52	●	gris
642.244	54	●	gris
642.245V	56	●	gris
642.246V	58	●	gris
642.247V	60	●	gris
642.248V	34	●	negro
642.249V	36	●	negro
642.250	38	●	negro
642.251	40	●	negro
642.252	42	●	negro
642.253	44	●	negro
642.254	46	●	negro
642.255	48	●	negro
642.256	50	●	negro
642.257	52	●	negro
642.258	54	●	negro
642.259V	56	●	negro
642.260V	58	●	negro
642.261V	60	●	negro

Pantalón bicolor multibolsillo

65 % poliéster - 35 % algodón - 240 g/m² - 6 bolsillos



• Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla		Color
9050.317V	38	●●	gris/rojo
9050.318	40	●●	gris/rojo
9050.319	42	●●	gris/rojo
9050.320	44	●●	gris/rojo
9050.321	46	●●	gris/rojo
9050.322	48	●●	gris/rojo
9050.323	50	●●	gris/rojo
9050.324	52	●●	gris/rojo
9050.325	54	●●	gris/rojo
9050.326	56	●●	gris/rojo
9050.327	58	●●	gris/rojo
9050.328	60	●●	gris/rojo
9050.329V	62	●●	gris/rojo
9050.330V	64	●●	gris/rojo

Pantalón stretch extreme

65 % poliéster - 32 % algodón - 260 g/m² - 9 bolsillos



CÓDIGO	Talla		Color
645.105	S	●●	gris/negro
645.106	M	●●	gris/negro
645.107	L	●●	gris/negro
645.108	XL	●●	gris/negro
645.109	XXL	●●	gris/negro

1 - Prendas básicas

Pantalón bicolor stretch multibolsillo

46 % algodón - 38 % EMET - 16 % poliéster - 6 bolsillos



CÓDIGO	Talla		Color
642.415	38	●●	negro/rojo
642.416	40	●●	negro/rojo
642.417	42	●●	negro/rojo
642.418	44	●●	negro/rojo
642.419	46	●●	negro/rojo
642.420	48	●●	negro/rojo
642.421	50	●●	negro/rojo
642.422	52	●●	negro/rojo
642.423	54	●●	negro/rojo

Pantalón vaquero stretch reforzado

97 % algodón - 3 % spandex



CÓDIGO	Talla		Color
645.100	S	●	vaquero
645.101	M	●	vaquero
645.102	L	●	vaquero
645.103	XL	●	vaquero
645.104	XXL	●	vaquero

Pantalón bicolor stretch multibolsillo

46 % algodón - 38 % EMET - 16 % poliéster - 6 bolsillos



• Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla		Color
642.102 V	36	●●	azul/amarillo
642.103	38	●●	azul/amarillo
642.104	40	●●	azul/amarillo
642.105	42	●●	azul/amarillo
642.106	44	●●	azul/amarillo
642.107	46	●●	azul/amarillo
642.108	48	●●	azul/amarillo
642.109	50	●●	azul/amarillo
642.110	52	●●	azul/amarillo
642.111	54	●●	azul/amarillo
642.112 V	56	●●	azul/amarillo
642.113 V	58	●●	azul/amarillo
642.114 V	60	●●	azul/amarillo

Pantalón Jember

60 % algodón - 37 % poliester - 3 % elastán- 245 g/m²
5 bolsillos y pasador portamartillos



• Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla		Color
738.280	38	●●	antracita/negro
738.282	40	●●	antracita/negro
738.283	42	●●	antracita/negro
738.284	44	●●	antracita/negro
738.285	46	●●	antracita/negro
738.286	48	●●	antracita/negro
738.287	50	●●	antracita/negro
738.288	52	●●	antracita/negro
738.289	54	●●	antracita/negro
738.290 V	56	●●	antracita/negro
738.291 V	58	●●	antracita/negro

Pantalón canvas stretch bicolor multibolsillo

98 % algodón - 2 % elastano - 240 g/m²

10 bolsillos 2 de ellos flotantes



CÓDIGO	Talla		Color
642.370	S		beige/negro
642.371	M		beige/negro
642.372	L		beige/negro
642.373	XL		beige/negro
642.374	XXL		beige/negro
642.375	S		gris/negro
642.376	M		gris/negro
642.377	L		gris/negro
642.378	XL		gris/negro
642.379	XXL		gris/negro

Pantalón M2PA3STR delta plus tricolor multibolsillo

63 % poliéster - 34 % algodón - 3 % elastano - 260 g/m²

7 bolsillos



CÓDIGO	Talla		Color
7060.144	M		gris/negro/rojo
7060.145	L		gris/negro/rojo
7060.146	XL		gris/negro/rojo
7060.147	XXL		gris/negro/rojo
7060.148	M		marino/negro/naranja
7060.149	L		marino/negro/naranja
7060.150	XL		marino/negro/naranja
7060.151	XXL		marino/negro/naranja

Pantalón MCPA2STR delta plus tricolor multibolsillo

64 % poliéster - 34 % algodón - 2 % elastano - 275 g/m²

13 bolsillos



CÓDIGO	Talla		Color
7060.152	M		gris/negro/amarillo
7060.153	L		gris/negro/amarillo
7060.154	XL		gris/negro/amarillo
7060.155	XXL		gris/negro/amarillo

Pantalón canvas bicolor

65 % poliester - 35 % algodón - 290 g/m²

10 bolsillos



• Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla		Color
642.125V	S		beige/negro
642.126V	M		beige/negro
642.127V	L		beige/negro
642.128V	XL		beige/negro
642.129V	XXL		beige/negro
642.130V	S		gris/negro
642.131V	M		gris/negro
642.132V	L		gris/negro
642.133V	XL		gris/negro
642.134V	XXL		gris/negro

1 - Prendas básicas

Mono de trabajo

65 % poliéster - 35 % algodón - 6 bolsillos



CÓDIGO	Talla		Color
9050.73	48	○	blanco
9050.74	50	○	blanco
9050.69	52	○	blanco
9050.70	54	○	blanco
9050.71	56	○	blanco
9050.72	58	○	blanco
9050.82	60	○	blanco
9050.83	62	○	blanco
9050.110	64	○	blanco
9050.1	48	●	azul
9050.2	50	●	azul
9050.3	52	●	azul
9050.4	54	●	azul
9050.5	56	●	azul
9050.6	58	●	azul

CÓDIGO	Talla		Color
9050.7	60	●	azul
9050.77	62	●	azul
9050.78	64	●	azul
9050.95	66	●	azul
9050.200	68	●	azul
9050.383	70	●	azul
9050.15	48	●	beige
9050.16	50	●	beige
9050.17	52	●	beige
9050.18	54	●	beige
9050.19	56	●	beige
9050.20	58	●	beige
9050.21	60	●	beige
9050.84	62	●	beige
9050.172	64	●	beige

Mono de algodón

100 % algodón - 220 g/m²



- Cremallera central oculta con tapeta, cuello camisero, media cintura con goma, puños elásticos.
- Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla		Color
9050.500 V	48	●	azul
9050.501 V	50	●	azul
9050.502	52	●	azul
9050.503	54	●	azul
9050.504	56	●	azul
9050.505	58	●	azul
9050.506	60	●	azul
9050.507	62	●	azul
9050.508 V	64	●	azul
9050.509 V	66	●	azul

Mono de trabajo listado

65 % poliéster - 35 % algodón - 200 g/m² - 7 bolsillos



- Cremallera central, mangas raglán con bandas blancas, cuello tirilla, puños elásticos.

CÓDIGO	Talla		Color
9050.8	48	●○	azul/blanco
9050.9	50	●○	azul/blanco
9050.10	52	●○	azul/blanco
9050.11	54	●○	azul/blanco
9050.12	56	●○	azul/blanco
9050.13	58	●○	azul/blanco
9050.14	60	●○	azul/blanco
9050.81	62	●○	azul/blanco
9050.171	64	●○	azul/blanco
9050.120	66	●○	azul/blanco

Bata para hombre

65 % poliéster - 35 % algodón - 200 g/m²



CÓDIGO	Talla		Color
9050.121	48	●	azul
9050.122	50	●	azul
9050.123	52	●	azul
9050.124	54	●	azul
9050.125	56	●	azul
9050.126	58	●	azul
9050.127	60	●	azul
9050.128	62	●	azul
9050.118	64	●	azul
9050.129	48	○	blanco
9050.130	50	○	blanco
9050.131	52	○	blanco
9050.132	54	○	blanco

CÓDIGO	Talla		Color
9050.133	56	○	blanco
9050.134	58	○	blanco
9050.135	60	○	blanco
9050.136	62	○	blanco
9050.173	64	○	blanco
9050.137	48	●	beige
9050.138	50	●	beige
9050.139	52	●	beige
9050.140	54	●	beige
9050.141	56	●	beige
9050.142	58	●	beige
9050.143	60	●	beige
9050.144	62	●	beige
9050.119	64	●	beige

Bata corta para hombre

65 % poliéster - 35 % algodón



CÓDIGO	Talla		Color
9050.152	S	●	beige
9050.154	M	●	beige
9050.156	L	●	beige
9050.158	XL	●	beige
9050.175	XXL	●	beige

Bata para mujer

65 % poliéster - 35 % algodón - 200 g/m²



CÓDIGO	Talla		Color
9050.177	40	●	azul
9050.159	42	●	azul
9050.160	44	●	azul
9050.161	46	●	azul
9050.162	48	●	azul
9050.163	50	●	azul
9050.164	52	●	azul
9050.178	40	○	blanco
9050.165	42	○	blanco
9050.166	44	○	blanco
9050.167	46	○	blanco
9050.168	48	○	blanco
9050.169	50	○	blanco
9050.170	52	○	blanco
9050.210	54	○	blanco

2 - Frío



Chaqueta Soft Shell Perth negra

100 % poliéster- Soft Shell mecánico stretch - 280 g/m²



CÓDIGO	Talla		Color
2001.200	S	●	negro
2001.201	M	●	negro
2001.202	L	●	negro
2001.204	XL	●	negro

Cazadora antifrío

100 % poliéster recubierto de AC - 140 g/m² - 6 bolsillos



• Con capucha fija.

CÓDIGO	Talla		Color
645.110	S	●●	gris/negro/naranja
645.111	M	●●	gris/negro/naranja
645.112	L	●●	gris/negro/naranja
645.113	XL	●●	gris/negro/naranja
645.114	XXL	●●	gris/negro/naranja

Cazadora multibolsillos bicolor

65 % poliéster - 35 % algodón - 240 g/m² - 4 bolsillos



• Códigos con la letra V se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla		Color
9050.331	48	●●	gris/rojo
9050.332	50	●●	gris/rojo
9050.333	52	●●	gris/rojo
9050.334	54	●●	gris/rojo
9050.335	56	●●	gris/rojo
9050.336	58	●●	gris/rojo
9050.337	60	●●	gris/rojo
9050.338V	62	●●	gris/rojo
9050.339V	64	●●	gris/rojo
9050.340V	66	●●	gris/rojo

Chaqueta soft shell

94 % poliéster - 6 % elastano - 320 g/m² - 5 bolsillos



CÓDIGO	Talla		Color
642.120	S	●●	marino/amarillo
642.121	M	●●	marino/amarillo
642.122	L	●●	marino/amarillo
642.123	XL	●●	marino/amarillo
642.124	XXL	●●	marino/amarillo

Chaqueta ligera acolchada

100 % nylon - 150 g/m²



CÓDIGO	Talla		Color
642.351	S	●	negro
642.352	M	●	negro
642.353	L	●	negro
642.354	XL	●	negro
642.355	XXL	●	negro

Chaqueta soft shell

94 % poliéster - 6 % elastano - 280 g/m²



• Puños ajustables con velcro.

CÓDIGO	Talla		Color
642.57	S	●	gris
642.196	M	●	gris
642.197	L	●	gris
642.198	XL	●	gris

Chaleco antifrío

100 % poliéster recubierto de PVC



• Forro en lana poliéster acolchado de algodón.

CÓDIGO	Talla		Color
7060.77	S	●●	negro/rojo
7060.78	M	●●	negro/rojo
7060.79	L	●●	negro/rojo
7060.80	XL	●●	negro/rojo
7060.81	XXL	●●	negro/rojo

2 - Frío

Chaleco multibolsillos de carpintero

65 % poliéster - 35 % algodón - 180 g/m² - 9 bolsillos



• Con rejilla interior.

CÓDIGO	Talla		Color
642.199	S	●	beige
642.200	M	●	beige
642.201	L	●	beige
642.202	XL	●	beige
642.203	XXL	●	beige

Chaleco soft shell

94 % poliéster - 6 % elastano - 280 g/m²



CÓDIGO	Talla		Color
642.442	S	●	negro
642.443	M	●	negro
642.444	L	●	negro
642.445	XL	●	negro
642.446	XXL	●	negro
642.345	S	●	gris claro
642.346	M	●	gris claro
642.347	L	●	gris claro
642.348	XL	●	gris claro
642.349	XXL	●	gris claro

Chaleco multibolsillo

100 % poliéster - 400 g/m² - 7 bolsillos



CÓDIGO	Talla		Color
642.29	S	●	azul marino
642.13	M	●	azul marino
642.14	L	●	azul marino
642.15	XL	●	azul marino
642.16	XXL	●	azul marino
642.30	S	●	gris
642.70	M	●	gris
642.71	L	●	gris
642.72	XL	●	gris
642.73	XXL	●	gris

Chaleco antifrío

100 % poliamida ripstop - 3 bolsillos



• Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla		Color
7060.122 V	S	●	negro
7060.123 V	M	●	negro
7060.124 V	L	●	negro
7060.125 V	XL	●	negro
7060.126 V	XXL	●	negro
7060.117 V	S	●	azul
7060.118 V	M	●	azul
7060.119 V	L	●	azul
7060.120 V	XL	●	azul
7060.121 V	XXL	●	azul

Chaleco ligero Melton

100 % poliéster acabado WR 200gr/m2



• Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla		Color
642.460	S	●	negro
642.461	M	●	negro
642.462	L	●	negro
642.463	XL	●	negro
642.464 V	XXL	●	negro
642.465	S	●	azul navy
642.466	M	●	azul navy
642.467	L	●	azul navy
642.468	XL	●	azul navy
642.469 V	XXL	●	azul navy

Jersey polar

100 % poliéster - 220 g/m² - 2 bolsillos con cremallera



CÓDIGO	Talla		Color
642.179	S	●	rojo
642.182	M	●	rojo
642.183	L	●	rojo
642.184	XL	●	rojo
642.185	XXL	●	rojo
642.191	S	●	azul marino
642.192	M	●	azul marino
642.193	L	●	azul marino
642.194	XL	●	azul marino
642.195	XXL	●	azul marino
642.186	S	●	gris
642.187	M	●	gris
642.188	L	●	gris
642.189	XL	●	gris
642.190	XXL	●	gris

Chaqueta polar

100 % poliéster - 220 g/m² - 5 bolsillos



CÓDIGO	Talla		Color
642.174	S	●	rojo
642.175	M	●	rojo
642.176	L	●	rojo
642.177	XL	●	rojo
642.178	XXL	●	rojo
642.172	S	●	azul marino
642.49	M	●	azul marino
642.50	L	●	azul marino
642.51	XL	●	azul marino
642.52	XXL	●	azul marino
642.173	S	●	gris
642.53	M	●	gris
642.54	L	●	gris
642.55	XL	●	gris
642.56	XXL	●	gris

CÓDIGO	Talla		Color
642.410	S	●	negro
642.411	M	●	negro
642.412	L	●	negro
642.413	XL	●	negro
642.414	XXL	●	negro

2 - Frío

Sudadera bicolor con cremallera
Felpa 65 % poliéster - 35 % algodón



CÓDIGO	Talla		Color
9050.514	M	●●	negra/roja
9050.515	L	●●	negra/roja
9050.516	XL	●●	negra/roja
9050.517	XXL	●●	negra/roja

Sudadera Avalon cuello redondo
Felpa perchada 60% algodón 270gr/m2



• Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla		Color
9050.534 V	M	●	gris oscuro
9050.535 V	L	●	gris oscuro
9050.536 V	XL	●	gris oscuro
9050.537 V	XXL	●	gris oscuro

Sudadera cuello redondo
65 % poliéster - 35 % algodón - 260 g/m²



CÓDIGO	Talla		Color
9050.227	M	●	gris
9050.228	L	●	gris
9050.229	XL	●	gris
9050.382	XXL	●	gris
9050.230	M	●	azul marino
9050.231	L	●	azul marino
9050.232	XL	●	azul marino
9050.381	XXL	●	azul marino
9050.510	M	●	negro
9050.511	L	●	negro
9050.512	XL	●	negro
9050.513	XXL	●	negro

Gorro polar



CÓDIGO		Color
642.86	●	negro

Traje de agua

100 % poliéster con recubrimiento de PVC - 180 g/m²



- Chaqueta con cierre central de cremallera, capucha en el interior del cuello, bajo de la prenda ajustable con stopper, puños interiores elásticos, rejilla interna en la espalda y ojal mecánico en las axilas, dos bolsillos inferiores ocultos con tapetas.
- Pantalón con cierre central de botones automáticos de plástico, cinturilla elástica, bajo el pantalón ajustable con botones automáticos de plástico, aberturas laterales con tapeta para acceder a los bolsillos.
- Doble costura de seguridad.

CÓDIGO	Talla		Color
645.41	L	●	verde
645.5	XL	●	verde
645.31	XXL	●	verde

Chubasquero

100 % poliéster con recubrimiento de PVC



- Con costuras termoselladas, dos bolsillos, capucha fija, cierre por cremallera antifrío y puños interiores elásticos.

CÓDIGO	Talla		Color
645.49	L	●	verde
645.50	XL	●	verde
645.51	XXL	●	verde

Delantal impermeable

100 % PVC



CÓDIGO	Medidas		Color
825.50	120x90 cm	○	gris

2 - Frío

Camiseta técnica HOMBRE

Felpa 65 % poliéster - 35 % algodón



CÓDIGO	Talla		Color
2009.1	S/M		negra/roja
2009.2	L/XL		negra/roja

Camiseta técnica MUJER

Felpa 65 % poliéster - 35 % algodón



CÓDIGO	Talla		Color
2009.3	XS/S		negra/roja
2009.4	M/L		negra/roja

Pantalón termico HOMBRE

Felpa 65 % poliéster - 35 % algodón



CÓDIGO	Talla		Color
2009.5	S/M		negra/rojo
2009.6	L/XL		negra/rojo

Pantalón termico MUJER

Felpa 65 % poliéster - 35 % algodón



CÓDIGO	Talla		Color
2009.7	XS/S		negra/rojo
2009.8	M/L		negra/rojo

Guantes térmicos Turbo

73 % polipropileno - 22 % nylon - 5 % elastómetro


Calcetines térmicos Turbo confort

70 % poliéster - 22 % poliamida - 8 % elastómetro



CÓDIGO	Talla		Color
288.50	S	●	negro
288.51	M	●	negro
288.52	L	●	negro

CÓDIGO	Talla		Color
288.35	39-42	●	negro
288.36	43-46	●	negro



3 - Alta visibilidad

Parka de alta visibilidad
100 % poliéster



• Exterior impermeable: 100 % poliéster con PVC. Interior: forro y guata 100 %.

CÓDIGO	Talla		Color
642.167	S		amarillo fluor/azul marino
642.168	M		amarillo fluor/azul marino
642.169	L		amarillo fluor/azul marino
642.170	XL		amarillo fluor/azul marino
642.171	XXL		amarillo fluor/azul marino

Chaleco reflectante
100 % poliéster - 120 g/m²



CÓDIGO	Talla		Color
802.15	única		amarillo fluorescente
802.16	única		naranja fluorescente

Cazadora de alta visibilidad
100 % poliéster



• Exterior impermeable: 100 % poliéster con PVC. Interior: forro y guata 100 %.

CÓDIGO	Talla		Color
642.162	S		amarillo fluor/azul marino
642.163	M		amarillo fluor/azul marino
642.164	L		amarillo fluor/azul marino
642.165	XL		amarillo fluor/azul marino
642.166	XXL		amarillo fluor/azul marino

Tirante de alta visibilidad



• Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla		Color
645.44 V	única		naranja fluorescente

Polos de manga larga de alta visibilidad

55 % algodón - 45 % poliéster - 150 g/m²



CÓDIGO	Talla		Color
642.320	S		amarillo fluor/azul marino
642.321	M		amarillo fluor/azul marino
642.322	L		amarillo fluor/azul marino
642.323	XL		amarillo fluor/azul marino
642.324	XXL		amarillo fluor/azul marino
642.325	S		naranja fluor/azul marino
642.326	M		naranja fluor/azul marino
642.327	L		naranja fluor/azul marino
642.328	XL		naranja fluor/azul marino
642.329	XXL		naranja fluor/azul marino

Pantalones de alta visibilidad

100 % algodón - 240 g/m² - 6 bolsillos



• Doble costura de seguridad.

CÓDIGO	Talla		Color
642.330	S		amarillo fluor/azul marino
642.331	M		amarillo fluor/azul marino
642.332	L		amarillo fluor/azul marino
642.333	XL		amarillo fluor/azul marino
642.334	XXL		amarillo fluor/azul marino
642.335	S		naranja fluor/azul marino
642.336	M		naranja fluor/azul marino
642.337	L		naranja fluor/azul marino
642.338	XL		naranja fluor/azul marino
642.339	XXL		naranja fluor/azul marino

Polo de alta visibilidad

55 % algodón - 45 % poliéster - 150 g/m²



CÓDIGO	Talla		Color
642.360	S		amarillo fluor/azul marino
642.361	M		amarillo fluor/azul marino
642.362	L		amarillo fluor/azul marino
642.363	XL		amarillo fluor/azul marino
642.364	XXL		amarillo fluor/azul marino
642.365	S		naranja fluor/azul marino
642.366	M		naranja fluor/azul marino
642.367	L		naranja fluor/azul marino
642.368	XL		naranja fluor/azul marino
642.369	XXL		naranja fluor/azul marino

Traje de agua

100 % algodón con recubrimiento de poliuretano - 130 g/m²



- Chaqueta con cintas reflectantes en torso y mangas, cremallera central, puño interior con goma, dos bolsillos con tapeta y capucha en el interior del cuello.
- Pantalón con cintas reflectantes, cinturilla con goma elástica y bajo ajustable con botón a presión.
- Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla		Color
642.301 V	M		naranja fluorescente
642.302 V	L		naranja fluorescente
642.303 V	XL		naranja fluorescente

4 - Calzado

Zapato ligero Asti S1P



- Plantilla interior retirable performada.
- Suela inyectada de doble densidad.

CÓDIGO	Talla	Color
7060.14	36	marrón
7060.15	37	marrón
7060.16	38	marrón
7060.17	39	marrón
7060.18	40	marrón
7060.19	41	marrón
7060.20	42	marrón
7060.21	43	marrón
7060.22	44	marrón
7060.23	45	marrón
7060.24	46	marrón
7060.25	47	marrón
7060.26	48	marrón

Zapato ligero Asti S1P



- Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla	Color
7060.27	36	negro
7060.28	37	negro
7060.29	38	negro
7060.30	39	negro
7060.31	40	negro
7060.32	41	negro
7060.33	42	negro
7060.34	43	negro
7060.35	44	negro
7060.36	45	negro
7060.37	46	negro
7060.38	47	negro
7060.40 V	48	negro

Zapato Delta Sport S1P



- Plantilla interior performada retirable de poliéster sobre EVA.
- Suela de caucho nitrilo.
- Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla	Color
7060.1 V	39	negro/rojo
7060.2 V	40	negro/rojo
7060.3 V	41	negro/rojo
7060.4 V	42	negro/rojo
7060.5 V	43	negro/rojo
7060.6 V	44	negro/rojo
7060.7 V	45	negro/rojo
7060.8 V	46	negro/rojo
7060.9 V	47	negro/rojo

Zapato Delta Sport S1P



- Plantilla interior performada retirable de poliéster sobre EVA.
- Suela de caucho nitrilo.
- Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla	Color
7060.98 V	39	azul/amarillo
7060.99 V	40	azul/amarillo
7060.100 V	41	azul/amarillo
7060.101 V	42	azul/amarillo
7060.102 V	43	azul/amarillo
7060.103 V	44	azul/amarillo
7060.104 V	45	azul/amarillo
7060.105 V	46	azul/amarillo
7060.106 V	47	azul/amarillo

Zapato running Monti S3



- Plantilla COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, suave y confortable.
- Suela de poliuretano/TPU.
- Puntera ALUMINIUM 200j.
- Plantilla antiperforación APT PLATE.
- Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla	Color
738.18 V	35	negro/verde
738.19 V	36	negro/verde
738.32 V	37	negro/verde
738.33 V	38	negro/verde
738.34 V	39	negro/verde
738.35	40	negro/verde
738.36	41	negro/verde
738.37	42	negro/verde
738.38	43	negro/verde
738.39	44	negro/verde
738.40	45	negro/verde
738.41	46	negro/verde
738.42 V	47	negro/verde
738.43 V	48	negro/verde

Zapato de piel Bench S3



- Plantilla EVANIT con especial mezcla de eva y nitrilo.
- Suela de poliuretano de doble densidad.
- Puntera FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio.
- Plantilla antiperforación no metálica.
- Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla	Color
738.230 V	36	negro
738.231 V	37	negro
738.232 V	38	negro
738.233	39	negro
738.234	40	negro
738.235	41	negro
738.236	42	negro
738.237	43	negro
738.238	44	negro
738.239	45	negro
738.240	46	negro
738.241 V	47	negro
738.242 V	48	negro

Zapato Acess S1P



- Rejilla Mesh en los laterales.
- Plantilla antiperforable no metálica (Kevlar).
- Suela goma Eva.
- Puntera composite.
- Plantilla viscolastica transpirable.

CÓDIGO	Talla	Color
4502.34	38	gris/azul marino
4502.35	39	gris/azul marino
4502.36	40	gris/azul marino
4502.37	41	gris/azul marino
4502.38	42	gris/azul marino
4502.39	43	gris/azul marino
4502.40	44	gris/azul marino
4502.41	45	gris/azul marino
4502.42	46	gris/azul marino
4502.43	47	gris/azul marino

Zapato Acess serraje S1P



- Rejilla Mesh en los laterales.
- Plantilla antiperforable no metálica (Kevlar).
- Suela goma Eva.
- Puntera composite.
- Plantilla viscolastica transpirable.

CÓDIGO	Talla	Color
4502.47	38	gris/naranja
4502.48	39	gris/naranja
4502.49	40	gris/naranja
4502.54	41	gris/naranja
4502.55	42	gris/naranja
4502.56	43	gris/naranja
4502.57	44	gris/naranja
4502.58	45	gris/naranja
4502.59	46	gris/naranja
4502.60	47	gris/naranja

4 - Calzado

Zapato Athletic S1P



- Plantilla COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, suave y confortable.
- Suela de poliuretano.
- Puntera ALUMINIUM 200j.
- Plantilla antiperforación APT PLATE.

CÓDIGO	Talla	Color
738.118	36	gris
738.119	37	gris
738.120	38	gris
738.121	39	gris
738.122	40	gris
738.123	41	gris
738.124	42	gris
738.125	43	gris
738.126	44	gris
738.127	45	gris
738.128	46	gris

Zapato básico S1P



- Plantilla interior fija en poliamida sobre látex antibacteriano.
- Suela inyectada de PU de doble densidad.

CÓDIGO	Talla	Color
642.37	36	negro
642.38	37	negro
642.39	38	negro
642.40	39	negro
642.41	40	negro
642.42	41	negro
642.43	42	negro
642.44	43	negro
642.45	44	negro
642.46	45	negro
642.47	46	negro
642.48	47	negro

Zapato Brusoni S1P



- Plantilla COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, suave y confortable.
- Suela de poliuretano/TPU.
- Puntera ALUMINIUM 200j.
- Plantilla antiperforación APT PLATE.

CÓDIGO	Talla	Color
738.130	36	azul/negro
738.131	37	azul/negro
738.132	38	azul/negro
738.1	39	azul/negro
738.2	40	azul/negro
738.3	41	azul/negro
738.4	42	azul/negro
738.5	43	azul/negro
738.6	44	azul/negro
738.7	45	azul/negro
738.8	46	azul/negro
738.9	47	azul/negro

Zapato Grumman S3



- Empeine tejido techshell.
- Plantilla Foot-pad, suela poliuretano TPU antiabrasión, hidrófugo y transpirable.
- Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla	Color
738.260V	35	negro/naranja
738.261V	36	negro/naranja
738.262V	37	negro/naranja
738.263V	38	negro/naranja
738.264V	39	negro/naranja
738.265	40	negro/naranja
738.266	41	negro/naranja
738.267	42	negro/naranja
738.268	43	negro/naranja
738.269	44	negro/naranja
738.270	45	negro/naranja
738.271V	46	negro/naranja
738.272V	47	negro/naranja
738.273V	48	negro/naranja

Zapato Indra Red S3



- Suela en poliuretano flexible, antiabrasión, antidesgarro, hidrófuga y antiestática.
- Plantilla de poliuretano, termoconformada de alta recuperación, antibacteriana y fungicida.
- Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla	Color
2002.635 V	35	negro/rojo
2002.636	36	negro/rojo
2002.637	37	negro/rojo
2002.638	38	negro/rojo
2002.639	39	negro/rojo
2002.640	40	negro/rojo
2002.641	41	negro/rojo
2002.642	42	negro/rojo
2002.643	43	negro/rojo
2002.644	44	negro/rojo
2002.645	45	negro/rojo
2002.646	46	negro/rojo
2002.647	47	negro/rojo
2002.648 V	48	negro/rojo

Zapato Indra Gris S3



- Suela en poliuretano flexible, antiabrasión, antidesgarro, hidrófuga y antiestática.
- Plantilla de poliuretano, termoconformada de alta recuperación, antibacteriana y fungicida.
- Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla	Color
2002.835 V	35	negro/gris
2002.836 V	36	negro/gris
2002.837 V	37	negro/gris
2002.838 V	38	negro/gris
2002.839 V	39	negro/gris
2002.840 V	40	negro/gris
2002.841 V	41	negro/gris
2002.842 V	42	negro/gris
2002.843 V	43	negro/gris
2002.844 V	44	negro/gris
2002.845 V	45	negro/gris
2002.846 V	46	negro/gris
2002.847 V	47	negro/gris
2002.848 V	48	negro/gris

Zapato de seguridad Waterfall S1P



- Plantilla de EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, gran confort y antiestática.
- Suela en poliuretano de doble densidad.
- Puntera de acero resistente a 200J.
- Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla	Color
738.169	39	amarillo/marrón
738.170	40	amarillo/marrón
738.171	41	amarillo/marrón
738.172	42	amarillo/marrón
738.173	43	amarillo/marrón
738.174	44	amarillo/marrón
738.175	45	amarillo/marrón
738.176 V	46	amarillo/marrón
738.177 V	47	amarillo/marrón

Zapato de seguridad ACESS S3



- Plantilla antiperforable no metálica.
- Suela de poliuretano.
- Puntera en composite.

CÓDIGO	Talla	Color
4502.21	36	azul/blanco
4502.22	37	azul/blanco
4502.23	38	azul/blanco
4502.24	39	azul/blanco
4502.25	40	azul/blanco
4502.26	41	azul/blanco
4502.27	42	azul/blanco
4502.28	43	azul/blanco
4502.29	44	azul/blanco
4502.30	45	azul/blanco
4502.31	46	azul/blanco
4502.32	47	azul/blanco

4 - Calzado



Zapato de MUJER Alice S1P



- Empeine nucuck hidrófugo.
- Forro interior SANY-DRY 100 % poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deadsorbente, antiabrasión.
- Plantilla COFRA SOFT anatómica, antiestática, perforada, suave y confortable. Plantilla antiperforación APT PLATE.
- Suela en poliuretano/TPU.
- Puntera de ALUMINIUM.

CÓDIGO	Talla	Color
738.10	35	negro/rosa
738.11	36	negro/rosa
738.12	37	negro/rosa
738.13	38	negro/rosa
738.14	39	negro/rosa
738.15	40	negro/rosa
738.16	41	negro/rosa

Zapato Guerin S1P



- Plantilla de EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, gran confort y antiestática.
- Suela en poliuretano de doble densidad.
- Puntera de acero resistente a 200j.
- Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla	Color
738.185 V	35	azul
738.186 V	36	azul
738.187	37	azul
738.188	38	azul
738.189	39	azul
738.190	40	azul
738.191	41	azul
738.192	42	azul
738.193	43	azul
738.194	44	azul
738.195	45	azul
738.196	46	azul
738.197 V	47	azul
738.198 V	48	azul

Zapato de seguridad Franklin Black SB



- Suela en poliuretano/TPU con alta resistencia eléctrica.
- Plantilla antiperforación con alta resistencia eléctrica.
- Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla	Color
738.216 V	36	negro
738.217 V	37	negro
738.218 V	38	negro
738.219 V	39	negro
738.220	40	negro
738.221	41	negro
738.222	42	negro
738.223	43	negro
738.224	44	negro
738.225	45	negro
738.226 V	46	negro
738.227 V	47	negro
738.228 V	48	negro

Bota ligera Virage S1P



- Plantilla interior retirable preformada de poliéster sobre EVA.
- Suela inyectada PU de doble densidad.
- Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla	Color
7060.54 V	36	negro
7060.55 V	37	negro
7060.56 V	38	negro
7060.57 V	39	negro
7060.58 V	40	negro
7060.59 V	41	negro
7060.60 V	42	negro
7060.61 V	43	negro
7060.62 V	44	negro
7060.63 V	45	negro
7060.64 V	46	negro
7060.65 V	47	negro
7060.66 V	48	negro

Bota ligera Virage S1P



- Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla	Color
7060.41 V	36	verde
7060.42 V	37	verde
7060.43 V	38	verde
7060.44	39	verde
7060.45	40	verde
7060.46	41	verde
7060.47	42	verde
7060.48	43	verde
7060.49	44	verde
7060.50	45	verde
7060.51	46	verde
7060.52	47	verde
7060.53	48	verde

Bota de seguridad básica S1P



- Plantilla interior fija en poliamida sobre látex antibacteriano.
- Suela inyectada de PU de doble densidad.

CÓDIGO	Talla	Color
642.1	36	negro
642.2	37	negro
642.3	38	negro
642.4	39	negro
642.5	40	negro
642.6	41	negro
642.7	42	negro
642.8	43	negro
642.9	44	negro
642.10	45	negro
642.11	46	negro
642.12	47	negro

Bota de piel Ascent S3



- Puntera fiberglass no metálica.
- Suela doble densidad poliuretano.
- Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla	Color
738.243 V	36	negro
738.244 V	37	negro
738.245 V	38	negro
738.246	39	negro
738.247	40	negro
738.248	41	negro
738.249	42	negro
738.250	43	negro
738.251	44	negro
738.252	45	negro
738.253	46	negro
738.254 V	47	negro
738.255 V	48	negro

4 - Calzado

Bota de agua



- Caña de PVC bi-inyección.
- Forro de jersey de poliéster.
- Suela de PVC con tacos.
- Cumple la norma EN ISO 20347 SRC OB E.

CÓDIGO	Talla	Color
921.1	39	negro
921.2	40	negro
921.3	41	negro
921.4	42	negro
921.5	43	negro
921.6	44	negro
921.7	45	negro
921.15	46	negro

Bota de agua puntera + plantilla S5



CÓDIGO	Talla	Color
921.20	40	verde
921.21	41	verde
921.22	42	verde
921.23	43	verde
921.24	44	verde
921.25	45	verde
921.26	46	verde

Bota de soldador Access



- Plantilla antiperforable no metálica.
- Suela de poliuretano.
- Puntera en composite.

CÓDIGO	Talla	Color
4502.4	39	negro
4502.5	40	negro
4502.6	41	negro
4502.7	42	negro
4502.8	43	negro
4502.9	44	negro
4502.10	45	negro
4502.11	46	negro
4502.12	47	negro

Bota de piel para soldar



- Suela en poliuretano antiestático resistente a flexiones, abrasiones, desgarros, hidrocarburos y aceites y deslizamientos.

CÓDIGO	Talla	Color
2002.539	39	negro/gris
2002.540	40	negro/gris
2002.541	41	negro/gris
2002.542	42	negro/gris
2002.543	43	negro/gris
2002.544	44	negro/gris
2002.545	45	negro/gris
2002.546	46	negro/gris
2002.547	47	negro/gris

Plantilla para calzado memory plus



- Plantilla anatómica, perforada, antiestática y preformada.
- Forro de tejido antiabrasión, indeformable y antibacteriano.

CÓDIGO	Talla	Color
738.93	36	negro/verde
738.94	37	negro/verde
738.95	38	negro/verde
738.96	39	negro/verde
738.97	40	negro/verde
738.98	41	negro/verde
738.99	42	negro/verde
738.100	43	negro/verde
738.101	44	negro/verde
738.102	45	negro/verde
738.103	46	negro/verde
738.104	47	negro/verde

Juego de rodilleras especiales Detaplus



CÓDIGO	Descripción	Color
2002.59	talla única con velcro	negro

Protector de rodillas acolchado recortable
250x150x20mm.



CÓDIGO	Descripción	Color
2002.97	acolchado recortable	rojo

5 - Guantes

MECÁNICO

Guantes de poliéster con palma de nitrilo



• Galga 13. Recomendado para agricultura, automoción, construcción, logística, mecánica y montaje.

CÓDIGO	Talla		
634.23	7	10 pares	120 pares
634.21	8	10 pares	120 pares
634.20	9	10 pares	120 pares
634.22	10	10 pares	120 pares

Guantes de poliéster con palma de nitrilo



• Galga 13. Recomendado para agricultura, automoción, construcción, logística, mecánica y montaje.

CÓDIGO	Talla		
634.66	7	10 pares	120 pares
634.67	8	10 pares	120 pares
634.41	9	10 pares	120 pares
634.68	10	10 pares	120 pares

Guantes de poliéster rugoso con palma de nitrilo



• Galga 13. Recomendado para automoción, mantenimiento, logística mecánica, carga y descarga.

CÓDIGO	Talla		
634.85	7	10 pares	120 pares
634.86	8	10 pares	120 pares
634.55	9	10 pares	120 pares
634.87	10	10 pares	120 pares

Guantes de poliéster con palma de látex



• Galga 13. Recomendado para agricultura, construcción, logística, mantenimiento y uso general.

CÓDIGO	Talla		
634.72	7	10 pares	120 pares
634.73	8	10 pares	120 pares
634.54	9	10 pares	120 pares
634.74	10	10 pares	120 pares

Guantes de poliéster con palma de poliuretano



• Galga 13. Recomendado para micromecánica, montaje, orfebrería, procesadores y relojería.

CÓDIGO	Talla		
634.69	6	10 pares	120 pares
634.70	7	10 pares	120 pares
634.61	8	10 pares	120 pares
634.62	9	10 pares	120 pares
634.63	10	10 pares	120 pares

Guantes de nilón con palma de látex



• Galga 13. Recomendado para cerámica, construcción, logística, mantenimiento y uso general.

CÓDIGO	Talla		
825.52	7	10 pares	120 pares
825.47	8	10 pares	120 pares
825.46	9	10 pares	120 pares
825.48	10	10 pares	120 pares


Guantes de nilón con palma de poliuretano



• Galga 13. Recomendado para agricultura, automoción, construcción, logística, mecánica y montaje.

CÓDIGO	Talla		
634.44	6	10 pares	120 pares
634.29	7	10 pares	120 pares
634.30	8	10 pares	120 pares
634.31	9	10 pares	120 pares
634.32	10	10 pares	120 pares

Guantes de piel



• Flor de vacuno gris, grosor de 0,7-0,9 mm.
• Recomendado para agricultura, carga y descarga, logística, mantenimiento y montaje.

CÓDIGO	Talla		
825.45	7	10 pares	120 pares
825.35	8	10 pares	120 pares
825.24	9	10 pares	120 pares
825.36	10	10 pares	120 pares
825.55	11	10 pares	120 pares

Guantes nilón gris sin costuras 760 cool



• Galga 18. Recomendado para automoción, montaje, agricultura, logística y construcción.
• Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla		
634.170 V	9	10 pares	120 pares

Guantes serraje y tela reforzada



• Grosor de 1,1-1,3 mm. Recomendado para agricultura, ferralla y calderería, manipulación de chapas, montajes mecánicos y uso general.

CÓDIGO	Talla		
825.17	9	10 pares	90 pares
825.19	10	10 pares	90 pares

Blister guantes de piel



• Flor de vacuno gris, grosor de 0,7-0,9 mm.
• Recomendado para agricultura, carga y descarga, logística, mantenimiento y montaje.

CÓDIGO	Talla	
825.100	7	10 pares
825.101	8	10 pares
825.102	9	10 pares
825.103	10	10 pares
825.104	11	10 pares

Guantes naranja nitrilo foam 715NA-DOTAL



• Galga 15. Recomendado para bricolaje, logística, jardinería, automoción y ensamblado de piezas.
• Táctil.

CÓDIGO	Talla		
634.102	7	10 pares	120 pares
634.101	8	10 pares	120 pares
634.103	9	10 pares	120 pares

5 - Guantes

USO GENERAL

Guantes de nilón con palma de nitrilo



• Galga 15. Recomendado para alicatados, automoción y logística.

CÓDIGO	Talla		
634.58	7	12 pares	120 pares
634.57	8	12 pares	120 pares
634.50	9	12 pares	120 pares
634.71	10	12 pares	120 pares

Guantes antideslizantes



• NBR en alta calidad, con soporte de lona/algodón, puño de punto, dorso aireado y tratamiento sanitizado.

CÓDIGO	Talla		
825.38	8	12 pares	144 pares
825.18	9	12 pares	144 pares

Guantes de algodón con lunares de PVC



• Sarga de algodón con puntos de PVC para mejorar el agarre y proteger contra la abrasión. Recomendado para jardinería, mantenimiento y uso general.

CÓDIGO	Talla		
825.8	9	12 pares	120 pares

Guantes de algodón



• Guante 100 % algodón, ambidiestro, puño elástico. Recomendado para electrónica, industria eólica, limpieza orfebrería, relojería.

CÓDIGO	Talla		
825.9	8-9	12 pares	500 pares



CORTE


Guantes anticorte HPPE con palma de fibra de vidrio



• Galga 13. Recomendado para cerámica, industria del metal e industria del vidrio.

CÓDIGO	Talla		
634.65	7	10 pares	120 pares
634.3	8	10 pares	120 pares
634.47	9	10 pares	120 pares
634.4	10	10 pares	120 pares

Guantes anticorte de cristalería



• Galga 13. Recomendado para industria del vidrio, manipulación de materiales abrasivos y cortantes y mecanizado.

CÓDIGO	Talla		
634.91	8	10 pares	120 pares
634.92	9	10 pares	120 pares
634.93	10	10 pares	120 pares

Guante malla metálica



• Malla metálica de acero inoxidable con cinta ajustable a la muñeca.
• Recomendado para despiece, industria alimentaria, industria cárnica.

CÓDIGO	Talla	
825.16	XS	1
825.27	S	1
825.28	M	1
825.29	L	1

ALIMENTACIÓN

Guantes de nilón kevlar con palma de poliuretano



• Galga 13. Nivel 2 al corte. Recomendado para industria alimentaria, micromecánica, montaje, orfebrería, procesadores y relojería.

CÓDIGO	Talla		
634.82	7	10 pares	120 pares
634.83	8	10 pares	120 pares
634.51	9	10 pares	120 pares
634.84	10	10 pares	120 pares


Guantes de nilón con recubrimiento de nitrilo



• Galga 13. Recomendado para enlatado y proceso de alimentos, envasado de alimentos, industria alimentaria, manejo de piezas aceitadas.

CÓDIGO	Talla		
825.20	8	10 pares	120 pares
825.44	9	10 pares	120 pares

Guantes de látex bicolor




• Grosor de 0,60 mm, longitud de 30 cm.

CÓDIGO	Talla		
634.37	S	12 pares	100 pares
634.38	M	12 pares	100 pares
634.39	L	12 pares	100 pares
634.40	XL	12 pares	100 pares

5 - Guantes

SOLDADURA


Guantes de soldador TIG



- Flor de cabra en gris extra.
- Grosor de 0,7-0,9 mm, longitud de 30 cm. Recomendado para agricultura, ferralla y calderería, mecánica y trabajos de soldadura poco agresiva.

CÓDIGO	Talla		
825.53	8	10 pares	60 pares
825.57	10	10 pares	60 pares
825.153	8	1 par	
825.154	9	1 par	
825.157	10	1 par	


Guantes de soldador MIG



- Flor de búfalo gris.
- Grosor de 0,9-1 mm, longitud de 33 cm. Recomendado para agricultura, ferralla y calderería, mecánica y trabajos de soldadura poco agresiva.

CÓDIGO	Talla		
825.56	10	10 pares	60 pares
825.151	9	1 par	
825.152	10	1 par	


Guantes de soldador MIG 960 proxima



- Serraje de vacuno en crupón azul.
- Grosor de 1,3 mm, longitud de 35 cm. Recomendado para ferralla y calderería, mantenimiento, montaje, soldadura MIG.

CÓDIGO	Talla		
825.49	9	6 pares	60 pares
825.149	10	1 par	

Guantes de soldador rojo de 40cm.



- Serraje de vacuno en crupón rojo.
- Grosor de 1,2-1,4 mm, longitud de 40 cm. Recomendado para ferralla y calderería, mantenimiento, montaje, soldadura MIG.

CÓDIGO	Talla		
825.39	9	5 pares	60 pares
825.139	9	1 par	

ESPECIALES

Guantes anticorte de construcción




- Galga 13. Antiimpacto en dorso. Recomendado para industria eólica, puertos, acerías, manipulación de chapas cortantes y automoción.

CÓDIGO	Talla		
634.88	8	10 pares	120 pares
634.89	9	10 pares	120 pares
634.90	10	10 pares	120 pares



Guantes antifrío de poliéster



• Galga 15. Recomendado para industria pesquera, industria de congelados, manipulación de alimentos congelados, cámaras frigoríficas, construcción, montaje y trabajos en el exterior, carretillero.

CÓDIGO	Talla		
634.52	9	5 pares	120 pares

Guantes de fibra



• Galga 7. Ambidiestro, protección contra temperaturas altas.
• Recomendado para barbacoas, hornos, hostelería, panadería.

CÓDIGO	Talla		
634.53	9	1 par	20 pares


Guantes de nilón con palma de poliuretano



• Galga 18. Compatible con pantallas táctiles. Recomendado para micromecánica, montaje, orfebrería, procesadores y relojería.

CÓDIGO	Talla		
634.75	7	10 pares	120 pares
634.76	8	10 pares	120 pares
634.48	9	10 pares	120 pares
634.77	10	10 pares	120 pares

Guantes nilón/lycra táctil



• Galga 18. Compatible con pantallas táctiles. Recomendado para mecánica, automoción, alimentación, paquetería e industria cosmética.

CÓDIGO	Talla		
634.78	7	10 pares	120 pares
634.79	8	10 pares	120 pares
634.80	9	10 pares	120 pares
634.81	10	10 pares	120 pares



5 - Guantes

INDUSTRIA

Guantes de nitrilo



• Grosor de 0,38 mm, longitud de 33 cm. Recomendado para imprenta, industria alimentaria, industria de pintura y barnices, industria petroquímica, industria química y mecanizado de piezas aceitadas.

CÓDIGO	Talla		
35.26	8	10 pares	100 pares
35.27	9	10 pares	100 pares
35.16	10	10 pares	100 pares

Guantes de látex natural



• Grosor de 1 mm, longitud de 30 cm. Recomendado para alicatados, construcción, empresas de limpieza, enlatado y proceso de alimentos, industria láctea y productos químicos.

CÓDIGO	Talla		
634.9	8	10 pares	100 pares
634.10	9	10 pares	100 pares
634.11	10	10 pares	100 pares


Guantes de neopreno



• Grosor de 0,75 mm, longitud de 30 cm. Recomendado para obras públicas, construcción, industria pesada, industria ligera, petróleo, riesgos químicos de partículas y riesgo biológico.

CÓDIGO	Talla		
35.29	9-10	12 pares	120 pares

Guantes de nilón con recubrimiento de nitrilo



• Galga 13. Recomendado para alicatados, construcción, industria naval y limpieza. Largo 60cm.


CÓDIGO	Talla		
634.100	10	1 par	36 pares





6 - Un solo uso


Guantes desechables de látex con polvo



• Grosor de 0,16 mm, peso de 5,3 g.

CÓDIGO	Talla		
634.16	S	100	1000
634.14	M	100	1000
634.15	L	100	1000
634.42	XL	100	1000


Guantes desechables de látex sin polvo



• Grosor de doble capa de 0,40 mm, longitud de 30 cm, peso de 12,3 g.

CÓDIGO	Talla		
634.94	S	50	500
634.46	M	50	500
634.45	L	50	500
634.95	XL	50	500

Guantes desechables de nitrilo sin polvo



• Grosor de 0,17 mm, peso de 4,8 g.

CÓDIGO	Talla		
634.17	S	100	1000
634.18	M	100	1000
634.19	L	100	1000
634.43	XL	100	1000


Guantes desechables de nitrilo sin polvo



• Grosor de 0,24 mm, peso de 6 g.

CÓDIGO	Talla		
634.8	S	100	1000
634.25	M	100	1000
634.59	L	100	1000
634.60	XL	100	1000


Guantes desechables de nitrilo adamantado sin polvo



• Acabado diamante, peso de 8,5 g.

CÓDIGO	Talla		
634.96	M	50	500
634.97	L	50	500

Guantes desechables de nitrilo adamantado sin polvo



• Acabado diamante, peso de 8,5 g.

CÓDIGO	Talla		
634.98	M	50	500
634.99	L	50	500

Guantes desechables gofrados



CÓDIGO	Talla	
1124.11	única	500

Mono de protección 3M 4540



- Protege contra polvos peligrosos (tipo 5) y algunas salpicaduras ligeras de líquidos (tipo 6).
- Cintura y tobillos elásticos para mayor comodidad y libertad de movimiento, capucha de tres secciones para mejor ajuste y compatibilidad con respiradores y lentes de seguridad, cierre de dos vías con solapa sellable.

CÓDIGO	Talla	Modelo	
1391.70	M	4540	20
1391.71	L	4540	20
1391.72	XL	4540	20

Mono desechable



- Costuras cosidas por fuera, capucha de 3 piezas, cremallera autocierre con tapeta, elástico en capucha, puños y tobillos, cinturilla pegada.
- Categoría III.

CÓDIGO	Talla		
645.48	M	1	25
645.40	L	1	25
645.22	XL	1	25
645.115	XXL	1	25

Mono de protección 3M 4540



- Protege contra polvos peligrosos (tipo 5) y algunas salpicaduras ligeras de líquidos (tipo 6).
- Cintura y tobillos elásticos para mayor comodidad y libertad de movimiento, capucha de tres secciones para mejor ajuste y compatibilidad con respiradores y lentes de seguridad, cierre de dos vías con solapa sellable.

CÓDIGO	Talla	Modelo	
1391.73	M	4520	20
1391.74	L	4520	20
1391.75	XL	4520	20

6 - Un solo uso

Cubrezapatos Tyvek



- Elástico en la parte superior. Altura de 48 cm.

CÓDIGO	Talla		
645.21	única	1 par	100 pares

Capucha Tyvek



- Capucha y cubrehombros, elástico alrededor de cuello y cara.
- Categoría III.

CÓDIGO	Talla		
645.23	única	1	100

Cubrezapato de polietileno



- Elástico de ajuste en el tobillo.

CÓDIGO	Talla		
645.53	única	50	1.000

Mascarilla higiénica C 101



- Tres capas transpirables. Desechable.
- Se sirve en múltiplos de 10 unidades. A partir de 50 unidades se servirán en caja.

CÓDIGO	Color		
645.9	blanco	10	50
413.16	negro	10	50



7 - Protección para la cabeza

Mascarilla autofiltrante FFP2 KN95



Se recomienda consultar la elección de los filtros con un experto en riesgos laborales.



- Mascarilla multicapa, reutilizable y ecológica. Sujeta a normativa EN 149:2001 + A1 2009.
- Eficiencia de filtración de hasta el 95 %.
- Protección contra partículas.

CÓDIGO	Color		
192.1	blanco	5	50
413.17	negro	1	20

Mascarilla 3M FFP2 9320D+



- Producto ensayado y aprobado de acuerdo a la norma EN 149:2001.
- Protección contra partículas.

CÓDIGO		
1391.4	10	444

Mascarilla 3M con válvula 9332 FFP3



Se recomienda consultar la elección de los filtros con un experto en riesgos laborales.



- Producto ensayado y aprobado de acuerdo a la norma EN 149:2001 + A1:2009.
- Válvula de exhalación que ofrece confort mejorado para ambientes húmedos y calurosos.
- Protección contra partículas.

CÓDIGO		
1391.205	2	6
1391.24	10	120

Mascarilla papel 3M 9310 FFP1



- Producto ensayado y aprobado de acuerdo a la norma EN 149:2001.
- Protección contra partículas.

CÓDIGO		
1391.17	1	20

Mascarilla papel 3M NR D C101 FFP1

Mascarilla papel con válvula 3M 9312 FFP1



Se recomienda consultar la elección de los filtros con un experto en riesgos laborales.



- Producto ensayado y aprobado de acuerdo a la norma EN 149:2001.
- Capa interior duradera y resistente a la deformación.
- Protección contra partículas.

- Producto ensayado y aprobado de acuerdo a la norma EN 149:2001 + A1:2009.
- Válvula de exhalación que ofrece confort mejorado para ambientes húmedos y calurosos.
- Protección contra partículas.

CÓDIGO		
1391.33	20	240

CÓDIGO		
1391.6	10	120

Mascarilla con válvula 3M 9914 FFP1

Mascarilla moldeada con válvula 3M 8822 FFP2



Se recomienda consultar la elección de los filtros con un experto en riesgos laborales.



- Mascarilla con carbón activo. Elimina las molestias ocasionadas por los niveles bajos de gases y vapores contaminantes. Reduce la acumulación de calor y humedad en el interior gracias a su válvula VAV.
- Protección contra partículas y niveles bajos de vapores orgánicos.

- Protección respiratoria contra partículas de polvo y nieblas.
- Su válvula Cool Flow exclusiva y su capa filtrante resistente a la humedad ofrecen una protección duradera.

CÓDIGO		
1391.14	10	100

CÓDIGO		
1391.30	10	240

7 - Protección para la cabeza

Mascarilla con válvula 3M 9322 FFP2



Se recomienda consultar la elección de los filtros con un experto en riesgos laborales.



- Producto ensayado y aprobado de acuerdo a la norma EN 149:2001 + A1:2009.
- Válvula de exhalación que ofrece confort mejorado para ambientes húmedos y calurosos.
- Protección contra partículas.

CÓDIGO		
1391.204	2	6
1391.46	10	120

Mascarilla papel 3M 9922 FFP2



- Producto ensayado y aprobado de acuerdo a la norma EN 149:2001 + A1:2009.
- Capa de carbón activo que proporciona una protección segura frente al ozono y a niveles bajos de olores de gases y vapores. Válvula de exhalación que ofrece confort mejorado para ambientes húmedos y calurosos.
- Protección contra partículas.

CÓDIGO		
1391.21	10	100

Mascarilla con válvula FFP2 M1200VWC



Se recomienda consultar la elección de los filtros con un experto en riesgos laborales.



- Humos soldadura.
- Producto ensayado y aprobado de acuerdo a la norma EN 149:2001 + A1:2009.
- Válvula de exhalación que ofrece confort mejorado para ambientes húmedos y calurosos.

CÓDIGO		
645.57	3	6

Mascarilla plegable con válvula M1304VW FFP3



- Fibra sintética no tejida impregnada de carbón activo, protección contra olores dañinos, válvula de exhalación de altas prestaciones.
- Protección contra partículas.

CÓDIGO		
645.3	10	10

Mascarilla moldeada con válvula M1300 FFP3



Se recomienda consultar la elección de los filtros con un experto en riesgos laborales.



- Forma convexa, lámina nasal de ajuste, refuerzo de EVA en el borde, confort extra bajo lámina nasal, válvula de exhalación de altas prestaciones.
- Protección contra partículas.

CÓDIGO		
645.2	10	100

Mascarilla de protección 3M



- Media máscara desechable, asegura gran comodidad incluso en periodos de uso prolongados. Filtros de carbón activo, prefiltro opcional para prolongar la vida del filtro de partículas en operaciones de pulverización de pintura.
- 4 modelos diferentes.

CÓDIGO	Descripción
1391.5	4277 (FFABE1P3 R D) ofrece protección frente a vapores orgánicos, gases inorgánicos y gases hasta 10 x VLA o 1000 ppm, y 50 x VLA para partículas.
1391.34	4279 (FFABEK1PE R D) ofrece protección frente a vapores orgánicos, gases ácidos, gases inorgánicos y amoníaco hasta 10 x VLA o 1000 ppm, y 50 x VLA para partículas.
1391.23	4251 (FFA1P2 R D) ofrece protección frente a vapores orgánicos hasta 10 x VLA o 1000 ppm, y 12 x VLA para partículas.
1391.101	4255 (8FFA2P3 R D) proporciona protección frente a vapores orgánicos hasta 10 x VLA o 5000 ppm, y 50 x VLA para partículas.



7 - Protección para la cabeza

Filtro protector 3M



• Se utiliza junto con las mascarillas 4277, 4279, 4251 y 4255.

CÓDIGO		
1391.2	10	500

Mascarilla de protección con respirador 3M 6200



• Media máscara reutilizable, fabricada en elastómetro suave y ligero que asegura el confort durante largos periodos de tiempo en el trabajo, diseño de doble filtro que proporciona una menor resistencia al respirar, filtros de recambio, ajuste seguro y sencillo.
• Siempre se utiliza junto a los filtros 6055, 6059, 6099, 2138, se venden por separado.

CÓDIGO	Talla		
1391.8	M	1	8
1391.20	L	1	8

Arnés de protección 6281



• Repuesto para la mascarilla 6200.

CÓDIGO		
1391.51	5	20

Mascarilla de protección 3M S6502QL



• Media máscara de protección respiratoria fabricada en silicona, con válvula de respiración para un mayor confort reduciendo el calor, compatible con protección ocular y auditiva.
• Siempre se utiliza junto a los filtros 6055, 6059, 6099, 2138, se venden por separado.

CÓDIGO		
1391.44	1	10

Mascarilla Safetop 34600

Mascarilla Secure-Click HF-8025D



• Compatible con los filtros 6099, 6059 y 6055.

CÓDIGO		
393.2	1	20

- Con diafragma para facilitar la comunicación y la respiración.
- Compatible con protección ocular y auditiva.
- Se utiliza junto a los filtros D8055A22.

CÓDIGO		
1391.53	1	10



7 - Protección para la cabeza

Arnés trasero para máscara 6897



• Repuesto para las mascarillas 6800 y 6900.

CÓDIGO		
1391.50	1	5

Máscara protección total 3M 6800S y 6900S



- Alternativa muy ligera, versátil, fácil de utilizar y muy cómoda, la nueva válvula de exhalación facilita la respiración y la limpieza e higiene de la misma.
- Siempre se utiliza junto a los filtros 6055, 6059, 6099, 2138, se venden por separado.

CÓDIGO	Descripción	Talla
1391.39	6800S	M
1391.49	6900S	L
1391.52	6700S	S

FILTROS PARA MÁSCARAS



Se recomienda consultar la elección de los filtros con un experto en riesgos laborales.



CÓDIGO	Descripción
1391.41	Filtro 6099 ABEK2P3 R protege de vapores orgánicos, gases inorgánicos, gases ácidos, amoníaco y partículas



CÓDIGO	Descripción
1391.35	Filtro 6059 ABEK1 protege de vapores orgánicos, gases inorgánicos y ácidos y amoníaco



CÓDIGO	Descripción
1391.10	Filtro 6055 A2 protege de vapores orgánicos.



CÓDIGO	Descripción
1391.45	Filtro 2138 P3 R protege de partículas, ozono y niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos



CÓDIGO	Descripción
1391.28	Filtro clase P3 para máscara 6000, protege de partículas



CÓDIGO	Descripción
1391.29	Retenedor de filtros, P/S5900 501

Protector de pantalla 3M 6000 incolora



- Amplian la vida útil del visor.

CÓDIGO


1391.22

1

25

Pantalla máscara 34 6000 incolora


CÓDIGO


1391.26

1

5

Filtro vapores organicos 3M D8055 A2



- Sistema secure-click.
- Gases, vapores y partículas.

CÓDIGO


1391.54

1

4

Máscara completa M9300 Strap Galaxy



- Ajustable con bandas.
- Pantalla ocular policarbonato con campo visión extra ancho.
- Semi máscara interior para reducir el vaho.
- 3 válvulas de inspiración y 1 de exhalación.
- Compatible con filtros M9000.

CÓDIGO


645.7

1

1

Ventilador máscara serie 4000 3M Cool Flow



- Reduce la acumulación de calor y humedad en la mascarilla.
- Recargable.

CÓDIGO


1391.18

1

1

Filtro cartucho M90006 AXP3



- Partículas y gases AXP3.
- Carbón activo.
- Tapones re-cerrables para alargar la vida útil.
- Para máscara M9300 (645.7).

CÓDIGO


645.6

1

4

7 - Protección para la cabeza

Gafas 3M Goggle Gear



• Con tratamiento antivaho.

CÓDIGO	Descripción	
1391.62	EN 166:2001	10

Gafas Pegaso XL21



- Con orificios de aireación, antivaho, antirrayadura.
- Se puede utilizar con gafas graduadas.
- Antipolvo y antilíquido.

CÓDIGO	Descripción	
1048.16	EN 166:2001	8



Gafas Pegaso Lite 20



- Protección contra líquidos y partículas de polvo.
- Antiabrasión y antivaho.

CÓDIGO	Descripción	
1048.17	EN 166:2001	12

Gafas 3M Visitor



- Resistencia a los impactos de partículas, alta calidad óptica, protectores laterales con ventilación.

CÓDIGO	Descripción	
1391.61	EN 166:2001	20

Gafas Pegaso Basic-3



- Protección contra partículas, lateral antideslumbrante, varillas ajustables en su largo, antivaho, antirrayadura. Diseñada para llevarse encima de gafas de prescripción o con otros equipos de protección.

CÓDIGO	Descripción	
1048.11	EN 166:2001/EN170:2002	12

Gafas Bollé Eco line



- Protección contra partículas. Con cordón opcional para ajustar con mayor firmeza.

CÓDIGO	Descripción	
4504.1	EN 166:2001-EN170	10

Gafas Pegaso Basic 7



- Protección contra partículas, frente ajustable en inclinación, varilla con almohadilla antideslizante y ajustables en su largo.
- Antiabrasión y antivaho.

CÓDIGO	Descripción	
1048.5	EN 166:2001	12

Gafas Pegaso Coverbriko 72.9



- Protección contra proyecciones de impacto moderado, proyecciones incandescentes, protección contra la radiación ultravioleta.
- Antirraya y antivaho.

CÓDIGO	Descripción	
1048.10	EN 166:2001-EN170:2003	10

7 - Protección para la cabeza

Gafas Pegaso Sicuris



- Protección contra partículas, varillas en coinyección, antivaho, antirrayaduras.

CÓDIGO	Descripción	
1048.20	EN 166:2001	10

Gafa Pegaso Fotocrom



- Protección contra partículas, antirrayaduras. Normativas A1:2000/A2:2001.
- Lente fotocromática, oscurece con la luz del sol.

CÓDIGO	Descripción	
1048.50	EN 166:2001/EN172:1994	6

Gafas Pegaso Black & white incolora



- Protección contra partículas, antirrayaduras y antivaho.

CÓDIGO	Descripción	
1048.12	EN 166:2001/EN170:2002	10

Gafas Pegaso F1 lente solar polarizada



- Filtro solar oscuro, polarizada, protección contra partículas, interior de FOAM, antivaho, antirrayaduras. Normativas A1:2000/A2:2001.

CÓDIGO	Descripción	
1048.36	EN 166:2001/EN172:1994	12

Gafas Pegaso Black & white solar



- Protección contra partículas, filtro de protección contra los rayos solares intensos.
- Antirrayaduras y antivaho. Normativa A1:2000/A2:2001.

CÓDIGO	Descripción	
1048.13	EN 166:2001/EN172:1994	10

Gafas Pegaso Black & white



- Protección contra partículas, filtro ultravioleta, antirrayadura y antivaho.
- Con cinta ajustable.

CÓDIGO	Descripción	
1048.8	EN 166:2001/EN170:2002	10

Gafas Pegaso Aventur lente amarilla



• Protección contra partículas, antirrayaduras y antivaho.

CÓDIGO	Descripción	
1048.47	EN166FT	1

Gafas 3M Solus lente transparente



• Con recubrimiento antiempañamiento Scotchgard, banda elástica, inserción de espuma.

CÓDIGO	Descripción	
1391.63	EN 166:2001	20

Gafas Pegaso Panorámica imax



• Filtro ultravioleta, protección contra partículas, frente ajustable en inclinación, varilla con almohadilla antideslizante, varillas ajustables en su largo, antirrayadura y antivaho.

CÓDIGO	Descripción	
1048.14	EN 166:2001/EN170:2002	10

Gafa Pegaso Aventur espejo



• Frente ajustable en inclinación. Con canales de aireación, lentes espejadas, varillas ajustables en su largo, antirrayadura. Normativas A1:2000/A2:2001.

CÓDIGO	Descripción	
1048.44	EN 166:2001/EN172:1994	10

Gafas Pegaso Aventur transparente



• Frente ajustable sin inclinación. Con canales de aireación, varillas ajustables en su largo, antivaho, antirrayadura.

CÓDIGO	Descripción	
1048.43	EN 166:2001/EN170:2002	12

Gafas Pegaso Aventur lente solar



• Frente ajustable sin inclinación. Con canales de aireación, varillas ajustables en su largo, antivaho, antirrayadura. Normativas A1:2000/A2:2001.

CÓDIGO	Descripción	
1048.45	EN 166:2001/EN170:1994	6

7 - Protección para la cabeza

Gafas Pegaso Volta



- Filtro ultravioleta, protección contra partículas.
- Antirrayadura y antivaho.

CÓDIGO	Descripción	
1048.6	EN 166:2001/EN170:2002	10

Gafas Pegaso Volta azul



- Protección contra partículas, filtro de protección contra los rayos solares intensos.
- Antirrayadura. Normativas A1:2000/A2:2001.

CÓDIGO	Descripción	
1048.7	EN 166:2001/EN172:1994	12

Gafas Ratio Brisa



- Protección contra partículas, tratamiento antirrayaduras, varillas extensibles.

CÓDIGO	Descripción	
2010.77	EN166/EN167/EN168/EN170	12

Gafas Brisa negra



- Varillas extensibles.
- Clase optia 1.
- Grado protección solar 5-3,1.

CÓDIGO	Descripción	
2010.177	UE 2016/425	12

Gafas 3M Led-light



- Luces led ultrabrillantes ajustables y fáciles de colocar. Las pilas de litio CR2032 tienen una duración de más de 50 h.

CÓDIGO	Descripción	
1391.65	EN 166:2001	20



Protector 3M auditivo desechable



• Tapones de espuma de polímero blando de recuperación lenta, resistentes a la humedad.

CÓDIGO	Descripción	
1391.100	SNR 36 dB	250

Protector auditivo 3M con cordones 1110



• Tapones de espuma de poliuretano, diseño cónico no alergénico.

CÓDIGO	Descripción	
1391.11	SNR 37 dB	100



Protector auditivo 3M con banda 1310



• Tapones redondeados para mejorar la higiene y disminuir el riesgo de irritaciones. Tapones fácilmente sustituibles.

CÓDIGO	Descripción	
1391.12	SNR 26 dB	10

Protector auditivo 3M reutilizable con cordones 1271



• Tapones con un diseño único de triple aleta patentado.

CÓDIGO	Descripción	
1391.16	SNR 25 dB	50

Tapones 3M de repuesto 1311



• Repuesto para el protector auditivo con banda 1310.

CÓDIGO	Descripción	
1391.27	SNR 26 dB	20

7 - Protección para la cabeza

Orejera 3M Optime I H510A



- Anillo líquido de sellado en el interior de la almohadilla. Almohadillas amplias para reducir la sensación de presión.

CÓDIGO	Descripción	
1391.36	SNR 27 dB	20

Orejera 3M Optime II H520A



- Anillo líquido de sellado en el interior de la almohadilla. Almohadillas amplias para reducir la sensación de presión.

CÓDIGO	Descripción	
1391.37	SNR 31 dB	20

Orejera Optime III H540A



- Tecnología de carcasa de doble concha. Almohadillas amplias para reducir la sensación de presión.

CÓDIGO	Descripción	
1391.38	SNR 35 dB	20

Orejera Protac 3M III



- Protector auditivo atenuante del ruido, función con dependencia de nivel de escucha del ambiente, entrada de "solo escucha" de 3,5 mm para la conexión de dispositivos externos, sistema de voz para el menú, apagado automático, señal de batería baja, electrodos en el interior de la cazoleta.

CÓDIGO	Descripción	
1391.32	SNR 32 dB	10

Orejera Delta Plus Interlagos



• Plegable. Con arnés ajustable.

CÓDIGO	Descripción	
1391.9	SNR 26dB	6

Pantalla con orejera V40



• Anillo líquido de sellado en el interior de la almohadilla. Almohadillas amplias para reducir la sensación de presión.

CÓDIGO	Descripción	
1391.3	SNR 27 dB	10



7 - Protección para la cabeza

Casco Delta Plus Onyx



• Casco de obra con doble carcasa ABS y visera retráctil, bandas textiles con 6 puntos de fijación, aislamiento eléctrico de hasta 1000V en CA o 1500 en CC, protección contra defecto de arco eléctrico de clase 1, visera con tratamientos antivaho N y antirrayaduras.

CÓDIGO	Descripción	
645.4	EN397:2012/A1:2012	20

Barbuquejo para casco Onix



CÓDIGO	
645.61	1

Visora para casco Onix



CÓDIGO	
645.60	1

Arnés para casco Onix



CÓDIGO	
645.59	1

Casco para construcción



- Casco en HDPE, de ajuste manual mediante brida, protección eléctrica de hasta 1000 V en CA y 1500 V en CC con banda antisudor.
- Normativa A1:2000.

CÓDIGO	Descripción	
977.5	EN397:2012/EN50365:2002	20

Casco para alturas Granite Peak



- Casco de obra ABS, ligero, arnés interior de poliamida, sudadera termoformada, sistema de ajuste rotor, aislamiento eléctrico de hasta 1000 V en AC o 1500 V en CC.
- Casco para alturas.

CÓDIGO	Descripción	
645.52	EN397:2012/A1:2012	20

Casco para construcción CT-1



- Casco de obra de policarbonato, interior relleno de protección termoaislante, protección eléctrica de hasta 400V, resistente a la llama.
- Normativa EN397, Cat.III.

CÓDIGO	Descripción	
1119.1	blanco	25
1119.2	naranja fluor	25
1119.3	azul	25
1119.4	amarillo	25

Casco para andamio Baseball



- Casco de obra de ABS, arnés de poliamida, 3 bandas de tela con 8 puntos de fijación, sudadera de esponja, sistema de fijación rotor, aislamiento eléctrico de 1000 V en CA o 1500 V en CC.
- Con visera.

CÓDIGO	Descripción	
645.45	EN397:2012/A1:2012	20

7 - Protección para la cabeza

Pantalla Climax verde 324-RG



- Visor policarbonato verde de 1,5mm. de espesor.
- Clase óptica 1.
- Contra radiaciones y contra impacto.

CÓDIGO	Descripción	
1112.33	EN166-2001	1

Visor Climax 324-RG



CÓDIGO	Descripción	Color	
1112.18	EN166-2001	incolore	10
1112.34	EN166-2001	verde	10

Pantalla incolora Climax 324-RG



- Pantalla de policarbonato incoloro de 1,15 mm de espesor, regulable 52-61 cm, con cristal de 320x190 mm y clase óptica 1.

CÓDIGO	Descripción	
1112.12	EN166-2001	1

Pantalla protectora Pegaso Hero



- Visor incoloro antivaho. Protección especial contra gotas y salpicaduras.
- Certificado anti-Covid19

CÓDIGO	Descripción	
1048.48	EN166:2001-2016/425	100

The Verdù logo is a white text mark on a blue rectangular background.

8 - Epis, sistemas anticaídas y amarre

Faja turbo basic 842



• Cierre regulable y varillas dorsales. Debe utilizarse encima de la ropa.

CÓDIGO	Talla
288.30	única

Faja turbo master 800



• Tejido multielástico que garantiza una sujeción confortable, aumento de la temperatura local en +2 °C.

CÓDIGO	Talla
288.1	única

Faja turbo plus 825



• Aumento de la temperatura local en +2 °C. Provista de cuatro varillas flexibles que incrementan el soporte dorsal y limitan la flexión pélvica ayudando en el correcto alineamiento de la columna.

CÓDIGO	Talla
288.28	S
288.2	M
288.3	L
288.24	XL

Faja transpirable turbo fresh 839



• Fabricado con el tejido super transpirable, provista de varillas flexibles, con doble refuerzo lumbar cruzado de alta contención.

CÓDIGO	Talla
288.26	S
288.25	M
288.8	L
288.21	XL

Faja con tirantes turbo track air 836



• Fabricada con tejido transpirable, provista de varillas de acero flexibles, con tirantes regulables que aseguran una mayor sujeción. 50 % caucho, 50 % poliéster.

CÓDIGO	Talla
288.22	S
288.5	M
288.6	L
288.23	XL

Faja con tirantes turbo basic 843



• Debe utilizarse encima de la ropa, faja rígida de tensión variable, con varillas dorsales.

CÓDIGO	Talla
288.31	única

Muñequera turbo con tensor 850



• Aumento de la temperatura local en +2 °C. Se adapta a ambas manos.

CÓDIGO	Talla
288.4	única

Muñequera turbo con pulgar 855



• Aumento de la temperatura local en +2 °C. Se adapta a ambas manos.

CÓDIGO	Talla
288.7	única

Codera turbo 851



• Aumento de la temperatura local en +2 °C. Sujeción cómoda y regulable, mayor oxigenación, micromasaje.

CÓDIGO	Talla
288.15	S
288.16	M
288.11	L
288.32	XL

Muslera turbo master 853



• Aumento de la temperatura local de +2 °C. Micromasaje, sujeción cómoda.

CÓDIGO	Talla
288.12	M
288.13	L
288.14	XL

Rodillera turbo 852



• Aumento de la temperatura local en +2 °C. Micromasaje, sujeción cómoda y regulable.

CÓDIGO	Talla
288.17	S
288.10	M
288.18	L
288.19	XL

Tobillera turbo 854




• Aumento de la temperatura local en +2 °C. Micromasaje, sujeción cómoda.

CÓDIGO	Talla
288.34	S
288.20	M
288.33	L
288.9	XL

8 - Epis, sistemas anticaídas y amarre

Arnés seguridad frontal/dorsal EN36



• Anticaídas, regulable en muslos y pecho, ajuste pectoral con hebilla metálica. Doble pasador en resina antideslizante en ajuste de pecho y piernas, incorpora pasadores laterales para acoplar cinturón de posicionamiento, hebillas metálicas de cierre de pestaña para una apertura más rápida. Incorpora bolsa de transporte y cinta de amarre de 1,5 m y 2 mosquetones.

CÓDIGO

Descripción

649.23

EN361

Elemento de amarre anticaída de 2 m



• Amarre/posicionamiento en cinta ajustable de 2 m y dos mosquetones.

CÓDIGO

Descripción

645.27

EN354/EN358/EN362

Cinturón de seguridad completo



• Cinturón de posicionamiento en altura, acolchado integral, regulable, adaptable a todos los modelos de arnés, doble pasador en resina antideslizante, hebilla metálica de cierre de seguridad con apertura rápida. Incorpora bolsa de transporte y cinta de amarre de 1,5 m y 2 mosquetones.

CÓDIGO

Descripción

649.2

EN358

Elemento de amarre anticaída de 1,5 m



• Amarre/posicionamiento en cinta ajustable de 1,5 m y dos mosquetones.

CÓDIGO

Descripción

649.48

EN354/EN358

Cuerda de posicionamiento regulable AK103



• Con mosquetón de cierre automático en aluminio. Debe utilizarse con cinturón de posicionamiento.

CÓDIGO	Descripción
645.20	EN358

Mosquetón de cierre automático 9421



• Mosquetón con apertura 20mm y cierre automático.

CÓDIGO	Descripción
645.17	EN362

Absorbedor de energía CU-532



• Equipo de protección individual con un sistema especial que en caso de caída amortigua el impacto.

CÓDIGO	Descripción
649.26	EN355:2002



8 - Epis, sistemas anticaídas y amarre

Retráctil automático seguridad 2,5mm.



- Con mosquetón y absorbedor.
- Carga máxima 100kg.
- Apto para uso en horizontal y vertical.

CÓDIGO

649.51

Descripción

CE 1019 EN360 EN365

Retráctil automático seguridad 6m.



- Con mosquetón.
- Carga máxima 100kg.
- Apto para uso en vertical.

CÓDIGO

649.50

Descripción

CE 0120 EN360



Eslinga poliester plana 150mm. 5000kg.



CÓDIGO	Medida
649.33	6 metros

Eslinga poliester plana 120mm. 4000kg.



CÓDIGO	Medida
649.32	6 metros
649.53	5 metros
649.24	4 metros
649.31	2 metros

Eslinga poliester plana 90mm. 3000kg.



CÓDIGO	Medida
649.30	6 metros
649.9	4 metros
649.8	3 metros
649.29	2 metros

Eslinga poliester plana 60mm. 2000kg.



CÓDIGO	Medida
649.18	6 metros
649.52	5 metros
649.7	4 metros
649.6	3 metros
649.28	2 metros
649.49	1,5 metros

8 - Epis, sistemas anticaidas y amarre

Eslinga poliester plana 30mm. 1000kg.



CÓDIGO	Medida
649.25	6 metros
649.5	4 metros
649.4	3 metros
649.3	2 metros

Cinta carraca doble radio gancho cerrado 50mm. 5000kg.



CÓDIGO	Medida
649.45	10 metros
649.44	5 metros

Cinta carraca antirrobo gancho cerrado 50mm. 5000kg.



CÓDIGO	Medida
649.47	10 metros
649.46	8 metros

Cinta carraca gancho cerrado 50mm. 5000kg.



CÓDIGO	Medida
649.43	10 metros
649.19	9 metros
649.42	8 metros
649.41	6 metros

Cinta carraca gancho abierto 50mm. 5000kg.



CÓDIGO	Medida
649.40	10 metros
649.15	9 metros
649.39	8 metros
649.38	6 metros

Cinta carraca gancho cerrado 35mm. 2000kg.



CÓDIGO	Medida
649.27	8 metros
649.22	7 metros
649.34	4 metros

Cinta carraca gancho abierto 35mm. 2000kg.



CÓDIGO	Medida
649.37	8 metros
649.36	6 metros
649.35	4 metros


Cinta carraca sin fin 35mm. 2000kg.



CÓDIGO	Medida
649.16	8 metros

8 - Epis, sistemas anticaidas y amarre

Cinta carraca sin fin 25mm. 1000kg.



CÓDIGO

617.16

Medida

6 metros

Cinta carraca sin fin 25mm. 500kg.



CÓDIGO

617.12

Medida

2 metros

Cinta amarre hebilla 25mm. 500kg.



CÓDIGO

617.3

Medida

6 metros

617.26

4 metros

617.9

3 metros

Cinta amarre hebilla 35mm. 1000kg.



CÓDIGO

617.5

Medida

6 metros

617.15

4 metros

617.4

2 metros

Cinta amarre carraca/gancho 25mm. 1000kg.

Cinta carraca para rail 50mm. 5000kg.



CÓDIGO

617.11

Medida

6 metros

CÓDIGO

649.17

Medida

4 metros



9 - Protección para soldadura

Careta Sywarc Eagle Z42



- Dimensiones del filtro 110mm. x 90mm.
- Tonalidad ajustable.

CÓDIGO	Descripción
4501.22	regulación DIN 9-13

Careta Spartan Z60



- Dimensiones del filtro 110mm. x 90mm.
- Tonalidad ajustable.

CÓDIGO	Descripción
4501.20	regulación DIN 5-8/9-13

Careta Thunder Z88



- Dimensiones del filtro 110mm. x 90mm.
- Tonalidad ajustable.

CÓDIGO	Descripción
4501.21	regulación DIN 5-8/9-13

Atalaje careta para Z42



- Regulación 9-13.

CÓDIGO	Descripción
4501.32	para Z42
4501.33	para Z88 y Z60

Careta Speedglas automática 100V



- Permite tres niveles de sensibilidad de detección a seleccionar por el usuario, ofrece una excelente claridad de visión en el estado claro, tiene múltiples ajustes para adaptar pantalla, arnés y filtros de soldadura a las preferencias del usuario.

CÓDIGO	Descripción
1391.40	regulación 8-12

Careta Speedglas automática 10V



- Hasta tono 12, ofrece protección constante frente a la radiación UV e IR en estado claro u oscuro, tiene dos niveles de sensibilidad seleccionables para asegurar una detección fiable del arco, ofrece una excelente visibilidad en tono claro (3).
- Con filtro automático.

CÓDIGO	Descripción
1391.42	regulación 3, 10-12

Careta automática



• Atalaje de repuesto cód: 4501.16.

CÓDIGO	Descripción
4501.15	regulación 9-13

Careta poliamida 405 C



• Careta de poliamida ajustable de 52 a 61 cm con cristal de 110x90 cm.

CÓDIGO	Descripción
1217.4	tono 12

Careta polipropileno 405 CP



• Ajustable de 52 a 61cm, con cristal de 110x50 cm.

CÓDIGO	Descripción
1217.9	tono 12

Banda antisudor



• Repuesto para careta Speedglas.

CÓDIGO	Descripción
1391.47	100s

Atalaje para careta de soldar



CÓDIGO	Descripción
4501.12	Megablue (4501.11)
4501.16	ADF DX-980N (4501.15)

Atalaje para careta de soldar



CÓDIGO	Descripción
1046.5	Speedglas

9 - Protección para soldadura

Pantalla manual Climax 415-U



- Realizada en fibra vulcanizada con cristal de 105x50 mm.

CÓDIGO	Descripción
1112.10	tono 12

Pantalla cabecal Climax 412-R



- Ajustable desde 52 hasta 61 cm, realizada en fibra vulcanizada con cristal de 105x50 mm.

CÓDIGO	Descripción
1112.26	tono 12

Pantalla verde Climax 324-RG



- Clase optica 1.
- Talla atalaje 56-64.
- Medidas 400x200x1,5cm.

CÓDIGO	Descripción
1112.33	EN175:1997 EN169:2002 EN166:2001


Visor verde Climax 324-RG



- Visor verde de acetato de 320x190 mm y 1,25 mm de grosor, clase óptica 2.
- Repuesto para pantalla 324-RG.

CÓDIGO	Descripción
1112.34	clase óptica 2

Cristal inactínico de 110x55 mm



- Clase óptica 1.

CÓDIGO	Descripción
1112.30	T-10
1112.4	T-11
1112.7	T-12
1112.28	T-13
1112.29	T-14

Cristal inactínico de 110x90 mm



- Clase óptica 1.

CÓDIGO	Descripción
1217.8	T-11
1217.7	T-12

Cubrefiltro exterior para Speedglas



CÓDIGO	Descripción
1046.7	70x115mm

Cubrefiltro exterior



CÓDIGO	Descripción
4501.2	110x90mm Climax 405
4501.6	114x87mm Megablue
4501.18	130x110mm ADF DX980M

Cubrefiltro interior para Speedglas




CÓDIGO	Descripción
1046.17	42x91 mm

Cubrefiltro exterior para Speedglas




CÓDIGO	Descripción
1046.12	160x95mm Serie 9000
1046.16	145x85mm Serie 100

Cubrefiltro interior para Speedglas



CÓDIGO	Descripción
1046.8	42x91mm Serie 9000


Cubrefiltro interior



CÓDIGO	Descripción
4501.5	101x49mm Megablue
4501.3	108x51mm Climax 405
4501.17	110x85mm ADF DX980M

9 - Protección para soldadura

Cristal incoloro de 110x55 mm



- Clase óptica 1.
- CE.

CÓDIGO	Descripción
1112.5	110x55mm

Cubrefiltro exterior Speedglas 10V



- Para pantalla 10V.

CÓDIGO
1046.18

Cubrefiltro careta Z42



CÓDIGO	Descripción
4501.31	Exterior 115x93x1mm.
4501.30	Interior 101,8x53x1mm.

Cristal de policarbonato para 1000 h



- Clase óptica 1.
- CE.

CÓDIGO	Descripción
1112.6	110x55 mm
1217.6	110x90 mm


Cubrefiltro exterior antirraya Speedglas



- Para pantalla 9000..

CÓDIGO
1046.10

Cubrefiltro careta Z88



CÓDIGO	Descripción
4501.29	Exterior 122x143,4x1mm.
4501.28	Interior 104,7x94x1mm.

Cubrefiltro careta Z60



CÓDIGO	Descripción
4501.27	Exterior 117x104x1mm.
4501.26	Interior 102,8x64x1mm.

Pilas para careta Speedglas



CÓDIGO	Descripción
1046.11	blíster de 2 unidades

Delantal de cuero serraje soldador



• Dimensiones de 90 x 60 cm, espesor de 1,40 a 1,60 mm.

CÓDIGO	Descripción
825.12	Talla única

Cubrefiltro careta ADF DX-980N



CÓDIGO	Descripción
4501.18	Exterior 133X114mm.
4501.17	Interior

Delantal de soldador Climax



- Cuero vacuno al que se le aplica un tratamiento de curtido en cromo.
- Cumple la normativa EN ISO 11611:2015 CE.
- Dimensiones: 100x70cm.

CÓDIGO	Descripción
1112.31	Talla única

Delantal serraje safetop



• Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Descripción
393.1 V	90x60

9 - Protección para soldadura

Chaqueta flametec



- Tejido ignífugo 100 % y algodón con tratamiento antillama, componentes de velcro FR para evitar cualquier tipo de contacto con material metálico. Recomendado para soldadura manual con ligera presencia de proyecciones y gotas.
- Códigos con la letra **V** se piden por encargo.
- EN11612:2008/EN11611:2007.

CÓDIGO	Talla
738.300 V	46
738.301 V	48
738.303	52
738.304	54
738.305	56
738.306	58
738.307	60
738.308 V	62
738.309 V	64
738.310 V	66

Manta de protección para soldadura 500°



- Venta por metro lineal.

CÓDIGO	Descripción
4501.7	1000 m

Chaqueta de serraje



EN 13688



- Piel serraje de vacuno con costuras en hilo de Kevlar, cierre mediante banda de velcro bajo solapa.
- Grosor de 1,2-1,4mm.

CÓDIGO	Talla
825.26	L

Pantalón vaquero stretch reforzado

97 % algodón - 3 % spandex



CÓDIGO	Talla		Color
645.100	S	●	vaquero
645.101	M	●	vaquero
645.102	L	●	vaquero
645.103	XL	●	vaquero
645.104	XXL	●	vaquero

Mono trabajo 100% algodón

• Códigos con la letra **V** se piden por encargo.

CÓDIGO	Talla		Color
9050.500 V	48	●	azul
9050.501 V	50	●	azul
9050.502	52	●	azul
9050.503	54	●	azul
9050.504	56	●	azul
9050.505	58	●	azul
9050.506	60	●	azul
9050.507	62	●	azul
9050.508 V	64	●	azul
9050.509 V	66	●	azul



9 - Protección para soldadura

Capucha de soldador ignífuga



• Capuz ignífugo de tejido MARKO AT320FC que por las características de sus fibras es antiestático y altamente resistente a las salpicaduras de metal fundido. Cierre con velcro.

CÓDIGO	Descripción
4501.19	EN373/EN1149-3

Manguito de serraje hasta el codo



• Grosor de 1,2-1,4 mm, longitud total de 32 cm, cordón ajustable. Recomendado para soldadura.

CÓDIGO	Descripción
825.25	hasta codo

Polainas en piel de vacuno



• Serraje gris, grosor de 1,2-1,4 mm, cierre con velcro. Recomendado para soldadura.
• Longitud 35cm.

CÓDIGO	Descripción
825.11	velcro lateral

Manguito de serraje hasta el hombro



• Grosor de 1,2-1,4 mm, longitud total de 60 cm, cordón ajustable. Recomendado para soldadura.

CÓDIGO	Descripción
825.43	hasta hombro

Manguito de soldador Climax



• Cuero vacuno de 60cm., nivel de protección clase 2 A1 + A2 y cierre con velcro.

CÓDIGO	Descripción
1112.32	EN11611:2015


Guantes de piel



• Flor de vacuno gris, grosor de 0,7-0,9 mm.
• Recomendado para agricultura, carga y descarga, logística, mantenimiento y montaje.
• En blister de una unidad consultar la página 5.2.

CÓDIGO	Talla		
825.45	7	10 pares	120 pares
825.35	8	10 pares	120 pares
825.24	9	10 pares	120 pares
825.36	10	10 pares	120 pares
825.55	11	10 pares	120 pares


Guantes de soldador TIG



- Flor de cabra en gris extra.
- Grosor de 0,7-0,9 mm, longitud de 30 cm. Recomendado para agricultura, ferralla y calderería, mecánica y trabajos de soldadura poco agresiva.

CÓDIGO	Talla		
825.53	8	10 pares	60 pares
825.57	10	10 pares	60 pares
825.153	8	1 par	
825.154	9	1 par	
825.157	10	1 par	


Guantes de soldador MIG



- Flor de búfalo gris.
- Grosor de 0,9-1 mm, longitud de 33 cm. Recomendado para agricultura, ferralla y calderería, mecánica y trabajos de soldadura poco agresiva.

CÓDIGO	Talla		
825.56	10	10 pares	60 pares
825.151	9	1 par	
825.152	10	1 par	


Guantes de soldador MIG 960 proxima



- Serraje de vacuno en crupón azul.
- Grosor de 1,3 mm, longitud de 35 cm. Recomendado para ferralla y calderería, mantenimiento, montaje, soldadura MIG.

CÓDIGO	Talla		
825.49	9	6 pares	60 pares
825.149	10	1 par	

Guantes de soldador rojo de 40cm.



- Serraje de vacuno en crupón rojo.
- Grosor de 1,2-1,4 mm, longitud de 40 cm. Recomendado para ferralla y calderería, mantenimiento, montaje, soldadura MIG.

CÓDIGO	Talla		
825.39	9	5 pares	60 pares
825.139	9	1 par	

Gafas dúplex de soldadura D3



- Protección contra partículas, protección contra infrarrojos, protección de los ojos durante la soldadura. Tono 5.

CÓDIGO	Descripción
1048.2	EN166:2001/EN170:2002/EN175:1997

Gafas Duplex soldadura D5



- Para soldador con lentes graduadas.
- Antiabrasión y antiempañante.

CÓDIGO	Descripción
1048.4	EN166:2001/EN170:2002/EN175:1997

Gafas aventur de soldadura D5



- Frente ajustable en inclinación, frente interno dotado de canales de aireación, varillas ajustables en su largo. Tono 5.

CÓDIGO	Descripción
1048.3	EN166FT

9 - Protección para soldadura

Bota de soldador access



- Plantilla antiperforable no metálica.
- Suela de poliuretano.
- Puntera en composite.

CÓDIGO	Talla	Color
4502.4	39	negro
4502.5	40	negro
4502.6	41	negro
4502.7	42	negro
4502.8	43	negro
4502.9	44	negro
4502.10	45	negro
4502.11	46	negro
4502.12	47	negro

Bota de piel para soldar



- Suela en poliuretano antiestático resistente a flexiones, abrasiones, desgarros, hidrocarburos y aceites y deslizamientos.

CÓDIGO	Talla	Color
2002.539	39	negro/gris
2002.540	40	negro/gris
2002.541	41	negro/gris
2002.542	42	negro/gris
2002.543	43	negro/gris
2002.544	44	negro/gris
2002.545	45	negro/gris
2002.546	46	negro/gris
2002.547	47	negro/gris

Mampara para soldadura



- PVC tratado para filtrar las radiaciones nocivas, protección IR + UV, resistente a la ignición, grosor de 0,40 mm. Estructura fabricada en acero.
- Medidas 2000x1870mm.

CÓDIGO	Descripción
1046.14	EN25980:2015

Fuente lavaojos mural



CÓDIGO	Descripción
1112.27	EN15154/ANSI-Z 358.1



10 - Señalización

Señales de obligación



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.107	señal adhesiva	105x74 mm
360.131	señal adhesiva	148x105 mm
360.237	señal plástica	345x245 mm
360.46	señal plástica	490x345 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.137	señal adhesiva	105x74 mm
360.132	señal adhesiva	148x105 mm
360.168	señal plástica	345x245 mm
360.49	señal plástica	490x345 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.138	señal adhesiva	105x74 mm
360.130	señal adhesiva	148x105 mm
360.96	señal plástica	345x245 mm
360.51	señal plástica	490x345 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.128	señal adhesiva	148x105 mm
360.147	señal plástica	345x245 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.166	señal adhesiva	148x105 mm
360.171	señal plástica	345x245 mm
360.50	señal plástica	490x345 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.148	señal adhesiva	105x74 mm
360.126	señal adhesiva	148x105 mm
360.68	señal plástica	345x245 mm
360.48	señal plástica	490x345 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.262	señal plástica	345x245 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.250	señal adhesiva	148x100 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.193	señal adhesiva	210x150 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.266	señal plástica	345x245 mm
360.29	señal plástica	490x345 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.136	señal adhesiva	105x74 mm
360.129	señal adhesiva	148x105 mm
360.167	señal plástica	345x245 mm
360.26	señal plástica	490x345 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.161	señal adhesiva	105x74 mm
360.267	señal plástica	345x245 mm
360.47	señal plástica	490x345 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.67	señal adhesiva	105x74 mm
360.215	señal adhesiva	148x105 mm
360.169	señal plástica	345x245 mm
360.117	señal plástica	490x345 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.263	señal plástica	345x245 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.265	señal plástica	345x245 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.264	señal plástica	345x245 mm

Señales de obligación



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.162	señal adhesiva	105x74 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.248	señal plástica	345x245 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.261	señal plástica	345x245 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.52	señal plástica	490x345 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.206	señal plástica	345x245 mm
360.207	señal plástica	345x245 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.127	señal adhesiva	148x105 mm
360.101	señal plástica	345x245 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.35	señal plástica	345x345 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.276	señal plástica	297x210 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.271	señal plástica	345x245 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.272	señal plástica	345x245 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.273	señal plástica	345x245 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.274	señal plástica	345x245 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.275	señal plástica	345x245 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.269	señal plástica	345x245 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.270	señal plástica	345x245 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.268	señal plástica	345x245 mm

10 - Señalización

Señales de peligro



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.236	señal plástica	345x245 mm
360.83	señal plástica	490x345 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
1254.2	señal adhesiva	60x80 mm
1254.3	señal adhesiva	148x105 mm
1254.4	señal adhesiva	100x150 mm
360.36	señal plástica	345x245 mm
360.112	señal plástica	490x345 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.38	señal plástica	345x245 mm
360.82	señal plástica	490x345 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.141	señal adhesiva	105x74 mm
360.122	señal adhesiva	148x105 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.140	señal adhesiva	105x74 mm
360.106	señal adhesiva	148x105 mm
360.91	señal plástica	345x245 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.145	señal adhesiva	105x74 mm
360.123	señal adhesiva	148x105 mm
360.254	señal plástica	345x245 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.144	señal adhesiva	105x74 mm
360.124	señal adhesiva	148x105 mm
360.92	señal plástica	345x245 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.24	señal plástica	345x245 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.170	señal adhesiva	148x105 mm
360.66	señal plástica	345x245 mm
360.76	señal plástica	490x345 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.152	señal adhesiva	148x105 mm
360.154	señal plástica	345x245 mm
360.153	señal plástica	490x345 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.211	señal plástica	490x345 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.159	señal adhesiva	105x74 mm
360.151	señal adhesiva	148x105 mm
360.255	señal plástica	345x245 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.22	señal plástica	345x245 mm
360.25	señal plástica	490x345 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.28	señal plástica	490x345 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.85	señal plástica	490x345 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.241	señal plástica	297x210 mm

Señales de peligro



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.105	señal plástica	345x245 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.37	señal plástica	345x245 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.84	señal plástica	490x345 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.94	señal plástica	345x245 mm
360.118	señal plástica	490x345 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.142	señal adhesiva	105x74 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.143	señal adhesiva	105x74 mm
360.125	señal adhesiva	148x105 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.149	señal adhesiva	105x74 mm
360.150	señal adhesiva	148x105 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.163	señal plástica	345x245 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.286	señal plástica	345x245 mm

Señales de prohibición



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.285	señal plástica	345x245 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.201	señal aluminio	345x245 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.200	señal aluminio	345x245 mm

10 - Señalización

Señales de prohibición



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.14	señal alumínica	50 cm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.16	señal plástica	245x245 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.30	señal plástica	345x245 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.104	señal plástica	490x345 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.56	señal alumínica	245x245 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.164	señal plástica	490x345 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.80	señal plástica	345x245 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.87	señal alumínica	490x345 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.43	señal plástica	490x345 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.89	señal plástica	345x245 mm
360.53	señal plástica	490x345 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.173	señal plástica	345x245 mm
360.59	señal plástica	490x345 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.134	señal adhesiva	148x105 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.160	señal alumínica	490x345 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.77	señal plástica	490x345 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.216	señal plástica	297x210 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.217	señal plástica	297x210 mm

Señales de prohibición



**PROHIBIDO
EL PASO**

CÓDIGO Descripción Medidas

360.146	señal adhesiva	148x105 mm
360.21	señal plástica	345x245 mm
360.41	señal plástica	490x345 mm



**PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA A LA EMPRESA**

CÓDIGO Descripción Medidas

360.135	señal adhesiva	148x105 mm
360.90	señal plástica	345x245 mm
360.42	señal plástica	490x345 mm



**¡ALTO!
NO PASAR
ZONA DE PELIGRO**

CÓDIGO Descripción Medidas

360.44	señal plástica	490x345 mm
--------	----------------	------------



**¡ALTO!
ACCESIBLE SOLO A
PERSONAL AUTORIZADO**

CÓDIGO Descripción Medidas

360.93	señal plástica	345x245 mm
360.45	señal plástica	490x345 mm



**PROHIBIDO
APARCAR**

CÓDIGO Descripción Medidas

360.15	señal aluminica	345x245 mm
360.247	señal aluminica	490x345 mm



**MONTACARGAS
PROHIBIDO EL USO
A PERSONAS**

CÓDIGO Descripción Medidas

360.8	señal plástica	345x245 mm
360.31	señal plástica	490x345 mm



**PROHIBIDO
FUMAR**

CÓDIGO Descripción Medidas

360.139	señal adhesiva	105x74 mm
360.133	señal adhesiva	148x105 mm
360.20	señal plástica	345x245 mm
360.9	señal plástica	490x345 mm



**PROHIBIDO PASAR
CARRETILLAS**

CÓDIGO Descripción Medidas

360.256	señal plástica	345x245 mm
---------	----------------	------------

Señales de emergencia



EXTINTOR

CÓDIGO Descripción Medidas

360.155	señal plástica	297x210 mm
---------	----------------	------------



EXTINTOR CO₂

CÓDIGO Descripción Medidas

360.252	señal plástica	297x210 mm
---------	----------------	------------



**CARRO
EXTINTOR**

CÓDIGO Descripción Medidas

360.258	señal plástica	297x210 mm
---------	----------------	------------



HIDRANTE

CÓDIGO Descripción Medidas

360.257	señal plástica	297x210 mm
---------	----------------	------------



MANGUERA

CÓDIGO Descripción Medidas

360.11	señal plástica	297x210 mm
--------	----------------	------------



**PULSADOR
DE ALARMA**

CÓDIGO Descripción Medidas

360.209	señal plástica	297x210 mm
---------	----------------	------------



**NO HAY
SALIDA**

CÓDIGO Descripción Medidas

360.253	señal plástica	297x105 mm
---------	----------------	------------




**NO UTILIZAR
EN CASO DE
INCENDIO**

CÓDIGO Descripción Medidas

360.214	señal plástica	297x210 mm
---------	----------------	------------

10 - Señalización

Señales de emergencia




CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.23	señal plástica	297x105 mm
360.79	señal plástica	297x210 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.157	señal plástica	297x105 mm
360.158	señal plástica	297x105 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.174	señal plástica	297x210 mm
360.175	señal plástica	297x210 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.98	señal plástica	297x148 mm
360.115	señal plástica	420x210 mm
360.244	señal plástica	420x297 mm





CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.99	señal plástica	297x148 mm
360.100	señal plástica	297x148 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.63	señal plástica	297x210 mm
360.64	señal plástica	297x210 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.65	señal plástica	297x210 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.69	señal plástica	297x210 mm
360.70	señal plástica	297x210 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.238	señal plástica	297x210 mm
360.239	señal plástica	297x210 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.119	señal plástica	297x210 mm
360.120	señal plástica	297x210 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.121	señal plástica	297x210 mm
360.172	señal plástica	297x210 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.204	señal plástica	297x105 mm




CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.55	señal plástica	297x210 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.54	señal plástica	420x297 mm


CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.260	señal plástica	297x210 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.259	señal plástica	297x210 mm


Placas de aluminio




CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.178	señal alumínica	150x45 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.179	señal alumínica	150x45 mm




CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.180	señal alumínica	150x45 mm




CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.177	señal alumínica	150x45 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.183	señal alumínica	150x45 mm



CÓDIGO	Descripción
360.184	señal alumínica




CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.189	señal alumínica	150x45 mm




CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.187	señal alumínica	150x45 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.186	señal alumínica	150x45 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.222	señal alumínica	150x45 mm




CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.188	señal alumínica	150x45 mm




CÓDIGO	Descripción
360.190	señal alumínica



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.185	señal alumínica	150x45 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.228	señal alumínica	150x45 mm







CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.240	señal alumínica	150x45 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.233	señal alumínica	150x45 mm

10 - Señalización

Placas de aluminio





CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.230	señal alumínica	150x45 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.229	señal alumínica	150x45 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.219	señal alumínica	150x45 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.231	señal alumínica	150x45 mm

360.226





360.227

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.226	señal alumínica	150x45 mm
360.227	señal alumínica	150x45 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.225	señal alumínica	150x45 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.232	señal alumínica	150x45 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.218	señal alumínica	150x45 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.234	señal alumínica	150x45 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.221	señal alumínica	150x45 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.243	señal alumínica	150x45 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.223	señal alumínica	150x45 mm

360.17



360.18

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.17	señal alumínica	150x45 mm
360.18	señal alumínica	150x45 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.220	señal alumínica	150x45 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.224	señal alumínica	150x45 mm

CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.235	señal alumínica	150x45 mm

Placas de aluminio



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.5	señal alumínica	120x120 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.278	señal alumínica	120x120 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.282	señal alumínica	120x120 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.281	señal alumínica	120x120 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.280	señal alumínica	120x120 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.279	señal alumínica	120x120 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.19	señal alumínica	150x45 mm



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.34	señal alumínica	150x45 mm



10 - Señalización

Señal de parking



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.197	señal plástica	210x210 mm

Señal de visitas



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.284	señal plástica	297x210 mm

Señal octogonal stop



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.111	señal alumínica	50 mm

Señal se avisa grúa



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.242	señal alumínica	297x210 mm

Llave baliza



CÓDIGO	Medidas
390.4	H-75cm

Seta para varilla obra



CÓDIGO	Medidas
390.5	ROJO

Banda de señalización roja/blanca




CÓDIGO	Medidas
977.41	70 mm x 200 m galga 200
977.3	100 mm x 200 m galga 400

Adhesivo para suelo espere su turno



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.277	señal plástica	1000x1000 mm

Cinta marcasuelos 3M amarilla/negra



• Cinta de vinilo de uso general para el marcaje de seguridad sin condiciones críticas.

CÓDIGO	Medidas
915.211	50 mm x 33 m

Banda de señalización negra/amarilla



CÓDIGO	Medidas
977.42	100 mm x 200 m galga 300

Cinta marcasuelos 3M blanco/rojo



• Cinta de vinilo de uso general para el marcaje de seguridad sin condiciones críticas.

CÓDIGO	Descripción	Medidas
1206.20	especial para suelo	48 mm x 25 m
915.210	especial para suelo	33 mm x 50 m

Cinta marcasuelos 3M de colores



CÓDIGO	Color	Medidas
915.212	amarillo	50 mm x 33 m
915.213	rojo	50 mm x 33 m
915.214	blanco	50 mm x 33 m
915.215	negro	50 mm x 33 m
915.216	verde	50 mm x 33 m
915.217	naranja	50 mm x 33 m

10 - Señalización

Cadena de plástico negra/amarilla



• Cadena PVC para poste de señalización, se suministra en bolsas con 25 m de cadena.

CÓDIGO	Medidas
802.20	6 mm

Cadena de plástico rojo/blanco



• Cadena PVC para poste de señalización, se suministra en bolsas con 25 m de cadena.

CÓDIGO	Medidas
413.97	5 mm

Cono de señalización de polietileno fluor



CÓDIGO	Medidas
802.33	52 cm

Cono de señalización de pvc fluor



CÓDIGO	Medidas
802.41	50 cm

Baliza de plástico



CÓDIGO	Color	Medidas
390.1	verde reflex	200x750 mm
390.2	azul reflex	200x750 mm
390.3	rojo reflex	200x750 mm

Paleta de señalización



CÓDIGO	Descripción
360.88	stop/dirección

Señal de carga sobresaliente




CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.165	señal metálica	500x500 mm

Panel de suelo resbaladizo



CÓDIGO	Descripción
360.208	trípode

Espejo convexo



CÓDIGO	Descripción	Medidas
360.176	con soporte a pared	exterior de 60 cm

Cinta adhesiva reflectante



CÓDIGO	Descripción	Medidas
613.51	blanca-roja	50 mm x 33 m
613.50	amarilla-negra	50 mm x 33 m

Cinta adhesiva reflectante



CÓDIGO	Descripción	Medidas
613.57	blanca	50 mm x 33 m
613.56	roja	50 mm x 33 m
613.55	naranja	50 mm x 33 m
613.54	amarillo fluorescente	50 mm x 33 m


10 - Señalización

Cinta adhesiva reflectante flecha



CÓDIGO	Descripción	Medidas
613.58	blanca-azul	50 mm x 33 m
613.53	blanca-roja	50 mm x 33 m
613.52	amarilla-negra	50 mm x 33 m

Cinta adhesiva reflectante




CÓDIGO	Descripción	Medidas
613.63	blanca	50 mm x 25 m
613.62	amarilla	50 mm x 25 m
613.61	rojo	50 mm x 25 m

Cinta adhesiva reflectante segmentada




CÓDIGO	Descripción	Medidas
613.66	blanca	50 mm x 25 m
613.65	amarilla	50 mm x 25 m
613.64	rojo	50 mm x 25 m

Cinta adhesiva reflectante flecha



CÓDIGO	Descripción	Medidas
613.60	blanca-roja	100 mm x 33 m
613.59	amarilla-negra	100 mm x 33 m







Cubo de basura para calle con tapa



CÓDIGO

Descripción

156.26

100 l

Contenedor de residuos verde



CÓDIGO

Descripción

639.134

100 l

639.154

120 l

Cubo de basura para calle con tapa fija



CÓDIGO

Descripción

156.12

95 l

Contenedor de residuos azul



CÓDIGO

Descripción

639.132

100 l

639.153

120 l

Contenedor de residuos gris



CÓDIGO

Descripción

639.135

100 l

639.155

120 l

11 - Limpieza

Contenedor de residuos amarillo



CÓDIGO	Descripción
639.136	100 l
639.156	120 l

Contenedor de residuos rojo



CÓDIGO	Descripción
639.142	100 l
639.157	120 l

Cubo de basura cromado



CÓDIGO	Descripción
413.847	5 l
413.848	12 l
413.849	20 l

Cubo basura con tapa



CÓDIGO	Descripción
475.30	16 l

Cubo de basura rojo



CÓDIGO	Color	Descripción
1069.106	azul-gris	25 l
1069.107	rojo-gris	25 l
1069.108	blanco-gris	25 l
1069.109	gris	25 l



Bolsas de basura antibacterias




CÓDIGO	Descripción
356.72	15 unidades, 53x63 cm

Cubo de agua azul



CÓDIGO	Descripción
1085.9	13 l

Bolsas de basura



CÓDIGO	Descripción
356.66	25 unidades, 54x60 cm
356.67	10 unidades, 85x105 cm
1124.1	25 unidades, 80x150cm

Contenedor de residuos azul



CÓDIGO	Descripción
356.68	20 unidades, 45x47 cm
356.69	15 unidades, 55x60 cm

Cubo de agua verde



CÓDIGO	Descripción
475.34	12 l

11 - Limpieza

Dosificador de gel para pared



- Apto para gel hidroalcohólico.
- Depósito rellenable.

CÓDIGO	Descripción
1237.11	900 ml

Dispensador toallitas plástico



CÓDIGO	
1187.7	1

Portarrollos pared ABS



- Para papel Chemine o mecha.

CÓDIGO	Descripción
208.5	215x297x230mm



Soporte portarrollos industrial trípode



CÓDIGO	Descripción
208.1	800x440x390mm

Soporte portarrollos industrial mural



CÓDIGO	Descripción
208.3	460x440x195mm

Papel higienico celulosa 30mts. 2 capas



• 2 capas.

CÓDIGO

290.1



6 rollos

Papel higienico industrial celulosa 200mts. 2 capas



• 2 capas.

CÓDIGO

1237.5



18 rollos

Bobina de papel Chemine



CÓDIGO

1187.1

Descripción

1,2 kg

Bobina de papel industrial



• 2 capas.

CÓDIGO

1187.2

Descripción

5 kg

Bidón con grifo



CÓDIGO

639.81

Descripción

280x150x340mm, 10 l

639.26

350x185x400mm, 20 l

639.27

400x200x450mm, 30 l

Bidón naranja con cánula



• Homologado frente a mercancías peligrosas.

CÓDIGO

639.22

Descripción

220x115x280mm, 5 l

639.23

280x150x350mm, 10 l

639.24

350x185x400mm, 20 l

639.25

400x200x450mm, 30 l

11 - Limpieza

Trapo de limpieza color extra



CÓDIGO

527.3



5 kg.

Rollo trapo limpieza azul 25 mts.



CÓDIGO

527.5



6 rollos

Trapo de limpieza color extra



CÓDIGO

527.4



25 kg.

Trapo limpieza blanco



CÓDIGO

527.9



25 kg.





CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DTO.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DTO.



CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DTO.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DTO.



CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DTO.

