


Verdú®

08

www.verdustore.com / Contigo desde 1893



RUEDAS, NIVELADORES,

BASES Y PATAS







Ruedas, Niveladores, Bases y Patas Castors, Leveling, Elements, Bases and Legs

- 08.1 Ruedas de alto rendimiento, de diseño de uso común y con aro doble.
- 08.32 Mecanismo elevador para muebles.
- 08.33 Aros sueltos, bases giratorias y roldanas de embutir.
- 08.36 Ruedas grandes y pequeñas para camas nido.
- 08.47 Ruedas giratorias de estilo clásico.

- 08.49 Patas y bases para muebles.
Amortiguadores.
- 08.70 Bases altas para mesas.
- 08.75 Patas altas fijas y plegables para mesas.
- 08.81 Bastidores plegables para mesas y estructuras.
- 08.85 Conectores para patas rectas e inclinables de mesa y muebles tapizados.
- 08.91 Bastidores eléctricos y extensibles para mesas de oficina.
- 08.95 Pies niveladores, deslizantes y accesorios.

LEVINA TP Rueda giratoria de diseño. Taladro pasante Ø13. Con freno o sin freno
Con banda de goma termoplástica, antihuella de **alto rendimiento**



Aplicaciones

- Instrumental médico
- Mobiliario de geriátrico y de hospital.
- Mobiliario de supermercado: carros de compra, expositores, vitrinas, etc.
- Para otras utilidades de tipo doméstico e industrial.



Hoja técnica
Ø125



Hoja técnica
Ø150





- Rueda giratoria con soporte y aro fabricado en materiales sintéticos de alta calidad.
- Núcleo de rueda de polipropileno y bandaje de TENTEprene (goma termoplástica) en color gris con efecto antihuella. Con placas antihilos y cojinetes de bolas de precisión.
- Rodamiento giratorio de doble hilera de bolas con taladro pasante Ø13. Se pueden montar con tornillos estándar de M12 tipo DIN 912 o DIN 7991, de cualquier longitud.
- La rueda también está disponible con palanca de freno trasera que bloquea totalmente la rueda: hace tanto freno direccional como giratorio. Disponible en color gris.
(Para freno color rojo, bajo pedido. Consultar).
- Cumple la norma EN 12530.
- Otras medidas de ruedas, consultar.

CÓDIGO

Sin freno	Con freno	Ø	H	Carga máxima	Carga estática	Acabado			
						Soporte	Banda	Sin freno	Con freno
1360.34	1360.36	125	161	100kg.	200kg.	gris	gris oscuro	22	22
1360.35	1360.37	150	190	100kg.	200kg.	gris	gris oscuro	14	14



LEVINA PL Rueda giratoria de diseño. Con placa. Con freno o sin freno
Con banda de goma termoplástica, antihuella de **alto rendimiento**



Aplicaciones

- Instrumental médico
- Mobiliario de geriátrico y de hospital.
- Mobiliario de supermercado: carros de compra, expositores, vitrinas, etc.
- Para otras utilidades de tipo doméstico e industrial.



Hoja técnica
Ø100



Hoja técnica
Ø150

- Rueda giratoria con soporte y aro fabricado en materiales sintéticos de alta calidad.
- Núcleo de rueda de polipropileno y bandaje de TENTEprene (goma termoplástica) en color gris con efecto antihuella. Con placas antihilos y cojinetes de bolas de precisión.
- Rodamiento giratorio de doble hilera de bolas con placa de fijación.
- La rueda también está disponible con palanca de freno trasera que bloquea totalmente la rueda: hace tanto freno direccional como giratorio. Disponible en color gris.
(Para freno color rojo, bajo pedido. Consultar).
- Cumple la norma EN 12530.
- Otras medidas de ruedas, consultar.





CÓDIGO				Carga máxima	Carga estática	Acabado		Sin freno	Con freno
Sin freno	Con freno	Ø	H			Soporte	Banda		
1360.14	1360.16	100	135	100kg.	200kg.	gris	gris oscuro	56	52
1360.15	1360.17	150	190	100kg.	200kg.	gris	gris oscuro	12	12



GALEA Rueda giratoria. Taladro pasante Ø11. Con freno o sin freno
Con banda de goma termoplástica, antihuella, **alto rendimiento**



banda rodadura
de goma
Alto Rendimiento



Aplicaciones

- Mobiliario de geriátrico y de hospital.
- Para otras utilidades de tipo doméstico e industrial.



Hoja técnica



- Rueda giratoria con soporte de poliamida.
- Núcleo de rueda de polipropileno y bandaje de TENTEprene (goma termoplástica) en color gris con efecto antihuella. Con placas antihilos y buje liso.
- Rodamiento giratorio de doble hilera de bolas con taladro pasante Ø11. Se pueden montar con tornillos estándar de M10 tipo DIN 912 o DIN 7991, de cualquier longitud.
- La rueda también está disponible con palanca de freno trasera que bloquea totalmente la rueda: hace tanto freno direccional como giratorio. Disponible en color gris.
(Para freno color rojo, bajo pedido. Consultar).
- Cumple la norma EN 12530.
- Otras medidas de ruedas, consultar.

CÓDIGO		Carga máxima	Carga estática	Acabado		Sin freno	Con freno
Sin freno	Con freno			Soporte	Banda		
1360.12	1360.13	100kg.	200kg.	gris	gris oscuro	29	26




MONO Rueda Giratoria. Taladro ciego. Con freno o sin freno
Con banda de goma termoplástica, antihuella, **alto rendimiento**
Adaptable para placa o espiga roscada M8 / M10. (Bulón Ø10)




banda rodadura
de goma
Alto Rendimiento

Pedir por separado el tipo de fijación que desee.

Espiga roscada
con bulón Ø10







Placa de fijación
con bulón Ø10



CÓDIGO	Medidas
1360.95	M8 x L25
1360.96	M8 x L15
1360.97	M10 x L15
1360.98	M10 x L35

CÓDIGO:
1360.91



Aplicaciones

- Mobiliario de geriátrico y de hospital.
- Carros de limpieza, de compra, expositores, etc.
- Mobiliario auxiliar y de decoración.
- Para otras utilidades de tipo doméstico e industrial.



Hoja técnica
Ø80



Hoja técnica
Ø100



- Rueda giratoria con soporte de polipropileno.
- Núcleo de rueda de polipropileno y bandaje de TENTEprene (goma termoplástica) en color gris con efecto antihuella. Con placas antihilos y buje liso.
- Taladro pasante Ø10 apto para fijaciones específicas de muebles.
- La rueda también está disponible con palanca de freno trasera que bloquea totalmente la rueda: hace tanto freno direccional como giratorio. Disponible en color gris.
- Cumple la norma EN 12530.
- Otras medidas de ruedas, consultar.





CÓDIGO		Ø	H	Carga máxima	Carga estática	Acabado			
Sin freno	Con freno					Soporte	Banda	Sin freno	Con freno
1360.65	1360.66	80	104	40kg.	80kg.	gris	gris oscuro	36	36
1360.63	1360.64	100	120	70kg.	140kg.	gris	gris oscuro	30	30



AGILA+ TP Rueda giratoria. Taladro pasante Ø11. Con freno o sin freno
Con banda de goma maciza, antihuella, **alto rendimiento**



**banda rodadura
de goma
Alto Rendimiento**



Aplicaciones

- Mobiliario de hostelería: carros de cocina, de limpieza, camareras, etc.
- Mobiliario geriátrico y hospitalario.
- Mobiliario supermercados: carros de compra, expositores, estanterías, etc.
- Otras aplicaciones de tipo industrial.



Hoja técnica
Ø75



Hoja técnica
Ø100



Hoja técnica
Ø125



- Rueda giratoria con soporte de chapa de acero zincado.
- Núcleo de rueda de polipropileno y bandaje de goma maciza en color gris con efecto antihuella. Con placas antihilos y cojinetes de bolas de precisión.
- Rodamiento giratorio de doble hilera de bolas con taladro pasante Ø11. Se pueden montar con tornillos estándar de M10 tipo DIN 912 o DIN 7991, de cualquier longitud.
- La rueda también está disponible con palanca de freno trasera metálica que bloquea totalmente la rueda: hace tanto freno direccional como giratorio.
- Cumple la norma EN 12530.
- Otras medidas de ruedas, consultar.

CÓDIGO





				Carga máxima	Carga estática	Acabado			Sin freno	Con freno
Sin freno	Con freno	Ø	H			Soporte	Banda	Placa		
1360.3	1360.6	75	100	60kg.	120kg.	zincado	gris oscuro	gris	86	73
1360.4	1360.7	100	135	80kg.	160kg.	zincado	gris oscuro	gris	30	26
1360.5	1360.8	125	160	80kg.	160kg.	zincado	gris oscuro	gris	23	26



AGILA+ PL Rueda giratoria. Con placa. Con freno o sin freno
Con banda de goma maciza, antihuella, **alto rendimiento**



banda rodadura
de goma
Alto Rendimiento



Aplicaciones

- Mobiliario de hostelería: carros de cocina, de limpieza, camareras, etc.
- Mobiliario geriátrico y hospitalario.
- Mobiliario supermercados: carros de compra, expositores, estanterías, etc.
- Otras aplicaciones de tipo industrial.



Hoja técnica
Ø75



Hoja técnica
Ø100





- Rueda giratoria con soporte de chapa de acero zincado.
- Núcleo de rueda de polipropileno y bandaje de goma maciza de color gris en color gris con efecto antihuella. Con placas antihilos y cojinetes de bolas de precisión.
- Rodamiento giratorio de doble hilera de bolas con placa de fijación.
- La rueda también está disponible con palanca de freno trasera metálica que bloquea totalmente la rueda: hace tanto freno direccional como giratorio.
- Cumple la norma EN 12530.
- Otras medidas de ruedas, consultar.

CÓDIGO		Medida placa					Carga máxima	Acabado			Sin freno	
Sin freno	Con freno	Ø	H	axb	AxB	C1xC2		Soporte	Banda	Placa	Sin freno	Con freno
1360.9	1360.11	75	100	38x38	48x48	60x60	60kg.	zincado	gris oscuro	gris	70	60
1360.10	1360.27	100	135	56x46	61x51	67x77	80kg.	zincado	gris oscuro	gris	30	26

AGILA PL Rueda giratoria. Con placa. Con freno o sin freno
Con banda de goma termoplástica, antihuella, **alto rendimiento**



banda rodadura
de goma
Alto Rendimiento



Hoja técnica

Aplicaciones

- Mobiliario de hostelería: carros de cocina, de limpieza, camareras, etc.
- Mobiliario geriátrico y hospitalario.
- Mobiliario supermercados: carros de compra, expositores, estanterías, etc.
- Otras aplicaciones de tipo industrial.





- Rueda giratoria con soporte de polipropileno. Con placa de fijación.
- Núcleo de rueda de polipropileno y bandaje de TENTEprene (goma termoplástica) en color gris con efecto antihuella. Con placas antihilos y buje liso.
- La rueda también está disponible con palanca de freno trasera metálica que bloquea totalmente la rueda: hace tanto freno direccional como giratorio.
- Cumple la norma EN 12530.
- Otras medidas de ruedas, consultar.

CÓDIGO		Ø	Antihilo	Carga máxima	Carga estática	Material	Acabado	
Sin freno	Con freno							
1360.211	1360.209	75	no	75kg.	150kg.	hierro-goma	zincado-gris	46
1360.212	1360.210	75	si	75kg.	150kg.	hierro-goma	zincado-gris	46



ALPHA PL Rueda giratoria. Con placa. Con freno o sin freno
Con aro de nilón resistente, **alto rendimiento**



Hoja técnica

- Rueda con soporte de chapa de acero zincado.
- Rodamiento giratorio con doble hilera de bolas. Con placa de fijación.
- Núcleo de rueda de polipropileno. Buje liso.
- La rueda también está disponible con palanca de freno trasera metálica que bloquea totalmente la rueda: hace tanto freno direccional como giratorio.
- Cumple la norma EN 12530.

Aplicaciones

Se utilizan comúnmente para carros de transporte interno de muebles, sofás, colchones, canapés, etc para mover las piezas de una sección a otra o para la carga de camiones.


Las ruedas con placas antihilos están especialmente indicadas para el transporte de telas porque evita que los hilos se enreden en la rueda y el carro no pueda deslizar.

CÓDIGO		Ø	Antihilo	Carga máxima	Carga estática	Material	Acabado	
Sin freno	Con freno							
225.8	225.28	100	no	100kg.	200kg.	hierro-nilón	zincado	25
225.7	225.27	100	si	100kg.	200kg.	hierro-nilón	zincado	25

ALPHA FIJA Rueda fija. Con placa. Sin freno
Ø100 H128 Con aro de nilón resistente, **alto rendimiento**



Hoja técnica




- Rueda fija con soporte de chapa en acero zincado.
- Eje de rueda atornillado y placa de fijación.
- Núcleo de rueda de polipropileno. Buje liso
- Cumple la norma EN 12530.
- Otras medidas de ruedas, consultar.

CÓDIGO	Carga máxima	Carga Estática	Material	Acabado	
1340.23	150 kg.	300 kg.	hierro-nilón	zincado-blanco	25

NALON FIJA Rueda fija. Con placa. Sin freno
Ø65 H96 Con aro de nilón resistente



Hoja técnica




CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
381.20	60kg.	hierro-nilón	zincado-blanco	20

GIOTTO PL 130 Rueda giratoria, con freno o sin freno
Ø130 H185 Con placa



banda rodadura
de goma



Hoja técnica

- FRENO TOTAL: Bloquea rueda y soporte al mismo tiempo.
- Ruedas con placas laterales embellecedoras de plástico, en acabados aluminio RAL 9006.
- Banda rodadura en color negro, antihuella y de movimiento silencioso.
- Carga máxima certificada por CATAS.


CÓDIGO		Carga máxima	Material	Acabado		
Sin freno	Con freno			Soporte	Rueda	
1072.201	1072.205	130kg.	plástico	aluminio RAL 9006	aluminio RAL 9006	20



GIOTTO XL ER 130 Rueda giratoria, con freno o sin freno
Ø130 H220 Espiga roscada M10



banda rodadura
de goma



Hoja técnica

- FRENO TOTAL: Bloquea rueda y soporte al mismo tiempo.
- Ruedas con placas laterales embellecedoras de plástico, en acabados aluminio Ral 9006.
- Banda rodadura en color negro, antihuella y de movimiento silencioso.
- Carga máxima certificada por CATAS.


CÓDIGO		Carga máxima	Material	Acabado		
Sin freno	Con freno			Soporte	Rueda	
1072.210	1072.215	130kg.	plástico	aluminio RAL 9006	aluminio RAL 9006	20



GIOTTO PL 85 Rueda giratoria, con freno o sin freno
Ø85 H130 Con placa



banda rodadura
de goma



Hoja técnica


- FRENO TOTAL: Bloquea rueda y soporte al mismo tiempo.
- Ruedas con placas laterales embellecedoras de plástico, en acabados aluminio RAL 9006.
- Banda rodadura en color negro, antihuella y de movimiento silencioso.
- Carga máxima certificada por CATAS.

CÓDIGO		Carga máxima	Material	Acabado		
Sin freno	Con freno			Soporte	Rueda	
1072.200	1072.204	130kg.	plástico	aluminio RAL 9006	aluminio RAL 9006	20

GIOTTO ER 85 Rueda giratoria, con freno o sin freno
Ø85 H130 Espiga roscada M10



banda rodadura
de goma



Hoja técnica

- FRENO TOTAL: Bloquea rueda y soporte al mismo tiempo.
- Ruedas con placas laterales embellecedoras de plástico, en acabados aluminio RAL 9006.
- Banda rodadura en color negro, antihuella y de movimiento silencioso.
- Carga máxima certificada por CATAS.


CÓDIGO		Carga máxima	Material	Acabado		
Sin freno	Con freno			Soporte	Rueda	
1072.208	1072.213	130kg.	plástico	aluminio RAL 9006	aluminio RAL 9006	20

JADE PLUS TP10 Rueda giratoria. Sin freno

Taladro pasante



banda rodadura
de goma



- Soporte de acero estampado con doble hilera de bolas en giro axial.
- Aros de goma gris con placas laterales antihilos.


CÓDIGO	Ø	H	Carga máxima	Acabado			
				Soporte	Banda	Placa	
1340.95	60	85	50kg.	zincado	gris	zincado	80
1340.50	80	105	65kg.	zincado	gris	zincado	70
1340.96	100	122	75kg.	zincado	gris	zincado	50

JADE PLUS TP10 FR Rueda giratoria con freno

Taladro pasante




banda rodadura
de goma



- Soporte de acero estampado con doble hilera de bolas en giro axial.
- Aros de goma gris con placas laterales antihilos.
- Ruedas con freno integral: bloquea rueda y soporte al mismo tiempo.

CÓDIGO	Ø	H	Carga máxima	Acabado			
				Soporte	Banda	Placa	
1340.97	60	85	50kg.	zincado	gris	zincado	60
1340.51	80	105	65kg.	zincado	gris	zincado	50
1340.98	100	122	75kg.	zincado	gris	zincado	36


JADE PLUS PL Rueda giratoria. Sin freno
Con placa



- Soporte de acero estampado con doble hilera de bolas en giro axial.
- Aros de goma gris con placas laterales antihilos.

CÓDIGO	Ø	H	Carga máxima	Acabado			
				Soporte	Banda	Placa	
1340.11	60	86	50kg.	zincado	gris	zincado	80
1340.4	80	105	65kg.	zincado	gris	zincado	70
1340.7	100	124	75kg.	zincado	gris	zincado	50

JADE PLUS PL FR Rueda giratoria con freno
Con placa







- Soporte de acero estampado con doble hilera de bolas en giro axial.
- Aros de goma gris con placas laterales antihilos.
- Ruedas con freno integral: bloquea rueda y soporte al mismo tiempo.

CÓDIGO	Ø	H	Carga máxima	Acabado			
				Soporte	Banda	Placa	
1340.10	60	86	50kg.	zincado	gris	zincado	60
1340.5	80	105	65kg.	zincado	gris	zincado	60
1340.6	100	124	75kg.	zincado	gris	zincado	40

IRONY Rueda giratoria, con freno o sin freno
Con placa



banda rodadura
de goma





CÓDIGO	Freno	Carga máxima	Material	Acabado	
381.42	no	30kg.	hierro-plástico	zincado-negro	40
381.43	si	30kg.	hierro-plástico	zincado-negro	40

TRIAL PL Rueda giratoria, con freno o sin freno
Con placa



banda rodadura
de goma




- Soporte de acero estampado con una hilera de bolas en giro axial. Acabado zincado brillante.
- Aro de goma gris con placas laterales antihilos.
- Eje liso sobre casquillo de acero.

CÓDIGOS		Ø	H	Carga máxima	Acabado		
Sin freno	Con freno				Soporte	Rueda	
1340.103	1340.102	50	72	35kg.	zincado	gris	120 / 100
1340.104	1340.109	60	83	40kg.	zincado	gris	100 / 80

TRIAL TP10 Rueda giratoria sin freno
Taladro pasante



banda rodadura
de goma




- Soporte de acero estampado con una hilera de bolas en giro axial. Acabado zincado brillante.
- Aro de goma gris con placas laterales antihilos.
- Eje liso sobre casquillo de acero.

CÓDIGO	Ø	H	A	Carga máxima	Acabado		
					Soporte	Rueda	
1340.99	50	70	20	35kg.	zincado	gris	200
1340.100	60	81	21	40kg.	zincado	gris	75

CROSS PL Rueda giratoria, con o sin freno
Ø50 H70 Con placa



banda rodadura
de goma




- Soporte de chapa en acero zincado con doble hilera de bolas y placa de fijación.
- Núcleo de rueda en polipropileno con bandaje en poliuretano. Buje liso.
- La rueda también está disponible con palanca de freno trasera metálica que bloquea totalmente la rueda: hace tanto freno direccional como giratorio.

CÓDIGO	Freno	Carga máxima	Carga estática	Material	Acabado	
1360.111	no	40kg.	80kg.	hierro-goma	zincado-gris	100
1360.112	si	40kg.	80kg.	hierro-goma	zincado-gris	90

CROSS TP Rueda giratoria, con o sin freno
Ø50 H70 Taladro pasante



banda rodadura
de goma




- Soporte de chapa en acero zincado con doble hilera de bolas y taladro pasante Ø11.
- Núcleo de rueda en polipropileno con bandaje en poliuretano. Buje liso.
- La rueda también está disponible con palanca de freno trasera metálica que bloquea totalmente la rueda: hace tanto freno direccional como giratorio.

CÓDIGO	Freno	Carga máxima	Carga estática	Material	Acabado	
1360.113	no	40kg.	80kg.	hierro-goma	zincado-gris	130
1360.114	si	40kg.	80kg.	hierro-goma	zincado-gris	120

ANTRO PL Rueda giratoria sencilla


Con placa



CÓDIGO	Ø	H	A	B	Carga máxima	Material	Acabado	
675.91	30	46	38	27	15kg.	hierro-goma	zincado-gris	360
675.92	40	57	45	33	20kg.	hierro-goma	zincado-gris	200

RIAL TP8 Rueda giratoria sencilla


Taladro pasante



CÓDIGO	Ø	H	A	Carga máxima	Material	Acabado	
1340.224	30	42	14	15kg.	hierro-goma	zincado-gris	300
1340.225	40	50	17	20kg.	hierro-goma	zincado-gris	300

BROOKE Rueda giratoria sencilla


Con placa



CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1340.251	25kg.	hierro-poliuretano	zincado-gris	250

GINA Rueda giratoria sencilla


Con placa



CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1340.252	25kg.	hierro-plástico	zincado-negro	300

RODA PL Rueda giratoria sencilla


Con placa



CÓDIGO	Ø	H	A	B	Carga máxima	Material	Acabado	
1340.267	30	48	38	27	20kg.	hierro-plástico	zincado-gris	500
1340.268	40	58	38	28	25kg.	hierro-plástico	zincado-gris	350

RODA TP Rueda giratoria sencilla

Taladro pasante




CÓDIGO	Ø	H	ØA	ØB	Carga máxima	Material	Acabado	
1340.261	25	37	7	30	15kg.	hierro-plástico	zincado-gris	400
1340.262	30	45	8	32	20kg.	hierro-plástico	zincado-gris	400

CANICA Rueda giratoria sencilla
Con placa




banda rodadura
de goma



CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
381.41	30kg.	hierro-goma	zincado-negro	100

TEKER Rueda giratoria sencilla
Con placa







CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
381.44	20kg.	hierro-poliámida	zincado-transparente	200
381.45	20kg.	hierro-poliámida	zincado-azul	200
381.46	20kg.	hierro-poliámida	zincado-amarillo	200
381.47	20kg.	hierro-poliámida	zincado-rosa	200



LINEA 100 Ruedas giratorias Ø100. Taladro ciego. Con freno o sin freno
Con banda de goma termoplástica, **alto rendimiento**
Para placa o espiga roscada M10. (Bulón Ø11)




**banda rodadura
de goma
Alto Rendimiento**



Hoja técnica


Pedir por separado el tipo de fijación que desee.

Espiga roscada
con bulón Ø11



CÓDIGO	Medidas
1360.99	M10 x L15
1360.100	M10 x L35

Placa de fijación
con bulón Ø11



CÓDIGO
1360.92

Aplicaciones:

- Mobiliario geriátrico y de hospital.
- Mobiliario de oficina y escolar: cajoneras, estanterías, etc.
- Mobiliario auxiliar y decoración.
- Para otras utilidades de tipo doméstico e industrial.

- Rueda giratoria con soporte de poliamida y taladro pasante para fijaciones específicas del mueble.
- Núcleo de poliamida con bandaje en poliuretano en color gris. Cojinetes de bolas de precisión.
- La rueda está disponible también con palanca de freno trasera que bloquea totalmente la rueda: hace tanto de freno direccional como de giratorio.
- Cumple la norma EN 12530.
- Otras medidas de ruedas, consultar.





CÓDIGOS		Ø	H	Carga máxima	Acabado		Sin freno	Con freno
Sin freno	Con freno				Soporte	Banda		
1360.28	1360.23	100	100	100kg.	blanco roto	gris	26	26



LINEA 75 Ruedas giratorias Ø75. Taladro ciego. Con freno o sin freno
Con banda de goma termoplástica, **alto rendimiento**
Adaptable para placa o espiga roscada M8 / M10. (Bulón Ø10)




**banda rodadura
de goma
Alto Rendimiento**





Hoja técnica

Pedir por separado el tipo de fijación que desee.

Espiga roscada
con bulón Ø10



Placa de fijación
con bulón Ø10



CÓDIGO	Medidas
1360.95	M8 x L25
1360.96	M8 x L15
1360.97	M10 x L15
1360.98	M10 x L35

CÓDIGO
1360.91

Aplicaciones


- Mobiliario geriátrico y de hospital.
- Mobiliario de oficina y escolar: cajoneras, estanterías, etc.
- Mobiliario auxiliar y decoración.
- Para otras utilidades de tipo doméstico e industrial.

- Rueda giratoria con soporte de poliamida y taladro pasante para fijaciones específicas del mueble.
- Núcleo de poliamida con bandaje en poliuretano en color gris. Cojinetes de bolas de precisión.
- La rueda está disponible también con palanca de freno trasera que bloquea totalmente la rueda: hace tanto de freno direccional como de giratorio.
- Cumple la norma EN 12530.
- Otras medidas de ruedas, consultar.

CÓDIGOS		Ø	H	Carga máxima	Acabado		Sin freno	Con freno
Sin freno	Con freno				Soporte	Banda		
1360.21	1360.22	75	75	80kg.	blanco roto	gris	52	30




KITEM PL Rueda giratoria, con freno o sin freno
Ø80 H105 Con placa



- Soporte giratorio de zamak acabado aluminio RAL 9006.
- Aro doble de poliamida con banda de goma elástica ensamblado por eje de acero.
- Placas laterales embellecedoras de plástico acabado gris.

CÓDIGOS		Carga máxima	Acabados			
Sin freno	Con freno		Soporte	Banda	Placas	
1340.147	1340.148	100 kg.	aluminio RAL 9006	gris oscuro	gris	90


KITEM ER Rueda giratoria, con freno o sin freno
Ø80 H105 Espiga roscada M8



- Soporte giratorio de zamak acabado aluminio RAL 9006.
- Aro doble de poliamida con banda de goma elástica ensamblado por eje de acero.
- Placas laterales embellecedoras de plástico acabado gris.
- Con espiga roscada M10, consultar.

CÓDIGO		Carga máxima	Acabado			
Sin freno	Con freno		Soporte	Banda	Placa	
1340.149	1340.150	100kg.	aluminio RAL 9006	gris oscuro	gris	75


VEGA 75 Rueda giratoria, con freno o sin freno
Ø75 H100 Con placa



• Cuerpo de nilón con fibra de vidrio. Banda rodadura de goma silenciosa.

CÓDIGOS		Carga máxima	Acabados				
Sin freno	Con freno		Soporte	Banda	Placas		
505.33	505.34	60kg.	blanco	gris	blanco	150	
505.39	505.40	60kg.	gris	gris	gris	150	


VEGA 60 Rueda giratoria, con freno o sin freno
Ø60 H80 Con placa




• Cuerpo de nilón con fibra de vidrio. Banda rodadura de goma silenciosa.

CÓDIGOS		Carga máxima	Acabados				
Sin freno	Con freno		Soporte	Banda	Placas		
505.31	505.32	50kg.	blanco	gris	blanco	200	
505.37	505.38	50kg.	gris	gris	gris	200	

DUNCAN Rueda giratoria, con freno o sin freno
Con placa



DUNCAN 75 Ø75 H96




DUNCAN 65 Ø65 H81

DUNCAN 50 Ø50 H64



Espiga roscada M8
Para ruedas **DUNCAN**



CÓDIGO:
381.19

CÓDIGO							Carga máxima	Acabado			
Sin freno	Con freno	Ø	H	A	B	C		Soporte	Banda	Placa	
381.2	381.3	50	64	43	32	42	25kg.	blanco	gris	blanco	120
381.6	381.7	65	81	51	38	50	40kg.	blanco	gris	blanco	100
381.10	381.11	75	96	59	46	60	60kg.	blanco	gris	blanco	50
381.4	381.5	50	64	43	32	42	25kg.	gris	negro	gris	120
381.8	381.9	65	81	51	38	50	40kg.	gris	negro	gris	100
381.12	381.13	75	96	59	46	60	60kg.	gris	negro	gris	50
381.17	381.16	65	81	51	38	50	40kg.	blanco	negro	blanco	100






ROLOM PL Rueda giratoria, con freno o sin freno
Con placa



banda rodadura
de goma



- Soporte giratorio de poliamida.
- Aro doble de poliamida con banda de goma elástica ensamblado por eje de acero.
- Placas laterales embellecedoras.




CÓDIGO		Ø	H	A	Carga máxima	Material	Acabado	
Sin freno	Con freno							
1340.169	1340.170	60	80	46	30kg.	plástico	gris	100
1340.199	1340.200	75	92	42	40kg.	plástico	gris	75

ROLOM ER Rueda giratoria, con freno o sin freno
Espiga roscada M8



banda rodadura
de goma



- Soporte giratorio de poliamida.
- Aro doble de poliamida con banda de goma elástica ensamblado por eje de acero.
- Placas laterales embellecedoras.




CÓDIGO		Ø	H	A	Carga máxima	Material	Acabado	
Sin freno	Con freno							
1340.171	1340.172	60	76	46	30kg.	plástico	gris	100
1340.201	1340.202	75	88	52	40kg.	plástico	gris	75

ONIX U Rueda giratoria sin freno
 Ø50 H68 Con soporte en forma de "U" para tableros de espesor 25 o 30mm.



banda rodadura
de goma




- Soporte giratorio de poliamida.
- Aro doble de poliamida con banda de rodadura de goma ensamblado por eje de acero.
- Placas laterales embellecedoras.

CÓDIGO	SP	Carga Máxima	Material	Acabado	
1340.273	25	40kg.	hierro-goma	gris	60
1340.275	30	40kg.	hierro-goma	gris	60

ONIX U FR Rueda giratoria con freno
 Ø50 H68 Con soporte en forma de "U" para tableros de espesor 25 o 30mm.



banda rodadura
de goma



- Soporte giratorio de poliamida.
- Aro doble de poliamida con banda de rodadura de goma ensamblado por eje de acero.
- Placas laterales embellecedoras.

CÓDIGO	SP	Carga Máxima	Material	Acabado	
1340.274	25	40kg.	hierro-goma	gris	60
1340.276	30	40kg.	hierro-goma	gris	60


ONIX PL Rueda giratoria, con freno o sin freno
Ø50 H65 Con placa



banda rodadura
de goma



Bajo pedido se pueden suministrar en
acabado negro con banda de goma
gris, cantidad mínima 1200 piezas.



- Soporte giratorio de poliamida.
- Aro doble de poliamida con banda de rodadura de goma ensamblado por eje de acero.
- Placas laterales embellecedoras.

CÓDIGO		Carga máxima	Material	Acabado	
Sin freno	Con freno				
1340.203	1340.204	40kg.	plástico	gris	150


ONIX ER Rueda giratoria, con freno o sin freno
Ø50 H61 Espiga roscada M8



banda rodadura
de goma



Bajo pedido se pueden suministrar en
acabado negro con banda de goma
gris, cantidad mínima 1200 piezas.




- Soporte giratorio de poliamida.
- Aro doble de poliamida con banda de rodadura de goma ensamblado por eje de acero.
- Placas laterales embellecedoras.
- Con rosca M10, consultar. Cantidad mínima 500 piezas.

CÓDIGO		Carga máxima	Material	Acabado	
Sin freno	Con freno				
1340.207	1340.208	40kg.	plástico	gris	150


ONIX EC Rueda giratoria, con freno o sin freno
Ø50 H58 Espiga cilíndrica



banda rodadura
de goma




TACO PLÁSTICO
PARA ESPIGA
CÓDIGO: 675.44



- Soporte giratorio de poliamida.
- Aro doble de poliamida con banda de rodadura de goma ensamblado por eje de acero.
- Placas laterales embellecedoras.

CÓDIGO		Carga máxima	Material	Acabado	
Sin freno	Con freno				
1340.205	1340.206	40kg.	plástico	gris	150


KELLY PL Rueda giratoria de plástico Con placa



• Rueda en color gris, consultar. Cantidad mínima 1.500 piezas.


CÓDIGO	Ø	H	A	B	C	Carga máxima	Material	Acabado	
675.6	32	45	31	20	34	15kg.	hierro-plástico	zincado-negro	300
675.49	35	50	31	20	30	20kg.	hierro-plástico	zincado-negro	200
675.9	45	59	38	27	42	30kg.	hierro-plástico	zincado-negro	200

KELLY ER Rueda giratoria de plástico Espiga roscada



CÓDIGO	R	Ø	H	A	Carga máxima	Material	Acabado	
675.11	M8	45	56	44	30kg.	hierro-plástico	zincado-negro	300
675.48	M8	50	59	45	35kg.	hierro-plástico	zincado-negro	150
675.14	M10	50	61	57	40kg.	hierro-plástico	zincado-negro	150


KELLY EC Rueda giratoria de plástico Espiga cilíndrica



- Código 675.29 utilizar con taco Ø6 cód. 675.27
- Código 675.13 utilizar con taco Ø8 cód. 675.44

CÓDIGO	ØA	Ø	H	A	Carga máxima	Material	Acabado	
675.29	Ø6	40	46	37	25kg.	hierro-plástico	zincado-negro	100
675.13	Ø8	50	61	54	40kg.	hierro-plástico	zincado-negro	250


Tacos para ruedas giratorias con espiga cilíndrica



• Para otras medidas, consultar.

CÓDIGO	Ø	ØA	Material	Acabado	
675.27	15,3	6	plástico	negro	1.000
675.28	17,5	7	plástico	negro	1000
675.44	19	8	plástico	negro	1.000

TELLY PL Rueda giratoria de plástico Con placa




CÓDIGO	Ø	H	A	B	C	Carga máxima	Material	Acabado	
381.23	40	55	42	32	37	15kg.	hierro-plástico	zincado-negro	200
381.21	50	65	42	32	45	20kg.	hierro-plástico	zincado-negro	150
381.22	50	65	42	32	45	20kg.	hierro-plástico	zincado-gris	150

LUMINA Rueda giratoria de plástico Ø50 H56 Espiga roscada M10



Hoja técnica

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CÓDIGO	Freno	Carga máxima	Carga estática	Material	Acabado	
1360.120	no	40kg.	80kg.	acero-goma	zincado-gris/negro	90
1360.121	si	40kg.	80kg.	acero-goma	zincado-gris/negro	90


- Soporte de polipropileno con taladro pasante para fijaciones específicas del mueble.
- Núcleo de rueda en polipropileno con bandaje en TENTEprene (goma termoplástica) en color gris con efecto antihuella. Buje liso.
- La rueda también está disponible con palanca de freno trasera que bloquea totalmente la rueda: hace tanto freno direccional como giratorio.

STYLEA LOW Rueda giratoria doble Ø35 Taladro ciego Ø9. Gran estabilidad



Hoja técnica

Pedir por separado
el tipo de fijación que desee



- Rueda giratoria con soporte de poliamida y taladro pasante para fijaciones específicas del mueble.
- Núcleo de rueda de poliamida. Buje liso.
- Carga estática 100kg.
- Cumple la norma EN 12528.

Aplicaciones


- Mobiliario juvenil, escolar, oficina, etc.
- Mobiliario auxiliar y decoración.

STYLEA HIGH Rueda giratoria doble Ø35 Taladro ciego Ø10. Gran estabilidad



Hoja técnica

Pedir por separado
el tipo de fijación que desee




- Rueda giratoria con soporte de poliamida y taladro pasante para fijaciones específicas del mueble.
- Núcleo de rueda de poliamida. Buje liso.
- Carga estática 100kg.
- Cumple la norma EN 12528.


Aplicaciones

- Mobiliario juvenil, escolar, oficina, etc.
- Mobiliario auxiliar y decoración.

Placa cuadrada Para ruedas STYLEA



Espiga roscada M8 / M10 Para ruedas STYLEA



CÓDIGO	M	L	Ø	Material	Acabado	
1360.94	M10	15	9	hierro	zincado	100
1360.95	M8	25	10	hierro	zincado	100
1360.96	M8	15	10	hierro	zincado	100
1360.97	M10	15	10	hierro	zincado	100
1360.98	M10	35	10	hierro	zincado	100

CÓDIGO	Ø	A	B	Material	Acabado	
1360.90	9	38	27	hierro	zincado	40
1360.91	10	42	32	hierro	zincado	40





Ruedas, Niveladores, Bases y Patas

Castors, Leveling Elements, Bases and Legs

CELIA TP Rueda giratoria doble, con freno o sin freno
Ø50 H70 Taladro pasante



banda rodadura
de goma







CÓDIGO	Freno	Carga máxima	Material	Acabado	
1340.303	sin freno	60kg.	hierro-goma	zincado-gris	80
1340.304	con freno	60kg.	hierro-goma	zincado-gris	75

CELIA PL Rueda giratoria doble, con freno o sin freno
Ø50 H70 Con placa



banda rodadura
de goma







CÓDIGO	Freno	Carga máxima	Material	Acabado	
1340.305	sin freno	60kg.	hierro-goma	zincado-gris	80
1340.306	con freno	60kg.	hierro-goma	zincado-gris	75

CRONA PL Rueda giratoria doble, con freno o sin freno
Ø50 H69 Con placa



Hoja técnica







- Rueda giratoria con soporte de chapa en acero zincado.
- Rodamiento giratorio de doble hilera de bolas y placa de fijación.
- Núcleo de rueda de poliamida. Buje liso.
- Cumple la norma EN 12528.

CÓDIGO	Freno	Carga máxima	Carga estática	Material	Acabado	
1360.122	sin freno	70kg.	140kg.	hierro-poliamida	zincado-negro	60
1360.123	con freno	70kg.	140kg.	hierro-poliamida	zincado-negro	60

CRONA TP Rueda giratoria doble, con freno o sin freno
Ø50 H69 Taladro pasante



Hoja técnica




- Rueda giratoria con soporte de chapa en acero zincado.
- Rodamiento giratorio de doble hilera de bolas y taladro pasante.
- Núcleo de rueda de poliamida. Buje liso.
- Cumple la norma EN 12528.

CÓDIGO	Freno	Carga máxima	Carga estática	Material	Acabado	
1360.124	sin freno	70kg.	140kg.	hierro-poliamida	zincado-negro	60
1360.125	con freno	70kg.	140kg.	hierro-poliamida	zincado-negro	60

Ruedas, Niveladores, Bases y Patas


Castors, Leveling Elements, Bases and Legs

ROTA PL Rueda giratoria aro doble
Ø40 H58 Con placa




CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1340.75	45kg.	hierro-goma	zincado-gris	100

ROTA TP Rueda giratoria aro doble
Ø40 H56 Taladro pasante




CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1340.77	45kg.	hierro-goma	zincado-gris	100

RUMBO PL Rueda giratoria aro doble
Placa giratoria




CÓDIGO	Ø	H	A	B	Carga Máxima	Material	Acabado	
1340.69	30	50	45	32	35kg.	hierro-plástico	zincado-gris	150
1340.76	40	60	50	37	45kg.	hierro-plástico	zincado-gris	100

RUMBO TP Rueda giratoria aro doble
Taladro pasante




CÓDIGO	Ø	H	A	ØB	Carga Máxima	Material	Acabado	
1340.74	30	46	8	36	35kg.	hierro-plástico	zincado-gris	250
1340.78	40	55	10	42	45kg.	hierro-plástico	zincado-gris	200

GONY A Rueda giratoria aro doble
Ø35 H42 Con placa



CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1210.45	30kg.	hierro-goma	zincado-negro	200

RUMBO ER Rueda giratoria aro doble
Ø40 H55 Espiga roscada M10



CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1340.79	45kg.	hierro-plástico	zincado-gris	100

SEMA Mecanismo elevador para canapés

Mecanismo elevador SEMA para canapés



- Pedir por separado la rueda ANTRO TP junto con el tornillo M8x15 cód. 9004.304.
- Elegir la rueda Ø30 o Ø40 según la altura que desee

CÓDIGO	Material	Acabado	
9016.3	zamak-plástico	aluminio RAL 9006	50

Tornillo rosca metal DIN 965, cabeza plana M8X16




- Tornillo para sujetar la rueda al mecanismo.


CÓDIGO	Material	Acabado	
9004.304	hierro	zincado	200

Rueda de goma TRIAL TP con taladro pasante Ø8

Para mecanismo elevador SEMA




CÓDIGO	Ø	H	A	Carga máxima	Material	Acabado	
1340.224	30	43	16	15kg.	hierro-goma	zincado-gris	300
1340.225	40	53	16	20kg.	hierro-goma	zincado-gris	300



Mecanismo SEMA, como pedir:


Para pedir el mecanismo completo, debemos solicitar varios códigos:

- 1 mecanismo elevador, cód. 9016.3
- 1 rueda de taladro pasante que puede ser de:
 - Ø30, cód. 1340.224 o
 - Ø40, cód. 1340.225
- 1 tornillo DIN 965 M8X15, cód. 9004.304 para sujetar la rueda al mecanismo.



CÓDIGO	Máx.	Mín.
1340.224	52	40
1340.225	62	50

OREO Rodillo suelto de nilón Ø20




CÓDIGO	Material	Acabado	
675.82	nilón	negro	3.000

HOGU Aro suelto de poliuretano Ø20




banda rodadura de Poliuretano



• Poliuretano: Tipo de goma muy resistente.

CÓDIGO	ØB	Material	Acabado	
675.71	5	poliuretano	negro	200
675.58	6	poliuretano	negro	5.000

RUNDO Aro suelto de plástico




CÓDIGO	Ø	A	ØB	Material	Acabado	
675.39	25	14	4	plástico	negro	5.000
1360.76	30	16	6	plástico	negro	3.000
1340.24	30	17,5	5	plástico	negro	2.500

RONDO Aro suelto de goma Ø30




banda rodadura de goma




CÓDIGO	Material	Acabado	
675.89	goma	gris	1.000

GONDO Aro suelto de goma



banda rodadura de goma




CÓDIGO	Ø	A	ØB	Material	Acabado	
675.38	25	13,5	4	goma	gris	2.800
675.66	50	15	8,5	goma	gris	1.000
675.74	50	13	6	goma	gris	1.000

HERO Aro suelto de goma Ø40



banda rodadura de goma







CÓDIGO	Material	Acabado	
675.73	goma	negro	100

RIDA GO Base giratoria y dirigible con rueda de goma







banda rodadura
de goma



- Carga máxima 50 kilos/rueda.
- Aplicable a patas de mesas y similar.

CÓDIGO	Material	Acabado	
573.60	plástico-goma	negro-gris	100





RIDA PL Base giratoria y dirigible con rueda de plástico



- Carga máxima 50 kilos/rueda.
- Aplicable a patas de mesas y similar.

CÓDIGO	Material	Acabado	
573.61	plástico	negro-blanco	100




ROLL Base giratoria y dirigible con rueda de plástico



- El interior de la base gira por medio de bolas de acero.
- Carga máxima 45 kilos/rueda.
- Aplicable a patas de mesas y similar.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1037.31	plástico-hierro	negro	500


RIDA FI Base fija y dirigible con rueda de plástico



- Carga máxima 50 kilos/rueda.
- Aplicable a patas de mesas y similar.

CÓDIGO	Material	Acabado	
573.63	plástico	negro-blanco	100

CASSONE A-2 Base fija de embutir
Con aro de poliuretano. **Alta resistencia**
Altura desde suelo 4mm.



• Ideal para acoplar debajo de las patas de la mesa.

CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
597.11	45kg.	poliuretano	negro	800

NEO Rodillo con placa
Para tapa giratoria




CÓDIGO	Material	Acabado	
1340.1	hierro-plástico	zincado-negro	3.000

DOHA Roldana de embutir Ø35
Para embutir



CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
381.49	25kg.	hierro-plástico	negro	200


CASSONE A-6 Base fija de embutir
Con aro de nilón. **Alta resistencia**
Altura desde suelo 8mm.



• Ideal para acoplar debajo de las patas de la mesa.

CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
597.12	40kg.	poliamida-nilón	gris-negro	800

ROLAN Roldana de embutir Ø22
Para embutir



CÓDIGO	Material	Acabado	
970.25	plástico-nilón	negro-blanco	2.000

COMPO Esfera deslizante Ø32
Para embutir




CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
381.48	50kg.	hierro-plástico	gris-zamak	250


ALADIN Rueda unidireccional para camas nido, de encajar. Con freno
Para espesores de tableros de 30mm. y 35mm. **“MODELO REGISTRADO”**



banda rodadura
de goma



Mecanización



- Rueda (carcasa y palanca de freno) fija fabricada en poliamida PA6 con el 30% de fibra de vidrio.
- Fleje de freno fabricado en acero templado y calibrado.
- Núcleo de la rueda fabricado en polipropileno con bandaje de rodadura en copolímero EVA y polietileno de baja densidad. Eje central en acero macizo zincado.
- Todos los componentes y materiales usados para la fabricación de la rueda **ALADIN** están libres de sulfatos y sulfitos cumpliendo la normativa europea vigente, por lo que son aptos para su uso en mobiliario juvenil e infantil.
- Para la mecanización aconsejamos hacer pruebas técnicas.

CÓDIGO	SP	A	Carga máxima	Material	Acabado	
675.200	30	34	130kg.	plástico	gris	150
675.201	30	34	130kg.	plástico	blanco	150
675.202	35	39	130kg.	plástico	gris	125
675.203	35	39	130kg.	plástico	blanco	125

TOSCANA Rueda unidireccional para camas nido, de encajar. Con freno o sin freno. Para espesores de tableros de 40mm, 35mm y 30mm. **“MODELO REGISTRADO”**



TOSCANA 30, para espesor de tableros de 30mm.

TOSCANA 35, para espesor de tableros de 35mm.

TOSCANA 40, para espesor de tableros de 40mm.

La serie **TOSCANA** representa una nueva propuesta de ruedas para camas nido, unida a una perfecta combinación entre estética, funcionalidad y robustez.

Indicada para el desplazamiento unidireccional para camas nido, donde se necesita una rueda fuerte y robusta.

La serie **TOSCANA** son ruedas unidireccionales de encastrar. Disponibles con freno y sin freno. Fabricadas con las siguientes características:

- Soporte fabricado en material tecnoplástico de alta resistencia. Capacidad de carga 100kg. por rueda.
- Rueda de poliamida (nilón), con banda de rodadura sobre-inyectada en caucho termoplástico.
- Placas laterales de plástico.

Disponible en color gris y blanco roto. (Acabados de inyección máquina, para acabados de pintura consultar.)

Un modo de montaje sería: Colocar en la parte delantera del nido 2 ruedas con freno y en la parte trasera 2 sin freno o bien 2 más sencillas como las ruedas modelos: **GOTEMPIO**, **GOTEAM**, **ELIAN**, etc.

Bajo pedido se pueden fabricar en otros acabados, cantidad mínima: 2.000 ruedas. Consultar.

Bajo pedido también se pueden suministrar las placas laterales sueltas, para que las pueda pintar del color que desee. También se pueden personalizar con el logotipo o marca del cliente. Consultar.


Aconsejamos hacer pruebas técnicas.




Sin freno

Con freno


TOSCANA PL Rueda unidireccional para camas nido, de encastrar. Con freno o sin freno
Para espesores de tableros de 30mm, 35mm y 40mm. **“MODELO REGISTRADO”**



banda rodadura de goma



banda rodadura de goma



• **Importante:** Aconsejamos hacer pruebas técnicas antes de mecanizar en serie.

CÓDIGO		SP	A	B	Carga máxima	Acabado			
Sin freno	Con freno					Soporte	Rueda	Placa	
675.103	675.106	30	35	35	100kg.	gris	gris oscuro	gris	60
675.102	675.105	35	40	40	100kg.	gris	gris oscuro	gris	60
675.101	675.104	40	45	45	100kg.	gris	gris oscuro	gris	60
675.113	675.116	30	35	35	100kg.	blanco roto	gris oscuro	blanco roto	60
675.112	675.115	35	40	40	100kg.	blanco roto	gris oscuro	blanco roto	60
675.111	675.114	40	45	45	100kg.	blanco roto	gris oscuro	blanco roto	60


START Rueda unidireccional para camas nido, de encaje lateral. Con freno o sin freno

Rueda con posición: mano derecha y mano izquierda

Para espesor mínimo de costado de 30mm.



banda rodadura de goma



- Pedir siempre la misma cantidad de ruedas de mano derecha y mano izquierda.
- Mecanización, aconsejamos hacer pruebas técnicas.

CÓDIGO		Mano	Carga máxima	Material	Acabado	Verdus
Sin freno	Con freno					
166.521	166.41	izquierda	75kg.	zamak	gris RAL 9006	100
166.522	166.42	derecha	75kg.	zamak	gris RAL 9006	100


REXTON Rueda unidireccional para camas nido, de encajar. Con freno o sin freno

Rueda con posición: mano derecha y mano izquierda. Doble pared


Para costados de 30mm.



banda rodadura de goma




Mecanización




- Consideramos que REXTON sirve igual para mano derecha que para mano izquierda. La única diferencia está en la vista del remache, que a nuestro juicio da casi igual ver la parte remachada que la parte de la cabeza del remache.
- Mecanización, aconsejamos hacer pruebas técnicas.

CÓDIGO		Mano	Carga máxima	Material	Acabado	Verdus
Sin freno	Con freno					
675.63	675.61	derecha	70kg.	hierro	gris RAL 9006	40
675.64	675.62	izquierda	70kg.	hierro	gris RAL 9006	40
675.163	675.161	derecha	70kg.	hierro	blanco RAL 9010	40
675.164	675.162	izquierda	70kg.	hierro	blanco RAL 9010	40
675.173	675.171	derecha	70kg.	hierro	antracita	40
675.174	675.172	izquierda	70kg.	hierro	antracita	40

KIOTO Rueda para camas nido
De encaje lateral. Para costado de espesor mín. 19mm.



banda rodadura
de goma




- Soporte rectangular.
- Para espesor de tableros mínimo de 19mm.

CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
675.121	30kg.	hierro-goma	gris RAL 9006	200

ELIAN Rueda para camas nido.
De encaje basal. Para costado de espesor mín. 30mm.



banda rodadura
de goma




RUEDA PARA EMBUTIR
La rueda queda totalmente oculta.

CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
675.107	60kg.	hierro-goma	zincado-gris	150

GOTEM Rueda para camas nido
De encaje lateral. Para costado de espesor mín. 25mm.




banda rodadura
de goma




- Soporte semicircular.
- Para espesor de tableros mínimo de 25mm.

CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1340.236	60kg.	hierro-goma	gris RAL 9006	100

GOTAM Rueda para camas nido
De encaje lateral. Para costado de espesor mín. 30mm.



banda rodadura
de goma




- Soporte rectangular.
- Para espesor de tableros mínimo de 30mm.

CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1340.235	60kg.	hierro-goma	gris RAL 9006	100

Ruedas, Niveladores, Bases y Patas

Castors, Leveling Elements, Bases and Legs

IGOR Rueda fija lateral con soporte angular
Ø50




• Sin mano.

CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1367.11	60kg.	hierro-plástico	zincado-negro	200

GORI Rueda fija lateral con soporte angular
Ø50



banda rodadura de goma




• Sin mano.

CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
675.211	60kg.	hierro-goma	zincado-gris	100

OLEA Ruedas fija lateral con soporte angular. Con freno
Ø50mm.





banda rodadura de goma



CÓDIGO	Mano	Carga máxima	Material	Acabado	
1253.31	derecha	35kg.	hierro-goma	zincado-gris	80
1253.32	izquierda	35kg.	hierro-goma	zincado-gris	50


RIAZA Rueda fija para nido
Ø20 H25



• Con rueda de polietileno.

CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
675.69	35kg.	hierro-plástico	galvanizado-gris	500

CICLO 25 Rueda fija para nido
Ø25 H28




CÓDIGO	Material	Acabado	
1253.2	hierro-plástico	zincado-negro	500

OLIVER Rueda fija para nidos
Ø30 H39




banda rodadura
de Poliuretano



• Poliuretano: Tipo de goma muy resistente.

CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1253.25	30kg.	hierro-poliuretano	zincado-gris	250

CICLO 30 Rueda fija para nidos
Ø30 H32




CÓDIGO	Material	Acabado	
1253.4	hierro-plástico	zincado-blanco	500

ARANA Rueda fija para nido
Ø30 H33



banda rodadura
de goma




CÓDIGO	Material	Acabado	
1340.39	hierro-goma	zincado-gris	700

NIPEX Rueda fija para nido
Ø30 H36



banda rodadura
de Poliuretano



• Poliuretano: Tipo de goma muy resistente.

CÓDIGO	Material	Acabado	
701.10	hierro-poliuretano	zincado-gris	600

AZURA Rueda fija para nido

Ø30 H35




• Poliuretano: Tipo de goma muy resistente.

CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1253.27	25kg.	hierro-poliuretano	zincado-gris	500
1253.37	25kg.	hierro-plástico	zincado-gris	500

AARON Rueda fija para nido


Ø30 H39



• Rueda de nilón.

CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1253.21	20kg.	hierro-nilón	zincado-negro	400

NIDUS Rueda fija para nido



CÓDIGO	Ø	H	A	Material	Acabado	
675.59	30	42	16	hierro-goma	zincado-gris	400
675.65	40	47	17	hierro-goma	zincado-gris	250

TRUMAN Rueda fija para nido

Ø39 H48





• Poliuretano: Tipo de goma muy resistente.

CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1253.26	30kg.	hierro-poliuretano	zincado-gris	250


RUNI Rueda con soporte para nidos

Ø25 H30




CÓDIGO	SP	Material	Acabado	
1333.10	12	hierro-plástico	zincado-negro	400
1333.110	20	hierro-plástico	zincado-negro	400

UNAI Rueda fija altura 21mm.
Pala larga y aro de nilón Ø16mm.



CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1253.29	20kg.	hierro-nilón	zincado-negro	500


JORDAN Rueda fija
Ø28 H36



• Rueda de nilón.

CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1253.24	35kg.	hierro-nilón	zincado-negro	300


TAPIZ Rueda fija
Ø50 H74



banda rodadura de goma

CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1340.176	60kg.	hierro-goma	zincado-gris	150


ANUI Rueda fija altura 26mm.
Pala larga y aro de goma Ø24mm.



banda rodadura de goma


CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1253.38	20kg.	hierro-goma	zincado-gris	500

ZIAKO Rueda fija
Ø32 H36



CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1367.10	40kg.	hierro-plástico	zincado-negro	400

NAGA Rueda fija
Ø40 H56




banda rodadura de goma

CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1340.184	35kg.	hierro-goma	zincado-gris	200

NORIA Rueda fija lateral
Ø25 H28




banda rodadura
de goma



• Sin mano.

CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1253.7	35kg.	hierro-goma	zincado-negro	400

IPAD Rueda fija lateral
Ø38 H35




• Sin mano.

CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
381.36	35kg.	hierro-polipropileno	galvanizado-blanco	200

ORIANA Rueda fija lateral
Ø39 H42



banda rodadura
de Poliuretano




• Sin mano.

• Poliuretano: Tipo de goma muy resistente.

CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1253.28	30kg.	hierro-poliuretano	zincado-gris	200


PADI Rueda fija lateral
Ø38 H41



• Sin mano.


CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
381.35	20kg.	hierro-polipropileno	galvanizado-blanco	200

MINIMA Rueda fija mini
Ø12 H12



CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1253.30	10kg.	plástico ABS	negro	1.000


DEVON Rueda fija pequeña
Ø20 H22



• Rueda de nilón.

CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1253.22	15kg.	hierro-nilón	zincado-negro	1.000


ORION Rueda fija especial, muy estrecha
Ø20 H22



• Poliuretano: Tipo de goma muy resistente.


CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1253.23	25kg.	hierro-poliuretano	zincado-negro	1.000

KETY Rueda fija con escuadra
Ø16 H19



CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
1253.39	20kg.	hierro-plástico	zincado-negro	750

TAKUA Rueda fija con escuadra
Ø30 H39



CÓDIGO	Material	Acabado	
1340.237	hierro-plástico	zincado-negro	400


Soluciones para todo
tipo de muebles

Desde accesorios
hasta elementos tan importantes como
las ruedas o una pata decorativa



HENA Rueda giratoria clásica


Con placa



CÓDIGO	Ø	H	A	Material	Acabado	
381.30	100	125	60	zamak	oro viejo	16
381.37	120	175	90	zamak	oro viejo	8

MATES Rueda giratoria clásica. Con vaso tipo soporte para patas

Capacidad de carga 150 kg.




- Suave deslizamiento y giro.
- Interior del vaso cónico.
- Rueda ancha con superficie de rodadura casi plana para facilitar el deslizamiento.

CÓDIGO	Material	Acabado	
162.12	latón	brillo	24
162.13	latón	cuero	24




CAMARENA PL Rueda giratoria clásica tipo camarera
Ø105 H123 Con placa




CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
381.50	35kg.	hierro-zamak	bronce	24
381.51	35kg.	hierro-zamak	latonado	24
381.53	35kg.	hierro-zamak	cromo	24

CAMARENA EC Rueda giratoria clásica tipo camarera
Ø105 H118 Con espiga




CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
381.52	30kg.	hierro-zamak	bronce	24
381.54	30kg.	hierro-zamak	latonado	24

UXIA Pata metálica
H90 L250





Alta calidad



UXIA Pata metálica
H120 L150



Alta calidad



• Códigos con letra **V**, se piden por encargo.

UXIA H90 L250


CÓDIGO	Material	Acabado	
9034.701	hierro	cromo	20
9034.703	hierro	blanco mate	20
9034.705	hierro	gris plata	20
9034.707	hierro	gris metalizado	20
9034.709V	hierro	verde lima	20
9034.711	hierro	antracita	20
9034.713	hierro	gris mate	20
9034.715V	hierro	mandarina	20
9034.717	hierro	oro metalizado	20
9034.719	hierro	malva	20
9034.721V	hierro	marrón metalizado	20

• Códigos con letra **V**, se piden por encargo.

UXIA H120 L150


CÓDIGO	Material	Acabado	
9034.702	hierro	cromo	20
9034.704	hierro	blanco mate	20
9034.706	hierro	gris plata	20
9034.708	hierro	gris metalizado	20
9034.710V	hierro	verde lima	20
9034.712	hierro	antracita	20
9034.714	hierro	gris mate	20
9034.716V	hierro	mandarina	20
9034.718	hierro	oro metalizado	20
9034.720	hierro	malva	20
9034.722V	hierro	marrón metalizado	20

CHARLOTTE Pata metálica de diseño
H125




CÓDIGO	Material	Acabado	
1255.5	hierro	cromo	 40

ARLETH Pata metálica de diseño
H135



CÓDIGO	Material	Acabado	
1255.3	hierro	cromo	 50

MISHELL Pata metálica de diseño
H140





CÓDIGO	Material	Acabado	
1255.2	hierro	cromo	 60

LEA Pata metálica de diseño H100



Alta calidad





CÓDIGO	Material	Acabado	
1255.13	hierro	cromo	50

COLETTE Pata metálica de diseño H105



Alta calidad





CÓDIGO	Material	Acabado	
1255.7	hierro	cromo	50

VIOLETTE Pata metálica de diseño H130



Alta calidad




CÓDIGO	Material	Acabado	
1255.10	hierro	cromo	75

SCARLETT Pata metálica de diseño
H95



Alta calidad




CÓDIGO	Material	Acabado	
1255.4	hierro	cromo	 50

CLAIRE Pata metálica de diseño
H100



Alta calidad




CÓDIGO	Material	Acabado	
1255.6	hierro	cromo	 70

CORINNE Pata metálica de diseño
H80



Alta calidad




CÓDIGO	Material	Acabado	
1255.8	hierro	cromo	 90

EDITH Pata metálica de diseño H135



Alta calidad




CÓDIGO	Material	Acabado	
1255.9	hierro	cromo	75

CECILE Pata metálica de diseño H150



Alta calidad




CÓDIGO	Material	Acabado	
1255.11	hierro	cromo	3

NADINE Pata metálica de diseño H150





Alta calidad



CÓDIGO	Material	Acabado	
1255.12	hierro	cromo	4




KASTA Pata metálica
L225 H60




CÓDIGO	Material	Acabado	
1439.30	hierro	cromo	40

SINA Pata metálica
L225 H85



CÓDIGO	Material	Acabado	
1439.31	hierro	cromo	30

SKY Pata metálica
H45




CÓDIGO	Mano	Material	Acabado	
1439.212	derecha	hierro	cromo	24
1439.232	izquierda	hierro	cromo	24



TEMPLA Pata metálica


200x200 H45



CÓDIGO	Material	Acabado	
656.73	hierro	cromo	30

BRAVA Pata metálica


150x150 H50



CÓDIGO	Material	Acabado	
1439.66	hierro	cromo	30


ODA Pata metálica

120x120 H55




CÓDIGO	Material	Acabado	
1439.11	hierro	cromo	60
1439.12	hierro	níquel satinado (efecto inox.)	60

ITZIAR Pata metálica
H120



CÓDIGO	Material	Acabado	
1439.42	hierro	cromo	100

HILDA Pata metálica




CÓDIGO	Material	Acabado	
656.34	hierro	cromo	40

QUADRO Pata regulable metálica



CÓDIGO	H	Material	Acabado	
104.100	90	zamak	gris RAL 9006	100
104.101	120	zamak	gris RAL 9006	70
104.102	140	zamak	gris RAL 9006	70
104.103	200	zamak	gris RAL 9006	50
104.104	90	zamak	cromo	100
104.105	120	zamak	cromo	70
104.106	140	zamak	cromo	70
104.107	200	zamak	cromo	50


DAYRA Pata metálica
H135



CÓDIGO	Material	Acabado	
1439.41	hierro	cromo	60

ROCHA NEW Pata metálica

H110




2 patas a derecha
2 patas a izquierda

- Un envase contiene 1 juego de 4 patas, 2 a derecha y 2 a izquierda.
- Carga máxima por juego, 300kg.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1435.101	zamak	cromo	1 juego
1435.102	zamak	gris RAL 9006	1 juego

KALABRIA Pata metálica regulable


Ø49



1 juego = 4 patas

- Patas regulables en +10mm.
- Ideal para muebles de cocina y otros.
- Se sirven desmontadas, la placa de la pata. La pata se puede instalar sin placa también.
- Fijación al mueble por medio de 5 tornillos r/madera pozidriv Ø 4mm.
- Un juego se compone de 4 patas.

CÓDIGO	H	Material	Acabado	
200.61	120	hierro-plástico	cromo	1 juego
200.62	120	hierro-plástico	gris RAL 9006	1 juego
200.63	150	hierro-plástico	cromo	1 juego
200.64	150	hierro-plástico	gris RAL 9006	1 juego






VECTOR Pata metálica
H120




CÓDIGO	Material	Acabado	
1439.205	hierro	cromo	50
1439.206	hierro	negro RAL	50
1439.207	hierro	negro mate	50



CLASIA Pata metálica
H130




CÓDIGO	Material	Acabado	
1439.225	hierro	cromo	30




ASPEN Pata metálica
H100




CÓDIGO	Material	Acabado	
1439.76	hierro	cromo	60



KATE Pata metálica
H120




PENNY Pata metálica




CÓDIGO	Material	Acabado	
1439.74	hierro	cromo	60

CÓDIGO	H	Material	Acabado	
1439.83	100	hierro	cromo	60
1439.84	100	hierro	níquel satinado (efecto inox.)	60
1439.85	120	hierro	cromo	80
1439.86	120	hierro	níquel satinado (efecto inox.)	80

LIANA Pata metálica
H100




NIMIA Pata metálica
H110




CÓDIGO	Material	Acabado	
1439.44	hierro	cromo	40

CÓDIGO	Material	Acabado	
9034.533	hierro	cromo	8

TULA 40 Pata metálica
H100




TULA 60 Pata metálica
H100




CÓDIGO	Material	Acabado	
1439.21	hierro	cromo	50

CÓDIGO	Material	Acabado	
1439.22	hierro	cromo	40

RUDY Pata metálica
H80




SASHA Pata metálica
H100



CÓDIGO	Material	Acabado	
1439.19	hierro	cromo	40


CÓDIGO	Material	Acabado	
1439.51	hierro	cromo	30
1439.52	hierro	níquel satinado	30

SIGNAL Pata metálica
H125





CÓDIGO	Material	Acabado	
1439.209	hierro	cromo	40

KATAR Pata metálica
H160





CÓDIGO	Material	Acabado	
1439.94	hierro	cromo	40

TARA Pata metálica
H115



CÓDIGO	Material	Acabado	
1439.89	hierro	cromo	40


ARYAN Pata metálica
H150



CÓDIGO	Material	Acabado	
1439.61	hierro	cromo	50




PENT Pata metálica
H125




CÓDIGO	Material	Acabado	
1439.215	hierro	cromo	50
1439.217	hierro	negro mate	50
1439.218	hierro	níquel oscuro	50

HORSY Pata metálica
H125



CÓDIGO	Material	Acabado	
1439.219	hierro	cromo	50
1439.220	hierro	negro RAL	50
1439.221	hierro	negro mate	50
1439.222	hierro	níquel oscuro	50


CONE Pata metálica
H130



CÓDIGO	Material	Acabado	
1439.223	hierro	cromo	60
1439.224	hierro	níquel oscuro	60




PAOLA Pata metálica M8





CÓDIGO	H	Material	Acabado	
656.123	40	hierro	cromo	50
656.21	60	hierro	cromo	50
656.22	80	hierro	cromo	50
656.23	100	hierro	cromo	50

YECLA 1 Base M8



YECLA 4 Base M8




• Bases con alojamiento para tubo de Ø35mm. y Ø30mm.


CÓDIGO	Material	Acabado	
1436.2	zamak	níquel	400

CÓDIGO	Material	Acabado	
1436.8	zamak	níquel	400

YECLA 5 Base M8



YECLA 6 Base M8




• Bases con alojamiento para tubo de Ø35mm. y Ø30mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1436.137	zamak	níquel	400
1436.138	zamak	níquel mate	400

• También se puede utilizar como base embellecedora para finales de patas de cama, muebles...

CÓDIGO	Material	Acabado	
1436.141	zamak	níquel	400
1436.142	zamak	níquel mate	400
1436.184	zamak	cromo mate	400


RIVERA 40 Base cuadrada 40x40 H12



- Ideal como embellecedor para patas de madera de camas, mesas, muebles diversos...
- La base va provista de deslizante.
- Para otros acabados, consultar.
- Códigos con letra **V** se piden bajo encargo.


CÓDIGO	Material	Acabado	
1436.173 V	zamak	níquel	200
1436.197	zamak	gris RAL 9006	200

DENTE Base cuadrada 58x58 H13




CÓDIGO	Material	Acabado	
1435.25	zamak	níquel	80
1435.26	zamak	gris RAL 9006	80

TROPEA Base rectangular 60x31 H22




CÓDIGO	Material	Acabado	
1435.16	zamak	cromo	200

SUMI Base cuadrada 60x60 H22



CÓDIGO	Material	Acabado	
1435.15	zamak	cromo	55


RIVERA 70 Base cuadrada 70x70 H12



- Ideal como embellecedor para patas de madera de camas, mesas, muebles diversos...
- La base va provista de deslizante.
- Para otros acabados, consultar.



CÓDIGO	Material	Acabado	
1436.171	zamak	níquel	100
1436.181	zamak	gris RAL 9006	100

KIANA Pata de plástico recubierta con una lámina de acero inox. brillo
160x160 H30




CÓDIGO	Material	Acabado	
1037.56	plástico-inox.	negro-inox. brillo	100

KADE Pata plástico recubierta con lámina de acero inox. brillo
H40





CÓDIGO	L	Material	Acabado	
1037.54	120	plástico-inox.	negro-inox. brillo	100
1037.55	140	plástico-inox.	negro-inox. brillo	100

ESQUINERA Pata de plástico recubierta con una lámina de acero inox. brillo
83x83 H30





CÓDIGO	Material	Acabado	
1037.5	plástico-inox.	negro-inox. brillo	150

DUKA 30 Pata de plástico recubierta con una lámina de acero inox. brillo
L94 H30




CÓDIGO	Material	Acabado	
1037.52	plástico-inox.	negro-inox. brillo	300

DUKA 40 Pata plástico recubierta con una lámina de acero inox. brillo
L130 H40





CÓDIGO	Material	Acabado	
1037.53	plástico-inox.	negro-inox. brillo	150

YNOKO Pata de plástico recubierta con una lámina de acero inox. brillo
L150 H30




CÓDIGO	Material	Acabado	
1037.57	plástico-inox.	negro-inox. brillo	200

DRAKA Pata de plástico cromo H83





CÓDIGO	Material	Acabado	
1037.59	plástico	negro-cromo	70

CUMBRE Pata de plástico 40x40




CÓDIGO	H	Material	Acabado	
9080.100	100	plástico	gris RAL 9006	100
9080.102	80	plástico	gris RAL 9006	60

OKA Pata de plástico ABS





CÓDIGO	Material	Acabado	
1315.11	plástico	antracita	100

FENDER Base pata plástico 80x80 H16




CÓDIGO	Material	Acabado	
570.102	plástico	gris RAL 9006	500

URIA Pata cuadrada de plástico 45x45 H30



CÓDIGO	Material	Acabado	
570.103	plástico	gris RAL 9006	500

VILLA 30 Pata de aluminio-plástico 30x30




Acabado plata mate

CÓDIGO	H	Material	Acabado	
9080.103	60	aluminio-ABS	plata mate-gris	4 / 224
9080.104	80	aluminio-ABS	plata mate-gris	4 / 224
9080.105	100	aluminio-ABS	plata mate-gris	4 / 200
9080.106	120	aluminio-ABS	plata mate-gris	4 / 224
9080.107	180	aluminio-ABS	plata mate-gris	4 / 112


Acabado cromo

CÓDIGO	H	Material	Acabado	
9080.108	60	aluminio-ABS	cromo	4 / 224
9080.109	80	aluminio-ABS	cromo	4 / 224
9080.110	100	aluminio-ABS	cromo	4 / 200
9080.111	120	aluminio-ABS	cromo	4 / 224
9080.112	180	aluminio-ABS	cromo	4 / 112

VILLA 40 Pata de aluminio-plástico 40x40



VULCANO pie nivelador M8 (opcional)



CÓDIGO	Material	Acabado	
9080.140	hierro-plástico	cromo-zincado	300
9080.141	hierro-plástico	gris-zincado	300

Acabado plata mate


CÓDIGO	H	Material	Acabado	
9080.113	80	aluminio-ABS	plata mate-gris	4 / 224
9080.114	100	aluminio-ABS	plata mate-gris	4 / 200
9080.115	120	aluminio-ABS	plata mate-gris	4 / 224
9080.116	150	aluminio-ABS	plata mate-gris	4 / 180
9080.117	200	aluminio-ABS	plata mate-gris	4 / 112

Acabado cromo


CÓDIGO	H	Material	Acabado	
9080.118	80	aluminio-ABS	cromo	4 / 224
9080.119	100	aluminio-ABS	cromo	4 / 200
9080.120	120	aluminio-ABS	cromo	4 / 224
9080.121	150	aluminio-ABS	cromo	4 / 180
9080.122	200	aluminio-ABS	cromo	4 / 112

Atención: si precisan que la pata sea regulable, pedir el pie nivelador Vulcano por separado.

IBERIA 40 Pata de aluminio-plástico 40x40



VULCANO pie nivelador M8 (opcional)



CÓDIGO	Material	Acabado	
9080.140	hierro-plástico	cromo-zincado	300
9080.141	hierro-plástico	gris-zincado	300

Doble fijación con tornillos rosca madera o con tornillos M8.

Atención: Si precisan que la pata sea regulable, pedir el pie nivelador Vulcano por separado.

Acabado plata mate

CÓDIGO	H	Material	Acabado	
9080.123	80	aluminio-ABS	plata mate-gris	4 / 224
9080.124	100	aluminio-ABS	plata mate-gris	4 / 200
9080.125	120	aluminio-ABS	plata mate-gris	4 / 224
9080.126	150	aluminio-ABS	plata mate-gris	4 / 180
9080.127	200	aluminio-ABS	plata mate-gris	4 / 112

Acabado cromo


CÓDIGO	H	Material	Acabado	
9080.128	80	aluminio-ABS	cromo	4 / 224
9080.129	100	aluminio-ABS	cromo	4 / 200
9080.130	120	aluminio-ABS	cromo	4 / 224
9080.131	150	aluminio-ABS	cromo	4 / 180
9080.132	200	aluminio-ABS	cromo	4 / 112






RANDY Columna con **base plana redonda Ø580** y **cruceta para sujeción al tablero**

Base plana redonda Ø580, con 6 niveladores y espesor 17mm. (nivelador incluido)
Columna Ø75. Dos medidas de longitud: 1.070mm. y 710mm.
Cruceta 455x455mm. Espesor 15mm.



RANDY H1100 Altura total 1.100mm.



RANDY H740 Altura total 740mm.




Despiece	CÓDIGO	H = Altura del pie completo	L = Longitud de la columna	Medida	Material	Acabado	
Columna	1190.124	1.100	1.070	Ø75	acero	inox. mate	1
Columna	1190.125	1.100	1.070	Ø75	acero	inox. brillo	1
Columna	1190.122	740	710	Ø75	acero	inox. mate	1
Columna	1190.123	740	710	Ø75	acero	inox. brillo	1
Base	1190.106			Ø580	acero	inox. mate	1
Base	1190.107			Ø580	acero	inox. brillo	1
Cruceta	1190.134			455x455	hierro	negro	1

Serie RANDY, cómo pedir:
Todos los elementos se piden por separado de acuerdo con la altura y el acabado de la columna y la base.
Para pedir un pie completo, hay que solicitar:
• 1 Columna según altura y acabado deseado.
• 1 Base según acabado deseado.
• 1 Cruceta.

CIMA Columna con **base plana cuadrada** 470x470 y cruceta para sujeción al tablero



Base cuadrada 470x470mm., con 6 niveladores y espesor 17mm. (nivelador incluido)
Columna 80. Dos medidas de longitud: 1.070mm. y 710mm.
Cruceta 455x455mm. Espesor 15mm.



CIMA H1100 Altura total 1.100mm.



CIMA H740 Altura total 740mm.



Despiece	CÓDIGO	H = Altura del pie completo	L = Longitud de la columna	Medida	Material	Acabado	
Columna	1190.133	1.100	1.070	80x80	acero	inox. mate	1
Columna	1190.132	1.100	1.070	80x80	acero	inox. brillo	1
Columna	1190.131	740	710	80x80	acero	inox. mate	1
Columna	1190.130	740	710	80x80	acero	inox. brillo	1
Base	1190.110			470x470	acero	inox. mate	1
Base	1190.111			470x470	acero	inox. brillo	1
Cruceta	1190.134			455x455	hierro	negro	1

Serie CIMA, cómo pedir:

Todos los elementos se piden por separado de acuerdo con la altura y el acabado de la columna y la base.


Para pedir un pie completo, hay que solicitar:

- 1 Columna según altura y acabado deseado.
- 1 Base según acabado deseado.
- 1 Cruceta.




OSSI Columna con **base cónica redonda Ø500** y **cruceta** para sujeción al tablero

Base cónica Ø500 de espesor 85mm. y con pesa Ø275 para interior de la base.
Columna Ø75. Dos medidas de longitud: 1.000mm. y 640mm.
Cruceta 455x455mm. Espesor 15mm.



OSSI H1100 Altura total 1.100mm.



OSSI H740 Altura total 740mm.




Despiece	CÓDIGO	H = Altura del pie completo	L = Longitud de la columna	Medida	Material	Acabado	
Columna	1190.128	1.100	1.070	Ø75	acero	inox. mate	1
Columna	1190.129	1.100	1.070	Ø75	acero	inox. brillo	1
Columna	1190.126	740	710	Ø75	acero	inox. mate	1
Columna	1190.127	740	710	Ø75	acero	inox. brillo	1
Base	1190.104			Ø500	acero	inox. mate	1
Base	1190.105			Ø500	acero	inox. brillo	1
Cruceta	1190.134			455x455	hierro	negro	1
Pesa	1190.121			Ø275	hierro	negro	1

Serie **OSSI**, **cómo pedir**:
Todos los elementos se piden por separado de acuerdo con la altura y el acabado de la columna y la base.
Para pedir un pie completo, hay que solicitar:
• 1 Columna según altura y acabado deseado.
• 1 Base según acabado deseado.
• 1 Pesa para dar mayor estabilidad al conjunto
• 1 Cruceta.

Ruedas, Niveladores, Bases y Patas


Castors, Leveling Elements, Bases and Legs

Cruceta 450x450 universal
Valida para todos los modelos de base



CÓDIGO	Material	Acabado	
1190.134	hierro	negro	1

Columna Ø75 para base cónica
Para modelo **OSSI**




CÓDIGO	L	Material	Acabado	
1190.128	1.000	acero	inox. mate	1
1190.129	1.000	hierro	inox. brillo	1
1190.126	640	acero	inox. mate	1
1190.127	640	hierro	inox. brillo	1

Columna Ø75 para base plana redonda
Para modelos **RANDY** y **THESI**




CÓDIGO	L	Material	Acabado	
1190.124	1.070	acero	inox. mate	1
1190.125	1.070	acero	inox. brillo	1
1190.122	710	acero	inox. mate	1
1190.123	710	acero	inox. brillo	1

Columna 80x80 para base plana cuadrada
Para modelo **CIMA**




CÓDIGO	L	Material	Acabado	
1190.133	1.070	acero	inox. mate	1
1190.132	1.070	acero	inox. brillo	1
1190.131	710	acero	inox. mate	1
1190.130	710	acero	inox. brillo	1

Base plana redonda Ø580 con 6 niveladores
Para modelo **RANDY**




CÓDIGO	Material	Acabado	
1190.106	acero	inox. mate	1
1190.107	acero	inox. brillo	1

Base plana cuadrada 470x470 con 6 niveladores
Para modelo **CIMA**




CÓDIGO	Material	Acabado	
1190.110	acero	inox. mate	1
1190.111	acero	inox. brillo	1

Base plana redonda Ø500 con 6 niveladores
Para modelo **THESI**





CÓDIGO	Material	Acabado	
1190.102	acero	inox. mate	1
1190.103	acero	inox. brillo	1

Base cónica Ø500
Para modelo **OSSI**



CÓDIGO	Material	Acabado	
1190.104	acero	inox. mate	1
1190.105	hierro	cromo brillo	1

Pesa Ø275 para incrustar en base cónica **OSSI**




• En el modelo OSSI se coloca una pesa en el interior de la base para mayor estabilidad. Atención. Solo válida para la base cónica OSSI.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1190.121	hierro	negro	1



JACO Pata de mesa regulable $\varnothing 60\text{mm}$.
H710




• Se sirven por embalaje de 1 juego = 4 patas.

CÓDIGO	Altura	Ancho	Material	Acabado	
292.37	710	60x60	aluminio	plata mate	1 juego

RIGO Pata de mesa regulable $\varnothing 60$
H710





CAMELIA Pata de mesa regulable $\varnothing 80\text{mm}$.
Altura regulable: mín. 690mm. máx. 940mm.



• Se sirven por unidad.



CÓDIGO	Altura	Ancho	Material	Acabado	
292.38	690/940	80x80	aluminio	plata mate	1 unidad



• Se sirven en embalajes de 1 juego = 4 patas.

CÓDIGO	Altura	Material	Acabado	
3535.21	710	hierro	blanco	1 juego
3535.22	710	hierro	negro	1 juego
3535.23	710	hierro	plata	1 juego
3535.24	710	hierro	cromo	1 juego
3535.26	710	hierro	níquel satinado	1 juego

SANTANA Pata de mesa regulable Ø60 y Ø80



Ø60 Altura 710mm. Se sirven en embalajes de 1 juego = 4 patas.

CÓDIGO	Altura	Ø	Material	Acabado	
292.1	710	60	hierro	cromo	1 juego
292.2	710	60	hierro	blanco	1 juego
292.3	710	60	hierro	negro	1 juego
292.4	710	60	hierro	latonado	1 juego
292.29	710	60	hierro	efecto inox.	1 juego



Ø60 Altura 870mm. Se sirven por unidad.

CÓDIGO	Altura	Ø	Material	Acabado	
292.30	870	60	hierro	cromo	1
292.31	870	60	hierro	efecto inox.	1
292.32	870	60	hierro	cromo RAL	1

Ø80 Altura 870mm. Se sirven por unidad.

CÓDIGO	Altura	Ø	Material	Acabado	
292.33	870	80	hierro	cromo	1
292.34	870	80	hierro	efecto inox.	1
292.35	870	80	hierro	cromo RAL	1



VIGO 60 Pata de mesa regulable Ø60 H710



• Se sirven en embalajes de 1 juego = 4 patas.

CÓDIGO	Altura	Ø	Material	Acabado	
3535.1	710	60	hierro	blanco	1 juego
3535.2	710	60	hierro	negro	1 juego
3535.3	710	60	hierro	gris	1 juego
3535.4	710	60	hierro	cromo	1 juego
3535.6	710	60	hierro	efecto inox.	1 juego



VIGO 80 Pata de mesa regulable Ø80 H810



• Se sirven en embalajes de 1 juego = 4 patas.

CÓDIGO	Altura	Ø	Material	Acabado	
3535.14	810	80	hierro	cromo	1 juego
3535.16	810	80	hierro	efecto inox.	1 juego

FUMATA Pata de mesa regulable Ø80mm
Altura regulable: mín. 690mm. máx. 940mm.








Soporte en plástico acabado negro

• Se sirven por unidad.

CÓDIGO	Altura	Ø	Material	Acabado	
292.8	690/940	80	hierro	cromo	1



GAMMA Enganche unión para tablero de mesa



- Enganche unión para tableros de mesa.
- Sistema muy fácil y sencillo de montar.
- Se sirven por juegos de: 2 placas redondas + dos enganches.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1006.21	plástico	negro	1 juego

PINO Nivelador regulable para patas de tubo





CÓDIGO	Ø	Material	Acabado	
486.31	60	plástico	negro	350
486.32	80	plástico	negro	250


TILDA Pata de mesa plegable Ø50. Regulable
H710



PLEGABLE. Fácil de montar.



Dimensiones mínimas del Tablero



- Pata plegable, H 710mm.
- Sistema muy fácil y sencillo de montar.
- El tablero debe tener como mínimo las dimensiones 500x1.200mm.
- Se sirven por unidad. Para una mesa deben pedir 4 patas.

CÓDIGO

Material

Acabado




1006.11

hierro


cromo

1

PLEGA Pata de mesa plegable Ø50. Regulable
Altura regulable: mín. 710mm. máx. 740mm.



Dimensiones mínimas del Tablero



CÓDIGO	Material	Acabado	
1210.131	hierro	níquel satinado	1
1210.132	hierro	cromo	1
1210.133	hierro	gris RAL 9006	1
1210.134	hierro	blanco	1
1210.135	hierro	negro mate	1

Ruedas, Niveladores, Bases y Patas

Castors, Leveling Elements, Bases and Legs


INTEGRA Juego de dos bastidores plegables para montar una mesa
 Altura total 710 mm.(sin tablero). Para tablero mínimo de 700x1.250mm.
 Sistema de montaje rápido. Apilables



Apilable. Importante ahorro de espacio.



Plegable. Fácil de montar.



Dimensiones mínimas del tablero



- Bastidor con topes de plástico negro que permite apilar unas mesas con otras.
- Sistema muy fácil y sencillo de montar:
 El cliente solo tiene que colocar el tablero de madera que desee.
 El tablero debe tener como mínimo las dimensiones 700x1.250mm.
- Se sirven por juegos de 2 bastidores para montar una mesa.

CÓDIGO

Material

Acabado



1006.2

hierro

cromo

1 juego


MODUS Juego de dos bastidores plegables para montar una mesa
Altura total 710 mm.(sin tablero). Para tablero mínimo de 700x1.250mm.
Sistema de montaje rápido. Apilables



Apilable. Importante ahorro de espacio.



Plegable. Fácil de montar.






Dimensiones mínimas del tablero





- Bastidor con topes de plástico negro que permite apilar unas mesas con otras.
- Sistema muy fácil y sencillo de montar:
El cliente solo tiene que colocar el tablero de madera que desee.
El tablero debe tener como mínimo las dimensiones 700x1.250mm.
- Se sirven por juegos de 2 bastidores para montar una mesa.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1006.3	hierro	cromo	1 juego

ATARA Estructura plegable para mesa extensible de apertura lateral
 Altura total 700mm. (Tableros no incluidos). Para dos tableros de 700x700mm.
 Sistema de montaje rápido



Dimensiones aconsejadas de los tableros



- Sistema muy fácil y sencillo de montar.
- El cliente sólo tiene que colocar los dos tableros de 700x700mm. (medidas aconsejadas). Si el cliente quiere más largo el tablero **2** deberá tener en cuenta que cambiará la altura del émbolo (H).
- Se sirven por unidades.
- Tableros no incluidos.
- Se recomienda hacer pruebas técnicas.

CÓDIGO

Material

Acabado



1006.6

hierro

aluminio

1

FLOOR Estructura elevable y rotatoria 90°, para mesa
Para tableros de 19 a 30mm. de espesor





FLOOR es una estructura con patas que gracias a su pistón de gas conseguimos que la mesa se eleve desde 300mm. hasta 750mm. y consigamos así una mesa de centro válida para múltiples aplicaciones. Gracias a está elevación obtenemos un plegado fácil y muy práctico.

Con la placa giratoria de la estructura conseguimos pasar pasemos de una mesa de 1200x600 a una mesa de 1200x1200mm. de forma fácil y con un sólo giro.

Con ruedas deslizantes en cada pata para facilitar la elevación de la mesa y evitar rozaduras en el suelo.

Estructura en color gris y acabado de patas en cromo.
Para tableros de 19 a 30mm. de espesor



Se recomienda utilizar bisagras ocultas para el plegado y apertura del tablero. Por ejemplo, el modelo DUOTON... (ver en grupo 2).
Aconsejamos hacer pruebas técnicas.





- Para tableros de 19 a 30mm. de espesor.
- Se aconseja utilizar las bisagras ocultas códigos: 48.1, 48.11, 679.1, 1367.3 o 1367.23

CÓDIGO	Material	Acabado	
709.1	hierro	negro-cromo	1

Tablero abierto



Tablero cerrado



TWISTER Conector para patas, ajustable en inclinación desde 0 a 20°
Para patas M8. PATENTADO



Video montaje

TWISTER es un conector especialmente creado para la instalación de patas en cualquier posición y ángulo, desde 0 a 20° de una manera simple y sencilla. Tan sólo deslizando la pata por el conector, a los grados deseados y ajustar/apretar la pata firmemente en la placa de conexión se obtendrá una sujeción resistente y firme.

TWISTER puede ser utilizado en mesas, armarios, camas, sofás... allí donde se necesite una pata.

- Ajustable hasta 40 mm cuando se cambia el ángulo de 0 a 20°.
- El diámetro máximo de la pata es de 50mm. y el perno de M8.
- Soporta 70kg. aproximadamente cada conector.

Además se puede utilizar como un nivelador en el caso de suelos irregulares. Aconsejamos hacer pruebas técnicas.



1

1. Atornillar la base en la parte inferior del tablero de la mesa. Colocar la placa base sobre la espiga roscante M8 de la pata.

2

2. Unir la pata a la base y enroscar hacia el lado derecho.

3



3. Apretando la rosca quedará fija la pata.

4

4. Al aflojarla podremos mover la pata en su ángulo de 0-20°.

5

5. Una vez tengamos el ángulo deseado volver a fijar apretando la rosca.



• La placa deslizante redonda y el cuerpo están fabricados en ABS negro reforzado. La parte interna en acero zincado.

CÓDIGO

Material

Acabado



731.2

plástico ABS-hierro

negro-zincado

4

MINI TWISTER Conector para patas, ajustable en inclinación desde 0° a 20°
Para patas M8. PATENTADO



Video montaje

MINI TWISTER es un conector especialmente creado para la instalación de patas en cualquier posición desde 0 a 20° de una manera simple y sencilla.

Tan sólo deslizando la pata por el conector, a los grados deseados y ajustar-apretar la pata firmemente en la placa de conexión se obtendrá una sujeción resistente y firme.

Puede ser utilizado en mesas, armarios, camas, sofás... allí donde se necesite una pata.

- Con puntos de posición preestablecidos: 0°, 6,5°, 13,5° y 20°.
- El diámetro máximo de la pata es 50mm. y el perno de M8.
- Soporta 70kg. aproximadamente por cada conector.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.



1. Atornillar la base en la parte inferior del tablero de la mesa. Colocar la placa base sobre la espiga roscante M8 de la pata.



2. Unir la pata a la base y enroscar hacia el lado derecho.




3. Apretando la rosca quedará fija la pata.






4. Al aflojarla podremos mover la pata en su ángulo de 0-20°.



5. Una vez tengamos el ángulo deseado volver a fijar apretando la rosca.



Puntos de posicionamiento preestablecidos para asegurar el ajuste y la fuerza correcta
0° - 6,5° - 13,5° - 20°



CÓDIGO

731.3

Material

zamak

Acabado

negro



4

TWIST'N TURN Conector para patas, ajustable en su inclinación de 0° - 5° - 10,5° - 13,5° - 15°
Para patas M10. PATENTADO



TWIST'N TURN es un conector especialmente creado para la instalación de patas de mesa, en cualquier posición y ángulo desde 0 a 20° de una manera simple y sencilla.





Está compuesto por varias partes que se unen fácilmente obteniendo una sujeción resistente y firme.

Puede ser utilizado también en armarios, camas, sofás... en cualquier lugar donde se necesite una pata.



Se sirven por juegos de 4 unidades, válido para 4 patas.
Aconsejamos hacer pruebas técnicas.



Vídeo montaje



Los 4 tornillos están incluidos.
Se usa para establecer el ángulo de soporte deseado antes de instalar la pata.




• Para el montaje del soporte al tablero de madera, se recomienda usar 5 tornillos r/madera Ø5x25, cód. 9011.120.

CÓDIGO	Material	Acabado	
731.4	plástico	negro	4




KETAL Placa inclinada M8



- Las placas KETAL sirven para el montaje de mesas con patas inclinadas.
- Para patas con espárrago de fijación de M8.
- Fijación fácil y sencilla con tornillos rosca madera al tablero.

CÓDIGO	Material	Acabado	
731.5	hierro	zincado	1

GLOBO Soporte adaptador plano para cristal



Adhesivo especial fijación a cristal
(rayos ultravioletas.)



CÓDIGO
866.26

Lampara especial UV




CÓDIGO Potencia
411.174 300W.


- Soporte adaptador de aluminio para pegar a cristal. Utilizar un adhesivo especial de fijación por rayos ultravioletas. Cód. 866.26
- Espárrago todo rosca M8 no incluido.
- Para otras medidas, consultar

CÓDIGO	Ø	A	Material	Acabado	
1010.1	34	10	aluminio	satinado	200
1010.2	44	10	aluminio	satinado	100
1010.3	55	12	aluminio	satinado	50
1010.9	60	12	aluminio	satinado	50
1010.7	80	12	aluminio	satinado	25
1010.8	120	12	aluminio	satinado	25

QUARON Juego de placas de enganche en cuña para patas de mesas de **madera** de 80x80mm. Sistema de máxima seguridad y resistencia. Fácil de montar. Creado para optimizar espacio y por consiguiente, un importante ahorro en transportes. **PATENTADO**



Posición de la placas a las esquinas del tablero según los taladros de la placa M (macho)




- Se sirven por juegos de 4 placas M + 4 placas H = 1 juego para una mesa.
- Placa Hembra de 80x80, altura 10mm. La Placa Macho se sirve en crudo (sin baño).

CÓDIGO	Medida	Altura	Material	Acabado	
1158.3	80x80	10	zamak	gris RAL 9006	10 juegos
1158.4	80x80	10	zamak	níquel sat.	10 juegos
1158.5	80x80	10	zamak	cromo	10 juegos

Importante: Para Patas de 100x100mm. las placas pueden quedar totalmente ocultas haciendo previamente un cajeado de 80x80mm. Consultar.

PLACA CR Placa para insertar con **QUARON** para mesas de **crystal** de 80x80mm.



Placa **CR** para cristal

Placa **CR** , vista superior



Placa **CR** , vista inferior



PLACA CR es una Placa para utilizar con **QUARON** para tableros de cristal.
La cara plana va pegada al cristal con adhesivo LOCTITE UV y la cara con taladros va atornillada a la placa Macho de QUARON, utilizando los tornillos que lleva incluidos.

Sistema de máxima seguridad y resistencia.
Fácil de montar. Creado para optimizar espacio y por consiguiente, un importante ahorro en transportes. PATENTADO.



- Se sirven por juegos de 4 placas = 1 juego para una mesa.
- Utilizar LOCTITE UV, el adhesivo 866.26 y la lámpara ultravioleta 411.174.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1158.201	zamak	gris RAL 9006	1 juego

LOCTITE UV

Adhesivo para cristal, para pegar con lámpara ultravioleta


CÓDIGO	Descripción	Observaciones	
866.26	Adhesivo	250ml.	10
411.174	Lámpara ultravioleta	300W.	1



CORNER Sistema de patas con elevación eléctrica para mesa de rincón

Regulación automática en altura y anchura

Con mando a distancia y torre de control



CORNER es un sistema de patas con elevación eléctrica para mesas de rincón. Compuesto de:

- Estructura de 3 patas y 2 barras extensibles desde 1.100 hasta 1.500mm.
- Torre de control y cable de conexión con clavija europea.
- Botonera de mando.

Especialmente indicada para aquellos que necesitan un amplio espacio de trabajo en la oficina o en el hogar. Las patas motorizadas son ajustables en altura y anchura permitiendo una movilidad total en el trabajo tanto sentado como de pie.


Especificaciones:

- 3 segmentos con 3 motores. 1.500N.
- Velocidad de 38mm./segundo. Menos de 50db de ruido.
- Posición más baja sin tablero: 595mm.
- Posición más alta sin tablero: 1.235mm.
- Con 4 posiciones de memoria y función anticolisión.
- Ajustable en anchura de 1.100 a 1.500mm.
- Recorrido del ciclo: 10% máximo 2 minutos en uso continuo.
- Acabado en gris o blanco.
- Tablero no incluidos.




Artículo explicativo



Torre de control



Estructura



Botonera de mando



- Instrucciones de montaje incluidas.
- Opción de poder colocar el pasacables modelo GUSY cód: 200.71 o 200.72. Pedir por separado. Ver en el grupo 9.

CÓDIGO	Material	Acabado	
726.15	acero	blanco	1
726.14	acero	gris	1

USEFUL Sistema de patas con elevación eléctrica para mesa
Regulación automática en altura y anchura
Con mando a distancia y torre de control



USEFUL es un sistema de patas con elevación eléctrica para mesas. Compuesto de:

- Estructura de 2 patas automáticas y una barra extensible desde 1.000 hasta 1.800mm.
- Torre de control y cable de conexión con clavija europea
- Botonera de mando.

Especialmente indicada para aquellos que necesitan un amplio espacio de trabajo en la oficina o en el hogar. Las patas motorizadas son ajustables en altura y anchura permitiendo una movilidad total en el trabajo tanto sentado como de pie.


Especificaciones:

- 2 segmentos con 2 motores. 1.000N.
- Velocidad de 38mm./segundo. Menos de 50db de ruido.
- Posición más baja sin tablero: 595mm.
- Posición más alta sin tablero: 1.235mm.
- Con 4 posiciones de memoria y función anticollisión.
- Ajustable en anchura de 1.000 a 1.400mm.
- Recorrido del ciclo: 10% máximo 2 minutos en uso continuo.
- Acabado en gris, negro o blanco.
- Tablero no incluido.




Artículo explicativo

Torre de control




Botonera de mando






- Instrucciones de montaje incluidas.
- Opción de poder colocar el pasacables modelo GUSY cód: 200.71 o 200.72. Pedir por separado. Ver en grupo 9.

Estructura



CÓDIGO	Extensión A-B	Material	Acabado	
726.11	1.000-1.800	acero	gris	1
726.12	1.000-1.800	acero	blanco	1
726.17	1.000-1.800	acero	negro	1

TROPEA UNO Bastidor de dos patas y una barra extensible desde 1.200mm. a 1.800mm.



• Sistema muy fácil y sencillo de montar: el cliente sólo tiene que colocar el tablero de madera con el diseño y acabado que desee encima del bastidor. Conseguirá una mesa de oficina robusta, fuerte y muy elegante.

CÓDIGO

Material

Acabado



1210.56

aluminio-hierro

gris RAL 9006

1 juego

Juego de escuadras frontales para colocar un frente de madera



• Escuadras para enganchar a las patas del bastidor, para poder colocar un tablero frontal de madera con las medidas deseadas. Herrajes Incluidos.

CÓDIGO

Material

Acabado





1210.121

hierro

gris RAL 9006

1 juego

TROPEA DUO Bastidor de tres patas y dos barras extensibles desde 1.200mm. a 1.800mm.



• Sistema muy fácil y sencillo de montar: sólo tiene que colocar los tableros de madera, con el diseño y acabado que desee encima del bastidor. Conseguirá una mesa doble de oficina robusta, fuerte y muy elegante.


CÓDIGO	Material	Acabado	
1210.26	aluminio-hierro	gris RAL 9006	1 juego

Juego de escuadras frontales para colocar un frente de madera



• Escuadras para enganchar a las patas del bastidor, para poder colocar un tablero frontal de madera con las medidas deseadas. Herrajes Incluidos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
1210.121	hierro	gris RAL 9006	1 juego



REKORD 12 Pie nivelador, regulable de 0 a 12mm. Para embutir
Capacidad de carga 150kg. por pieza



REKORD es el nivelador oculto especialmente concebido para el costado del mueble. Adecuado para alinear armarios pesados, librerías y muebles modulares, además de estar especialmente recomendado para muebles en kit.

- Válido para colocación en costados de mínimo 18mm. de grosor.
- Ajuste muy ligero y sin esfuerzo.
- Regulable hasta 12mm.

Se coloca en el borde inferior del lateral del mueble y se ajusta a través del orificio de acceso de Ø8mm. perforado, utilizando a una llave allen de 4mm. Posibilidad de pedir las plantillas de mecanización.



El antideslizante de plástico inferior que contiene, evita que se raye el suelo.

Está disponible en varias versiones: 70mm., 96mm. y 120mm.

Probado y testado de acuerdo a los requerimientos de CATAS.

Fabricado en zamak, plástico y acero.

Aconsejamos hacer pruebas técnicas.




Regulación de 0 a 12 mm.


- Para regular utilizar llave allen 4mm.

CÓDIGO	A	B	C	Material	Acabado	
504.129	83	70	86	hierro-zamak	zincado	150
504.130	109	96	112	hierro-zamak	zincado	125
504.131	133	120	136	hierro-zamak	zincado	100

REKORD 12 Broca para mecanizado vertical



REKORD 12 Broca para mecanizado horizontal



- Valor para letra "B" ver en el cuadro superior según el pie nivelador escogido.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.454	acero HSS	negro	1

CÓDIGO	C	D	E	Material	Acabado	
504.451	86	96	116	acero HSS	negro	1
504.452	112	122	142	acero HSS	negro	1
504.453	136	146	166	acero HSS	negro	1

Los pies niveladores de la gama INTEGRATO son adecuados para nivelar muebles pesados como armarios de puertas correderas, estanterías, módulos...


- Regulación posible desde el interior del mueble con llave allen
- Regulable de 0 a 12mm. o de 0 a 25mm.

Al pie nivelador INTEGRATO de 0 a 25mm., se le puede adaptar un espaciador que asegura una mejor distribución del peso del mueble. Probado y testado de acuerdo a los requerimientos de CATAS.



INTEGRATO C Pie nivelador regulable

Regulación desde 0 a 12mm.




- Para regular la pieza utilizar llave allen de 4 o 6mm.
 - Para el montaje con el pie nivelador de 0 a 12mm., podemos usar el tornillo rosca madera con cabeza redonda Ø4x15, cód. 9011.59.
- Para otras medidas, ver en grupo 4.

CÓDIGO	Descripción	Altura	Material	Acabado	
504.67	pie nivelador	0-12mm.	zamak-plástico	natural-gris	300

INTEGRATO A Pie nivelador regulable

Regulación desde 0 a 12mm.




- Para regular la pieza utilizar llave allen de 4 o 6mm.
 - Para el montaje con el pie nivelador de 0 a 12mm., podemos usar el tornillo rosca madera Ø4x17, cód. 9011.332 o también el tornillo rosca madera con cabeza redonda Ø4x15, cód. 9011.59.
- Para otras medidas, ver en grupo 4.

CÓDIGO	Descripción	Altura	Material	Acabado	
504.264	pie nivelador	0-12mm.	hierro	zincado	300

INTEGRATO D Pie nivelador regulable


Regulación desde 0 a 12mm.



- Para regular la pieza utilizar llave allen de 4 o 6mm.
 - Para el montaje con el pie nivelador de 0 a 12mm., podemos usar el tornillo rosca madera Ø4x17, cód. 9011.332 o también el tornillo rosca madera con cabeza redonda Ø4x15, cód. 9011.59.
- Para otras medidas, ver en grupo 4.

CÓDIGO	Descripción	Altura	Material	Acabado	
504.263	pie nivelador	0-12mm.	hierro	zincado	300


Espaciador H40 para INTEGRATO



CÓDIGO	Material	Acabado	
504.262	plástico	negro	900

INTEGRATO C Pie nivelador regulable

Regulación desde 0 a 25mm.




- Para regular la pieza utilizar llave allen de 4 o 6mm.
- Para el montaje con el pie nivelador de 0 a 25mm., podemos usar el tornillo rosca madera con cabeza redonda Ø4x15, cód. 9011.59.
- Para otras medidas, ver en grupo 4.
- Códigos con letra **V**, se piden por encargo.

CÓDIGO	Descripción	Altura	Material	Acabado	
504.267V	pie nivelador	0-25mm.	zamak-plástico	natural-gris	300

Pie nivelador INTEGRATO A

Regulación desde 0 a 25mm.




- Para regular la pieza utilizar llave allen de 4 o 6mm.
- Para el montaje con el pie nivelador de 0 a 25mm., podemos usar el tornillo rosca madera Ø4x17, cód. 9011.332 o también el tornillo rosca madera con cabeza redonda Ø4x15, cód. 9011.59.
- Para otras medidas, ver en el grupo 4.

CÓDIGO	Descripción	Altura	Material	Acabado	
504.265	pie nivelador	0-25mm.	hierro	zincado	250

INTEGRATO D Pie nivelador regulable




Regulación desde 0 a 25mm.



- Para regular la pieza utilizar llave allen de 4 o 6mm.
- Para el montaje con el pie nivelador de 0 a 25mm., podemos usar el tornillo rosca madera Ø4x17, cód. 9011.332 o también el tornillo rosca madera con cabeza redonda Ø4x15, cód. 9011.59.
- Para otras medidas, ver en grupo 4.

CÓDIGO	Descripción	Altura	Material	Acabado	
504.266	pie nivelador	0-25mm.	hierro	zincado	300

INTEGRATO Z Pie nivelador embutir regulable





- Regulación por el interior del mueble, con llave allen de 6mm., destornillador plano o pozidriv.

CÓDIGO	Carga máxima	Material	Acabado	
504.95	175kg.	zamak-plástico	zincado-negro	250

KOKU Pie nivelador regulable



Regulable un máximo de 24mm.



- Regulable a través del nivelador interior. La pata (cuerpo exterior) se eleva quedando apoyada por el nivelador. (ver croquis).
- Regulable máximo 24mm. por medio de llave allen de 4mm.

CÓDIGO	A	H	H Máx.	Material	Acabado	
486.36	11	27	51	hierro-plástico	negro	1.000
486.37	18	27	51	hierro-plástico	negro	1.000
486.38	11	44	67	hierro-plástico	negro	400
486.39	18	44	67	hierro-plástico	negro	400

NED Pie nivelador embutir regulable





- Regulación por el interior del mueble, con llave allen de 4mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
3516.8	hierro-plástico	zincado-negro	500

MANTENE Pie nivelador regulable

Regulable un máximo de 21mm.



- Regulable a través del nivelador interior. La pata (cuerpo exterior) se eleva quedando apoyada por el nivelador. (ver croquis).
- Regulable máximo 21mm. por medio de llave allen de 4mm.

CÓDIGO	H	H Máx.	Material	Acabado	
1210.25	27	48	hierro-plástico	negro	250
1210.325	44	65	hierro-plástico	negro	400

KEY Base con nivelador y rueda pivotante. Capacidad de carga 120kg.





banda rodadura de goma

Especialmente indicado para muebles que precisan ser desplazados de sitio.


Desplazar el mueble por medio de las ruedas pivotantes, una vez en su sitio, regular y ajustar los niveladores para que las ruedas queden en el aire. Cuando necesiten mover el mueble aflojar los niveladores para que las ruedas queden en el suelo y así sucesivamente.

- Base con nivelador y rueda pivotante para fijar por medio de dos pivotes Ø8 y 2 tornillos.
- Rueda con banda de rodadura de goma.
- Antiruido. Cuerpo de nilón con fibra de vidrio. Alta resistencia.
- Con mano derecha y mano izquierda.

CÓDIGO	Mano	Material	Acabado	
505.25	derecha	nilón	negro	50
505.26	izquierda	nilón	negro	50




RIDO Pie nivelador M8




CÓDIGO	H	Material	Acabado	
486.6	10	hierro-plástico	zincado-gris	500
486.7	18	hierro-plástico	zincado-gris	500
486.8	24	hierro-plástico	zincado-gris	500

TONI Pie nivelador M8



CÓDIGO	H	Material	Acabado	
486.22	10	hierro-plástico	zincado-negro	400
486.23	18	hierro-plástico	zincado-negro	400
486.24	24	hierro-plástico	zincado-negro	400

TANO Pie nivelador M8



CÓDIGO	Material	Acabado	
486.13	hierro-plástico	zincado-gris plata	500

NUBA Pie nivelador M8



Con huella allen 4mm.



CÓDIGO	Material	Acabado	
486.11	hierro-plástico	zincado-negro	500


TOFO Pie nivelador M8

Con huella allen 4mm.




CÓDIGO	H	H1	Material	Acabado	
486.15	15	27	hierro-plástico	zincado-negro	1.000
486.16	65	70	hierro-plástico	zincado-negro	500

VULCANO Pie nivelador M8




CÓDIGO	Material	Acabado	
9080.140	hierro-plástico	zincado-cromo	500
9080.141	hierro-plástico	zincado-gris	500

DAMEN Pie nivelador M8 Con huella allen 4mm.




CÓDIGO	Material	Acabado	
486.12	hierro-plástico	zincado-gris oscuro	1.500

DADO Pie nivelador



CÓDIGO	R	ØA	B	C	Material	Acabado	
1366.102	M6	17	25	7	hierro-plástico	zincado-negro	1.000
1366.44	M8	22	37	10	hierro-plástico	zincado-negro	500

TICO Pie nivelador M8



CÓDIGO	Material	Acabado	
486.14	hierro-plástico	zincado-negro	2.500

VELO NUT Pie nivelador regulable con tuerca Con rótula M8



• Regulable por medio de llave allen de 4mm.

CÓDIGO	H	Material	Acabado	
529.12	20	hierro-plástico	zincado-negro	1.000
529.8	32	hierro-plástico	zincado-negro	1.000


VELO Pie nivelador regulable Con rótula M8



• Regulable por medio de llave allen de 4mm.

CÓDIGO	H	Material	Acabado	
529.9	20	hierro-plástico	zincado-negro	2.000
529.10	32	hierro-plástico	zincado-negro	1.000


SOHO Pie nivelador M10



• Con cuadrado para facilitar la regulación por medio de una llave fija.

CÓDIGO	Material	Acabado	
292.23	hierro-plástico	cromo-negro	500

ORIA Pie nivelador M8



• Con cuadrado para facilitar la regulación por medio de una llave fija.


CÓDIGO	Material	Acabado	
1072.4	hierro-plástico	cromo-negro	500

TAKO Pie nivelador M8



CÓDIGO	Ø	Material	Acabado	
1072.3	32	hierro	cromo-negro	500
1072.33	24	hierro	zincado-negro	1.000

TRIPLO Pie nivelador regulable



• Nivelador con tornillo DIN 933 M6x25 zincado


CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.80	hierro-plástico	zincado-blanco	1.500
9030.180	hierro-plástico	zincado-negro	1.500

TOTO Pie nivelador embutir regulable Con soporte




• Regulable por medio de llave allen de 4mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
214.6	hierro-plástico	zincado-cromo	750



RETO Deslizante redondo con base PTFE
Con adhesivo



- Fabricado en teflón de alta calidad PTFE.
- Adhesivo de alta adherencia.

Formato blister



CÓDIGO	Ø	Material	Acabado	
595.181	20	PTFE	gris	8
595.182	25	PTFE	gris	8
595.183	30	PTFE	gris	8
595.184	40	PTFE	gris	4
595.185	50	PTFE	gris	4
595.186	60	PTFE	gris	2
595.187	70	PTFE	gris	2

- Fabricado en teflón de alta calidad PTFE.
- Adhesivo de alta adherencia.

Formato caja

CÓDIGO	Ø	Material	Acabado	
595.81	20	PTFE	gris	2.000
595.82	25	PTFE	gris	2.000
595.83	30	PTFE	gris	2.000
595.84	40	PTFE	gris	1.000
595.85	50	PTFE	gris	1.000
595.86	60	PTFE	gris	500
595.87	70	PTFE	gris	500

FLON Deslizante cuadrado con base PTFE
Con adhesivo



- Fabricado en teflón de alta calidad PTFE.
- Adhesivo de alta adherencia.

Formato blister



CÓDIGO	H	Material	Acabado	
595.191	24x24	PTFE	gris	8
595.192	30x30	PTFE	gris	8

- Fabricado en teflón de alta calidad PTFE.
- Adhesivo de alta adherencia.

Formato caja

CÓDIGO	H	Material	Acabado	
595.91	24x24	PTFE	gris	2.000
595.92	30x30	PTFE	gris	2.000

GLON Deslizante rectangular con base PTFE
Con adhesivo



- Fabricado en teflón de alta calidad PTFE.
- Adhesivo de alta adherencia.

Formato blister

CÓDIGO	H	L	Material	Acabado	
595.196	24	34	PTFE	gris	8
595.197	24	100	PTFE	gris	4



- Fabricado en teflón de alta calidad PTFE.
- Adhesivo de alta adherencia.

Formato caja

CÓDIGO	H	L	Material	Acabado	
595.96	24	34	PTFE	gris	2.000
595.97	24	100	PTFE	gris	1.000

TEFLO Deslizante con base PTFE

Con clavo



• Fabricado en teflón de alta calidad PTFE.

Formato blister

CÓDIGO	Ø	H	A	Material	Acabado	
595.171	20	6	12	PTFE	gris	8
595.172	25	6	12	PTFE	gris	8
595.173	30	6	12	PTFE	gris	8
595.174	40	5	15	PTFE	gris	4


• Fabricado en teflón de alta calidad PTFE.

Formato caja

CÓDIGO	Ø	H	A	Material	Acabado	
595.71	20	6	12	PTFE	gris	200
595.72	25	6	12	PTFE	gris	200
595.73	30	6	12	PTFE	gris	200
595.74	40	5	15	PTFE	gris	100

ABAX Deslizante con base metálica

Con clavo



Formato blister


CÓDIGO	Ø	Material	Acabado	
595.101	18	hierro-plástico	níquel-negro	8
595.102	20	hierro-plástico	níquel-negro	8
595.103	25	hierro-plástico	níquel-negro	8
595.104	30	hierro-plástico	níquel-negro	8
595.105	35	hierro-plástico	níquel-negro	4

Formato caja

CÓDIGO	Ø	Material	Acabado	
595.2	20	hierro-plástico	níquel-negro	200
595.3	25	hierro-plástico	níquel-negro	200
595.4	30	hierro-plástico	níquel-negro	200

CRATE Deslizante con base PTFE

Con tornillo



• Fabricado en teflón de alta calidad PTFE.

• Tornillos incluidos.

Formato blister

CÓDIGO	Ø	Material	Acabado	
595.176	19	PTFE	gris	8
595.177	25	PTFE	gris	8
595.178	30	PTFE	gris	8
595.179	38	PTFE	gris	8


• Fabricado en teflón de alta calidad PTFE.

Formato caja

CÓDIGO	Ø	Material	Acabado	
595.76	19	PTFE	gris	200
595.77	25	PTFE	gris	200
595.78	30	PTFE	gris	200
595.79	38	PTFE	gris	100

KOFU Deslizante quitarruido con fieltro

Con clavo



Formato blister

CÓDIGO	Ø	Material	Acabado	
595.111	17	fieltro-plástico	marrón	8
595.112	20	fieltro-plástico	marrón	8
595.113	24	fieltro-plástico	marrón	8
595.114	28	fieltro-plástico	marrón	8
595.115	35	fieltro-plástico	marrón	4

Formato caja

CÓDIGO	Ø	Material	Acabado	
595.11	17	fieltro-plástico	marrón	200
595.12	20	fieltro-plástico	marrón	200
595.13	24	fieltro-plástico	marrón	200
595.14	28	fieltro-plástico	marrón	200

DEFA Filtro deslizante redondo, con adhesivo

Apto para múltiples aplicaciones como proteger los suelos de cerámica, parquet... de las ralladuras provocadas por el movimiento de sillas y muebles.
Adhesivo de alta adherencia.



Ø12

Cód.: 988.201
384 piezas por bolsa

Ø14

Cód.: 988.202
180 piezas por bolsa

Ø16

Cód.: 988.203
150 piezas por bolsa

Ø18

Cód.: 988.204
120 piezas por bolsa

Ø20

Cód.: 988.205
150 piezas por bolsa

Ø22

Cód.: 988.206
150 piezas por bolsa

Ø24

Cód.: 988.207
108 piezas por bolsa

Ø26

Cód.: 988.208
96 piezas por bolsa

Ø28

Cód.: 988.209
72 piezas por bolsa

Ø30

Cód.: 988.210
63 piezas por bolsa

Ø32

Cód.: 988.211
42 piezas por bolsa

Ø34

Cód.: 988.212
36 piezas por bolsa

Ø36

Cód.: 988.213
54 piezas por bolsa

Ø40

Cód.: 988.214
36 piezas por bolsa

Ø45

Cód.: 988.215
30 piezas por bolsa

Ø50

Cód.: 988.216
24 piezas por bolsa

Ø55

Cód.: 988.217
24 piezas por bolsa

Ø60

Cód.: 988.218
24 piezas por bolsa

Ø75

Cód.: 988.219
9 piezas por bolsa

Ø100

Cód.: 988.220
6 piezas por bolsa

ALOA Filtro deslizante cuadrado, con adhesivo

LÍNEA
ORGANITA

Apto para múltiples aplicaciones como proteger los suelos de cerámica, parquet... de las ralladuras provocadas por el movimiento de sillas y muebles.
Adhesivo de alta adherencia.



20x20

Cód.: 988.241
150 piezas por bolsa

60x60

Cód.: 988.246
24 piezas por bolsa

25x25

Cód.: 988.242
96 piezas por bolsa

30x30

Cód.: 988.243
63 piezas por bolsa

75x75

Cód.: 988.247
9 piezas por bolsa

34x34

Cód.: 988.244
36 piezas por bolsa

45x45

Cód.: 988.245
30 piezas por bolsa

100x100

Cód.: 988.248
6 piezas por bolsa

GULO Filtro deslizante rectangular, con adhesivo

Apto para múltiples aplicaciones como proteger los suelos de cerámica, parquet... de las ralladuras provocadas por el movimiento de sillas y muebles.
Adhesivo de alta adherencia.



Cód.: 988.261
60 piezas por bolsa



Cód.: 988.263
48 piezas por bolsa



Cód.: 988.262
54 piezas por bolsa



Cód.: 988.264
15 piezas por bolsa


ROLF Rollo de fieltro deslizante

Apto para múltiples aplicaciones como proteger los suelos de cerámica, parquet... de las ralladuras provocadas por el movimiento de sillas y muebles.
Adhesivo de alta adherencia.
En formato rollo de 25m. para manipulación a gusto del cliente.




CÓDIGO	Ancho	Largo	Material	Acabado	
988.101	40	2.500	fieltro	marrón	1
988.102	50	2.500	fieltro	marrón	1
988.103	70	2.500	fieltro	marrón	1
988.104	100	2.500	fieltro	marrón	1
988.105	150	2.500	fieltro	marrón	1
988.106	200	2.500	fieltro	marrón	1

NIBA Pie nivelador M6




CÓDIGO	Material	Acabado	
1190.135	hierro-plástico	zincado-negro	6

ARPLAS Arandela de plástico




CÓDIGO	Material	Acabado	
2000.45	plástico	negro	5.000

OTTO Deslizante-quitarruido Ø15 y Ø17



CÓDIGO	ØA	Material	Acabado	
570.10	15	plástico	blanco	1.000
570.9	15	plástico	marrón	1.000
570.50	17	plástico	blanco	1.000
570.37	17	plástico	marrón	1.000
570.39	17	plástico	negro	1.000


CURAN Cuña ranurada



• Para calzar o nivelar muebles.


CÓDIGO	Material	Acabado	
1044.19	plástico	marrón	1.000

YOTA Pata de plástico con clavo Ø34




CÓDIGO	Material	Acabado	
1165.3	plástico	negro	1.000

DOBLO Deslizante-quitarruido en tiras Ø13



CÓDIGO	Material	Acabado	
371.4	plástico-hierro	marrón	12.000

PRIVATA Esquinera para embalaje




• Para sujetar con grapas.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.96	plástico	negro	1.000

PISANO Deslizante en tira para grapar

Tiras de 16 deslizantes




• En tiras de 16 deslizantes a múltiplos de 16mm.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.16	plástico	blanco	6.000
9030.17	plástico	marrón	6.000
9030.227	plástico	negro	6.000

VANEO Deslizante metálico

Para tableros de espesor 16mm.




- Deslizamiento suave.
- Facilidad y rapidez en movimiento de muebles evitando golpes en los cantos.

CÓDIGO	Material	Acabado	
9030.162	hierro	bicromatado	2.000


NITRO Deslizante redondo de embutir

Para taladros de Ø8



CÓDIGO	ØA	ØB	Material	Acabado	
236.84	16	6,5	plástico	negro	10.000
529.11	18	8	plástico	negro	10.000

ZOLA Deslizante-quitarruido



CÓDIGO	Material	Acabado	
570.81	plástico	blanco	1.000
570.82	plástico	negro	1.000
570.83	plástico	marrón	1.000


ZEN Deslizante redondo de embutir



- Con espiga para montaje directo de Ø5mm.
- Ideal como deslizante para patas metálicas, muebles u otros.

CÓDIGO	Material	Acabado	
5022.42	plástico	negro	5.000


PLAN Deslizante rectangular de embutir



- Con espiga para montaje directo de Ø5mm.
- Ideal como deslizante para patas metálicas, muebles u otros.


CÓDIGO	Material	Acabado	
5022.43	plástico	negro	5.000

TAPA PENNY Tapa antideslizante



CÓDIGO	Material	Acabado	
1439.199	plástico	negro	100

TAPA PASTRANA Tapa antideslizante de nilón



CÓDIGO	Material	Acabado	
9034.561	nilón	blanco	100